



Im Kabel-Clip iKC liegt gut geschützt das Beschriftungsetikett iKB/iKT. So ist dauerhafte Lesbarkeit gesichert. Die Kabel-Clips werden mit Kabelbindern unverrutschbar befestigt. Sie sind besonders für raue Umgebungen geeignet, da sie Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz bieten. Die Beschriftung der Etiketten ist mit Laser- oder Thermotransferdrucker, vor Ort auch mit handelsüblichen Geräten wie P-touch möglich. /

The cable clip iKC protects the label iKB / iKT. So long lasting readability is assured. The cable clips are attached with cable ties. They are particularly suitable for use in harsh environments as they offer protection against moisture, dust and dirt. The labels can be inscribed with laser or thermal transfer printer, locally with commercially available equipment such as P-touch.

GOGAMARK iKC Kabel-Clip / cable clip

Material / material: Polypropylen

Farben / colors: transparent / clear


Temperaturbereich / temperature range: -26°C - +130°C

Beständigkeit / resistance: Lösungsmittel, Alkohol, Ester, Ketone, Öle und Fette / solvents, alcohol, ester, ketone, oils and fats

Länge x Breite mm <i>length x width</i>	Schildgröße max. mm <i>label size</i>	VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr <i>ArtNr</i>	€ /VPE <i>/PU</i>
44 x 21,0	40 x 16		iKC01	20,03
34 x 10,5	30 x 6,2	25	iKC02	9,45
68 x 10,5	64 x 6,2		iKC03	17,53



iKC 01



iKC 02



iKC 03

GOGAMARK iKB Beschriftungsetiketten DIN A4 / labels DIN A4

Material / material: Polyester

Farben / colors: eine Seite weiß, andere Seite gelb / one side white, other side yellow

Etikettendicke / label strength: 0,18 mm

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +150°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Laserdrucker, Bleistift, Faserschreiber / laser printer, pencil, fiber marker

Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, Haushaltsreiniger / water, sea water, alcohol, oils, household cleaners

Länge x Breite mm <i>length x width</i>	für Kabel Clip <i>for cable clip</i>	Etiketten pro Bogen <i>labels/sheet</i>	ArtNr <i>ArtNr</i>	€ /Bogen <i>/sheet</i>
40 x 16	iKC01	60	iKB01PW/G	
30 x 6,2	iKC02	240	iKB02PW/G	8,93
64 x 6,2	iKC03	120	iKB03PW/G	



GOGAMARK iKT2 Beschriftungsetiketten auf Rollen / labels on rolls

Material / material: Polyester 0,25 mm dick / thick, leicht haftend / slightly adhesive

Farben / colors: weiß / white, gelb / yellow

Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

Beständigkeit / resistance: UV beständig / UV resistant

Länge x Breite mm <i>length x width</i>	für Kabel Clip <i>for cable clip</i>	Etiketten pro Rolle <i>labels/roll</i>	ArtNr WEISS <i>white</i>	€ /Rolle <i>/roll</i>	ArtNr GELB <i>yellow</i>	€ /Rolle <i>/roll</i>
40 x 16	iKC01	5.000	iKT201PW	245,00	iKT201PG	363,00
30 x 6,2	iKC02	5.000	iKT202PW	234,00	iKT202PG	346,00
64 x 6,2	iKC03	2.500	iKT203PW	258,00	iKT203PG	381,00



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kabel- und Adermarkierer mit Einlegeschildern / Short, cablemarkes with slide-in labels

GOGAMARK KMK Kabel-Clip / cable clip

Material / material: Polyethylen transparent / clear
Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +80°C
Eigenschaften / features: silikon- und halogenfrei / silicon- and halogenfree



Schildgröße max. mm label size	Kabelbinder / cable tie mm length x width	für Kabel-Ø / for cable-Ø mm length x width	VPE Stk. PU	ArtNr ArtNr	€/Stk. /pc.
29 x 8	mit / without	10 - 25	100	KMK	a.A.
29 x 8	ohne / without	> 6	100	KMK2	a.A.
40 x 17	mit / without	> 16	50	KMK3	a.A.
40 x 17	ohne / without	> 16	50	KMK4	a.A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAMARK KMKT Beschriftungsetiketten für KMK auf Rollen / labels on rolls

Material: Polyester 0,125 mm dick, / thick, leicht aufgeklebt / low adhesive, fixed
Farben / colors: weiß / white
Temperaturbereich / temperature range: -20°C - +80°C
Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer
Beständigkeit / resistance: UV beständig / UV resistant



Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Rolle labels/roll	ArtNr WEISS white	€/Rolle /roll
29 x 8	KMK, KMK2	5.000	KMKT02PW	237,00
40 x 17	KMK3, KMK4	5.000	KMKT34PW	250,00

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Kabel- und Adermarkierer mit Einlegeschildern / cable- and wire-markes with slide-in labels

GOGAMARK CS/KS/SS Kabel-Clip / cable clip

Material / material: Polypropylen, Klappe / cover Polystyrol, transparent / clear
Temperaturbereich / temperature range: -30°C bis +80°C
Eigenschaften / features: UV-stabilisiert, vergilbungsfrei / UV-stable and non-yellowing
Zubehör / accessories: Lieferung inkl Beschriftungsbögen / delivery incl. labels




Länge x Breite mm <i>length x width</i>	Schildgröße max. mm <i>label size</i>	Montage	VPE Stk. <i>PU/pcs.</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
28 x 11	20 x 8,5	Adern / wires 0,75 - 4 mm ²	500	CS1	0,17
39 x 15,5	30 x 12,5	Adern / wires 0,75 - 4 mm ²	500	CS2	0,20
34 x 16	20 x 8,5	für Kabelbinder / for cable-ties	500	KS1	1,35
39 x 16	30 x 12,5	Bohrung / hole 4 mm	500	SS2	1,16



GOGAMARK CSB Beschriftungsetiketten für CS/KS/SS DIN A4 / labels DIN A4

Beschriftbar mit / can be labeled with: Laserdrucker, Bleistift, Faserschreiber / plaser printer, pencil, fiber marker

Länge x Breite mm <i>length x width</i>	für Kabel Clip <i>for cable clip</i>	Material w eiß / w hite <i>material</i>	Etiketten pro Bogen <i>labels/sheet</i>	ArtNr	€/Bogen /sheet
20,5 x 9	CS1	Karton perforiert / paper perforoc	360	CSB0921PAP	2,53
30,3 x 12,8	CS2, SS2	Karton perforiert / paper perforoc	168	CSB1330PAP	2,01
20 x 8,5	CS1	Polyester	270	CSB0920PW	1,03
29 x 12	CS2, SS2, KS1	Polyester	138	CSB1229PW	a.A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

GOGAMARK CST Beschriftungsetiketten für CSKS/SS auf Rollen / labels on rolls

Material / material: Polyester 0,125/ mm dick, / thick weiß / white, nur leicht klebend / low adhesive
Farben / colors: weiß / white
Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +80°C
Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer
Beständigkeit / resistance: UV beständig / UV resistant

Länge x Breite mm <i>length x width</i>	für Kabel Clip <i>for cable clip</i>	Etiketten pro Rolle <i>labels/roll</i>	ArtNr	€/Rolle /roll
20 x 8,5	CS1	5.000	CST0920PW	210,00
30 x 12,5	CS2, SS2, KS1	5.000	CST1330PW	270,00



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved