

**GOGATRAY Verbinder / connector**




Nur 3 Teile / only 3 parts

Verschweißte Schraube / welded screw

Vereinfacht die Montage / simplifies mounting

Verbessert die mechanische Leistungsfähigkeit des Systems um 20 % / improves mechanical performance of the systems by 20%

Material	Gewicht kg/E	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,027	50	06-64010061	0,69
BYCRO	0,026	50	06-64020061	0,69
H.D.G.	0,026	50	06-64030061	1,00
S.S. 316	0,028	50	06-64060061	2,72




**GOGATRAY Klemmstück / clamping piece**

Zum Befestigen auf Konsolen und Profilen / to fix on consoles and profiles

H.D.G.\* Sonderausführung mit 6x30 Schraube für E90 Verlegung /

H.D.G. \* special version with 6 x 30 screw for E90 laying

Material	Gewicht kg/E	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,016	50	06-64010060	0,50
BYCRO	0,016	50	06-64020060	0,50
H.D.G.	0,016	50	06-64030060	0,72
H.D.G.*	0,019	50	06-64030160	a.A.
S.S. 316	0,017	50	06-64060060	1,89



a.A. = auf Anfrage / upon request



**GOGATRAY Seiten-Schnellverbinder / side quick-connector**

Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend für 60 und 100 mm Höhe / suitable for 60 and 100mm height

Material	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk.	€/Stk.
material	weight		PU	/pc.
E.G.	0,016	06-64010035	50	2,40
BYCRO	0,016	06-64020035	50	2,40
H.D.G.	0,016	06-64030035	50	2,78

Breite mm width	Anzahl number
60	2
100	2
150	2
200	2
300	2
400	2
500	2
600	2





**GOGATRAY Boden-Schnellverbinder / bottom quick-connector**

Click-Verbindung mit Bohrung zum direkten Befestigen / click connection with hole for direct mounting

Passend zu Seiten-Schnellverbinder / suitable for side quick-connector

Material	Gewicht kg/E	VPE Stk.	ArtNr	€/Stk.
material	weight	PU		/pc.
E.G.	0,016	50	06-64010036	2,44
BYCRO	0,016	50	06-64020036	2,84
H.D.G.	0,016	50	06-64030036	3,15

Breite mm width	Anzahl number
60	0
100	0
150	0
200	0
300	1
400	1
500	2
600	2



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request



sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGATRAY Gleitmutter GLM / slide nut**

Gleitmutter für Profile 41x21 u. 41x41 / slide nut for profiles 41x21 a. 41x41


Material	Gewinde	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	thread	kg/E	Stk.		/Stk.
		weight	PU		/pc.
EG	M6	0,038	100	06-67020055	0,83
	M8	0,037		06-67010056	0,83
HDG	M6	0,038	100	06-67030054	0,83
	M8	0,025		06-67030056	0,98
AISI316L	M6	0,038	100	06-67060054	2,22
	M8	0,037		06-67060056	4,37
	M10	0,035		06-67060058	3,90



**GOGATRAY Verbindungsplatte / connection plate**



Für Verbindungen und Befestigungen / for connections and mountings

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	kg/E	Stk.		/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,010	50	06-64010062	0,22
BYCRO	0,009	50	06-64020062	0,24
H.D.G.	0,010	50	06-64030062	0,31
S.S. 316	0,010	50	06-64060062	0,86





**GOGATRAY Erdungsklemme / earth clamp**

Material	Bauform	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	shape	kg/E	Stk.		/Stk.
		weight	PU		/pc.
Kupfer / copper	16-35	0,024	20	06-68000032	3,66
Kupfer / copper	35-50	0,024	20	06-68000033	5,28




**GOGATRAY Kurven-Schnellverbinder / curve quick-connector**

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	kg/E	Stk.		/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,036	50	06-64010072	0,73
BYCHRO	0,036	50	06-64020072	0,73
H.D.G.	0,036	50	06-64030072	1,01



**GOGATRAY Mehrfachverbinder / multi-connector**

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
material	kg/E	Stk.		/Stk.
	weight	PU		/pc.
E.G.	0,065	10	06-67010053	2,49
BYCRO	0,065	10	06-67020053	2,49
H.D.G.	0,069	10	06-67030047	2,93
S.S. 316	0,6064	10	06-67060053	6,54



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537) / Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
E.G.	Elektrogalvanisiert nach / electro galvanized to BS-EN ISO 2081	190
BYCRO	Verzinkt und bichromatiert nach / galvanized and bichromated to BS-EN ISO 2081	440
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

### GOGATRAY Click-Verbinder / click-connector


Schnelle Montage / fast mounting

Ohne Schrauben / without screws

Ohne besondere Vorrichtungen / without special equipment


Garantie der elektrischen Verbindung / guarantee of electrical connection

Material	Gewicht	VPE	€
kg/E	Stk.	/Stk.	
material	weight	PU	/pc.
E.G.	0,072	06-64010020	25 1,77
BYCRO	0,072	06-64020030	25 1,77



### GOGATRAY Universal Montageplatte / mounting plate


Material	Gewicht	VPE	€
kg/E	Stk.	/Stk.	
material	weight	PU	/pc.
P.G.	0,169	10 06-62026011	2,81
H.D.G.	0,182	10 06-62036011	4,92
S.S. 316	0,176	10 06-62066011	15,63



### GOGATRAY Flanschplatte f. Schlauchverschraubung / flange for hose gland


Bohrungen / holes: 2x12 mm, 2x16mm, 1x20mm, 1x25mm 1x29mm

Material	Gewicht	VPE	€
kg/E	Stk.	/Stk.	
material	weight	PU	/pc.
E.G.	0,063	10 06-67010040	2,24
BYCRO	0,063	10 06-67020040	2,39



### GOGATRAY Seitenverbindungsplatte / side connecting plate

Material	Gewicht	VPE	€
kg/E	Stk.	/Stk.	
material	weight	PU	/pc.
E.G.	0,048	50 06-64010041	0,92
BYCRO	0,048	50 06-64020041	1,15
H.D.G.	0,050	50 06-64030041	1,18
S.S. 316	0,048	50 06-64060041	3,73



### GOGATRAY Glasfaser-Kabelabgang / fiber cable outlet

zur Vermeidung von Kabelknicken / to avoid cable kinking



Material	Gewicht	VPE	€
kg/E	Stk.	/Stk.	
material	weight	PU	/pc.
Kunststoff / plastic	0,011	10 06-67020039	2,18



### GOGATRAY Abschluss-Kappe / end cap

zur Vermeidung von Verletzungen / to avoid injuries

Material	Gewicht	VPE	€
kg/E	Stk.	/Stk.	
material	weight	PU	/pc.
PE schwarz / black	0,001	100 06-68000049	0,30



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

### GOGATRAY Zinkfarbe / zinc paint

zur Rostvermeidung bei Schnittstellen / for rust prevention at interfaces

Typ	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/E	Stk.	/Stk.		
type	weight	PU	/pc.	
Spray	0,52	1	06-68000052	24,08



### GOGATRAY Bolzenschneider / bolt cutters

mit asymmetrischen Schneidekanten / with asymmetrical cutting edges

Typ	A	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/E	Stk.	/Stk.			
type	weight	PU	/pc.		
Werkzeug / tool	450	1,6	1	06-68000058	56,40



### GOGATRAY Schild für Trennsteg / shield for separating web

zur Kennzeichnung der Stromkreise / for the identification of circuits

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/E	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU	/pc.	
Kunststoff / plastic	0,002	50	06-68000020	0,56




### GOGATRAY Rejifix Klettband / velcro

Preiswert und wiederverwendbar / inexpensive and reusable

Keine Schrauben notwendig / no screws necessary


Hergestellt aus brandhemmendem Material / made of fire retardant material

Material	Gewicht	Länge	Farbe	VPE	ArtNr	€
kg	m		Stk.	/Stk.		
material	weight	length	colour	PU	/pc.	
Klettband / velcro	0,14	25	schwarz / black	1	06-89011000	49,36



### GOGATRAY Montagehalter für Klettband / holder for velcro

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/E	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU	/pc.	
ABS	0,008	20	06-68000010	0,89




### GOGATRAY Gehäuse Halterung / case holder

Preiswert - Keine Schrauben notwendig / inexpensive - no screws necessary


Effizient isoliert / efficient insulated

Material	Gewicht	ArtNr	VPE	€
kg/u	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU	/pc.	
Kunststoff / plastic	0,01	06-68000040	20	0,56



### GOGATRAY Leuchten und Gehäuse Halterung / case and light holder

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/E	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU	/pc.	
BYCHRO	0,008	8	06-67020030	4,56
H.D.G.	0,008	8	06-67030030	5,41



### GOGATRAY Kennzeichnungsschild / marking shield

für seitliche Montage / for side mounting

Material	Gewicht	VPE	ArtNr	€
kg/E	Stk.	/Stk.		
material	weight	PU	/pc.	
Polypropylen	0,10	50	06-89010000	0,65



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (ausgenommen NETTOPREISE bei Werkzeugen)

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request (excluding NET PRICES by tools)


sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Deckel / cover




Material	A	Gewicht kg/E	VPE Stk.	ArtNr	€ /m.
material		weight	PU		/m.
P.G.	60	0,47	24	06-73021060	3,39
	100	0,74	24	06-73021100	3,98
	150	1,02	12	06-73021150	5,16
	200	1,30	12	06-73021200	6,37
	300	2,11	6	06-73021300	9,91
	400	2,74	6	06-73021400	13,62
	500	4,22	6	06-73021500	17,90
H.D.G.	60	0,62	24	06-73031060	6,11
	100	0,84	24	06-73031100	7,87
	150	1,14	12	06-73031150	11,88
	200	1,60	12	06-73031200	13,83
	300	2,30	6	06-73031300	20,34
	400	3,68	6	06-73031400	30,80
	500	4,54	6	06-73031500	39,56
S.S.316	60	0,62	24	06-73061060	22,38
	100	0,85	24	06-73061100	29,48
	150	1,16	12	06-73061150	38,44
	200	1,48	12	06-73061200	47,46
	300	2,11	6	06-73061300	64,70
	400	2,74	6	06-73061400	83,50
	500	3,37	6	06-73061500	101,40
600	4,00	6	06-73061600	142,50	



GOGATRAY Trennsteg / divider



Material	A	Gewicht kg/E	VPE Stk.	ArtNr	€ /m.
material		weight	PU		/m.
P.G.	25	0,26	60	06-67020610	3,28
	50	0,38	48	06-67020611	3,81
	80	0,53	36	06-67020612	5,40
H.D.G.	25	0,30	60	06-67030610	4,78
	50	0,43	48	06-67030611	5,78
	80	0,60	36	06-67030612	8,76
S.S. 316	25	0,26	60	06-67060610	25,03
	50	0,38	48	06-67060611	31,57
	80	0,53	36	06-67060612	43,15



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved