



GOGATRAY Mittenabhängung / central suspension


Passend für M8 und M10 / fits for M8 and M10

Material	Grösse	Gewicht	ArtNr	VPE	€
material	size	kg/E		Stk. /Stk.	
		weight		PU /pc.	
E.G.	M8-M10	0,032	06-67010046	20	0,62
BYCRO	M8-M10	0,029	06-67020046	20	0,65
H.D.G.	M8-M10	0,031	06-67030046	20	0,94
S.S. 316	M8-M10	0,030	06-67060046	20	2,42



GOGATRAY Click-Mittenabhängung / click central suspension



Material	Grösse	Gewicht	ArtNr	VPE	€
material	size	kg/E		Stk. /Stk.	
		weight		PU /pc.	
E.G.	M8	0,032	06-67010043	20	1,26
BYCRO	M8	0,029	06-67020043	20	1,26
H.D.G.	M8	0,031	06-67030043	20	2,22
S.S. 316	M8	0,030	06-67060043	20	2,48



GOGATRAY Leichte Deckenbefestigung / lightweight ceiling mounting


passt für Gitterkanäle Höhe 35 & 60 mm bzw. Breite 60 & 100 & 150 mm (ausgenommen 35 x 60 mm) / fits for grid channels with 35 & 60mm (height) or 60 & 100 & 150 mm (width) (except 35 x 60 mm)

Material	Gewicht	ArtNr	VPE	€
material	kg/E		Stk. /Stk.	
	weight		PU /pc.	
E.G.	0,094	06-62016020	36	3,35
BYCHRO	0,094	06-62026020	36	3,42
H.D.G.	0,094	06-62036020	36	5,01




GOGATRAY Deckenbefestigung / ceiling mounting

Material	Gewicht	ArtNr	VPE	€
material	kg/E		Stk. /Stk.	
	weight		PU /pc.	
P.G.	0,094	06-67030060	10	2,04



GOGATRAY Verstellbare Deckenbefestigung / adjustable ceiling mounting


Material	Gewicht	ArtNr	VPE	€
material	kg/E		Stk. /Stk.	
	weight		PU /pc.	
H.D.G.	0,15	06-67030061	1	4,10



Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Konsolenhalter OMEGA S-Plus / console holder


Material	Abmessung mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight		PU	/pc.
P.G.	200	0,18	06-63022104	10	2,14
	200	0,23	06-63022204	10	2,94
	300	0,34	06-63022304	10	3,34
	400	0,43	06-63022404	10	4,99
	500	0,53	06-63022504	10	5,49
	600	0,63	06-63022604	10	6,26
H.D.G.	100	0,18	06-63032104	10	3,55
	200	0,25	06-63032204	10	4,92
	300	0,35	06-63032304	10	5,91
	400	0,45	06-63032404	10	7,20
	500	0,56	06-63032504	10	8,47
	600	0,66	06-63032604	10	10,47



Einschließlich Sicherheitsanschlag


GOGATRAY Gewindemuffe M8 / threaded sleeve

Material	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	weight		PU	/pc.
BYCRO	0,016	06-67020067	50	1,08



GOGATRAY Gewindestange M6/M8/M10 / threaded rod

Material	Abmessungen mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	dimensions	weight		PU	/pc.
E.G.	M6x500	0,12	06-67010140	50	1,42
	M6x1000	0,24	06-67010141	50	1,73
BYCRO	M6x500	0,12	06-67020140	50	2,40
	M6x1000	0,24	06-67020141	50	2,59
	M8x500	0,16	06-67020044	50	1,71
	M8x1000	0,32	06-67020045	50	2,30
	M10x1000	0,49	06-67020145	50	4,99
S.S. 316	M6x1000	0,24	06-67060141	50	17,69
	M8x500	0,16	06-67060044	50	15,86
	M8x1000	0,32	06-67060045	50	19,22
	M10x1000	0,49	06-67060145	50	23,44



**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850


Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Deckenmontage für Kabeltrassen / ceiling mounting for cable trays

GOGATRAY E90-R-PLUS Verbinder / connector

Für E90 Installation mit OMEGA R-PLUS Konsole / for E90 mounting with OMEGA R-PLUS console



Material	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€
<i>material</i>	<i>weight</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
H.D.G.	0,15	06-62035001	15	2,69



GOGATRAY E90-S-PLUS Verbinder / connector



Für E90 Installation mit S-PLUS Konsole / for E90 mounting with S-PLUS console

Material	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€
<i>material</i>	<i>weight</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
H.D.G.	0,15	06-62031090	60	2,45




GOGATRAY Trägerklammer / beam clamp

Material	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€
<i>material</i>	<i>weight</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
BYCRO	0,34	06-67020048	1	8,20



GOGATRAY Waagrechte Aufhängungshalterung / horizontal mount bracket

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€
<i>material</i>	<i>dimension</i>	<i>weight</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
Passiviert / passivated	1,5-5	0,05	06-68000721	100	1,80
	4,0-10	0,05	06-68000722	100	2,22



GOGATRAY Senkrechte Aufhängungshalterung / vertical mount bracket

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€
<i>material</i>	<i>dimension</i>	<i>weight</i>		<i>PU</i>	<i>/pc.</i>
Passiviert / passivated	1,5-5	0,04	06-68000731	100	2,01
	4,0-10	0,04	06-68000732	100	2,01



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h	
<i>material</i>	<i>material</i>	<i>resistant/h</i>	
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to	UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to	BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel	AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel	AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request


sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATRAY Deckenkonsole Omega S-Plus / overhead console

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight		PU	/pc.
P.G.	100	0,42	06-62022104	4	4,68
	150	0,62	06-62022154	4	5,85
	200	0,67	06-62022204	4	5,66
	300	0,82	06-62022304	4	6,34
	400	0,94	06-62022404	4	8,22
H.D.G.	100	0,44	06-62032104	4	6,92
	150	0,66	06-62032154	4	8,67
	200	0,72	06-62032204	4	9,97
	300	0,86	06-62032304	4	11,41
	400	0,99	06-62032404	4	13,27
S.S. 304	100	0,56	06-62052104	4	21,40
	150	0,62	06-62052154	4	22,94
	200	0,69	06-62052204	4	27,12
	300	0,82	06-62052304	4	30,66
	400	0,94	06-62052404	4	31,66
S.S. 316	100	0,56	06-62062104	4	23,08
	150	0,62	06-62062154	4	26,82
	200	0,69	06-62062204	4	34,66
	300	0,82	06-62062304	4	33,65
	400	0,94	06-62062404	4	39,30


Einschließlich Sicherheitsanschlag



GOGATRAY Profil Omega S-Plus / channel

**Zum Konfektionieren vor Ort und für mehrreihige Montagen /
for terminating on site and for multi-row assemblies**

Material	Länge m	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight		PU	/pc.
P.G.	1	1,2	06-67020110	1	12,04
	2	2,4	06-67020111	1	25,79
	3	3,6	06-67020112	1	38,48
H.D.G.	1	1,3	06-67030110	1	16,04
	2	2,6	06-67030111	1	44,68
	3	3,9	06-67030112	1	66,90



**Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):
Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):**

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATRAY Verstärker Hängestiel 41x41 / reinforced suspended support

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight		PU	/pc.
H.D.G.	500	1,51	06-67030660	1	18,88
	1000	2,47	06-67030661	1	29,66




GOGATRAY Doppelter Verstärker Hängestiel 41x41 / double reinforced suspended support

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight		PU	/pc.
H.D.G.	500	2,48	06-67030662	1	36,31
	1000	4,40	06-67030663	1	63,70




GOGATRAY Verstärkte Pendelschiene / reinforced swing rail

Material	Abmessung mm	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	dimension	weight		PU	/pc.
P.G.	500	0,87	06-67030646	1	6,40
	1000	1,76	06-67030647	1	14,71



GOGATRAY Verstärker Pendelaufhängung / reinforced pendulum suspension

Material	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	weight		PU	/pc.
P.G.	0,57	06-67030645	1	6,16



GOGATRAY Winkelbefestigung / angle attachment

Material	Gewicht kg/E	ArtNr	VPE Stk. /Stk.	€ /Stk.
material	weight		PU	/pc.
E.B.	0,18	06-67020051	10	4,54



Materialien und Korrosionsbeständigkeit (nach BS-EN 61537):

Materials and corrosion resistance (according to BS EN 61537):

Material	Materialbezeichnung	Beständig/h
material	material	resistant/h
P.G.	Sendzimirgalvanisiert nach / sendzimir galvanized to UNE EN 10346	190
H.D.G.	Feuerverzinkt nach / hot-dip galvanized to BS-EN ISO 10346	660
S.S. 304	Edelstahl / stainless steel AISI 304	>850
S.S. 316	Edelstahl / stainless steel AISI 316	>850

Preise gültig ab 01.01.2021 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2021 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved