

# GOGAFIX GMEST EX

## EX- Sechskantmutter Edelstahl



### GOGAFIX GMEST EX

#### Edelstahl Ex-Gegenmutter

**Material:** Edelstahl 316L  
**Zertifikat:** LCIE 98 ATEX 0001U  
**Zulassung:** Ex II 2 GD, EEX d / e II

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite	Gewinde- höhe mm	Art. Nr.	VPE Stk.	Preis €/Stk.
<b>M10x1,0</b>	12	2,5	<b>238200D</b>	100	<b>8,08</b>
<b>M12x1,5</b>	14	3	<b>238201D</b>	100	<b>8,62</b>
<b>M16x1,5</b>	18	3	<b>238202D</b>	100	<b>a.A.</b>
<b>M20x1,5</b>	23	3	<b>238203D</b>	100	<b>a.A.</b>
<b>M25x1,5</b>	28	3	<b>238204D</b>	100	<b>a.A.</b>
<b>M32x1,5</b>	36	3,5	<b>238205D</b>	100	<b>a.A.</b>
<b>M40x1,5</b>	44	4	<b>238206D</b>	50	<b>a.A.</b>
<b>M50x1,5</b>	54	5	<b>238207D</b>	50	<b>a.A.</b>
<b>M63x1,5</b>	70	6	<b>238208D</b>	50	<b>a.A.</b>
<b>M75x1,5</b>	85	8	<b>238213D</b>	10	<b>249,00</b>
<b>M80x2</b>	90	9	<b>238214D</b>	10	<b>416,00</b>
<b>M90x2</b>	100	10	<b>238216D</b>	10	<b>444,00</b>
<b>M100x2</b>	110	12	<b>238217D</b>	10	<b>524,00</b>

**metrisch  
Edelstahl**  
**NPT-Ausführung  
auf Anfrage!**

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend  
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

# GOGAFIX RRMS EX

## EX-Reduzierungen sechskant Messing



GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com


### GOGAFIX RRMS EX

#### Messing Ex-Reduzierungen

**Material:** Messing vernickelt  
**Schutzart:** IP54 (höhere Dichtung mit zus. Flachdichtung)  
**Temperaturen:** -40°C bis +100°C  
**Zertifikat:** LCIE 98 ATEX 0001U  
**Zulassung:** Ex II 2 GD, EEX d IIC / EEX e II

Wir liefern sicher

**Druckdicht!**



**metrisch**

Anschluss- gewinde AG	Anschluss- gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M16x1,5	M12x1,5	18	15	237331D	19,27
M20x1,5	M12x1,5	23	15	237332D	19,27
M20x1,5	M16x1,5	23	15	237333D	19,26
M25x1,5	M16x1,5	28	15	237335D	19,26
M25x1,5	M20x1,5	28	15	237336D	19,26
M32x1,5	M20x1,5	36	15	237339D	25,62
M32x1,5	M25x1,5	36	15	237340D	25,62
M40x1,5	M25x1,5	44	15	237343D	29,01
M40x1,5	M32x1,5	44	15	237344D	50,80
M50x1,5	M32x1,5	54	16	237347D	78,40
M50x1,5	M40x1,5	54	16	237348D	78,40
M63x1,5	M40x1,5	67	17	237351D	122,30
M63x1,5	M50x1,5	67	17	237352D	122,30
M75x1,5	M32x1,5	80	18		a.A.
M75x1,5	M40x1,5	80	18		a.A.
M75x1,5	M50x1,5	80	18		173,00
M75x1,5	M63x1,5	80	18		173,00
M90x2	M63x1,5	110	22		202,00
M90x2	M75x1,5	95	22		229,00
M100x2	M75x1,5	110	22		267,00
M100x2	M90x2	120	22		303,00
M110x2	M90x2	120	22		a.A.
M110x2	M100x2	120	22		400,00

**Andere Abmessungen  
 in metrisch, PG und NPT  
 auf Anfrage!**

**Im Ex-Bereich müssen mehrstufige  
 Reduzierungen und Erweiterungen  
 einteilig angefertigt sein.**

**Die Kombination von mehreren  
 Reduzierungen oder Erweiterungen  
 ist im Ex-Bereich nicht zulässig.**

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend  
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

# GOGAFIX RRMS EX

## EX-Reduzierungen sechskant Messing



GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### GOGAFIX RRMS EX


#### Messing Ex-Reduzierungen

**Material:** Messing vernickelt  
**Schutzart:** IP54 (höhere Dichtung mit zus. Flachdichtung)  
**Temperaturen:** -40°C bis +100°C  
**Zertifikat:** LCIE 98 ATEX 0001U  
**Zulassung:** Ex II 2 GD, EEX d IIC / EEX e II

Anschluss- gewinde AG	Anschluss- gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
PG9	PG7	18	15	237830D	a.A.
PG11	PG7	21	15	237831D	a.A.
PG11	PG9	21	15	237832D	a.A.
PG13,5	PG7	23	15	237833D	a.A.
PG13,5	PG9	23	15	237834D	a.A.
PG13,5	PG11	23	15	237835D	a.A.
PG16	PG7	26	15	237836D	a.A.
PG16	PG9	26	15	237837D	a.A.
PG16	PG11	26	15	237838D	a.A.
PG16	PG13,5	26	15	237839D	a.A.
PG21	PG9	32	15	237840D	a.A.
PG21	PG11	32	15	237841D	a.A.
PG21	PG13,5	32	15	237842D	a.A.
PG21	PG16	32	15	237843D	a.A.
PG29	PG11	41	15	237844D	a.A.
PG29	PG13,5	41	15	237845D	a.A.
PG29	PG16	41	15	237846D	a.A.
PG29	PG21	41	15	237847D	a.A.
PG36	PG13,5	51	15	237848D	a.A.
PG36	PG16	51	15	237849D	a.A.
PG36	PG21	51	15	237850D	a.A.
PG36	PG29	51	15	237851D	a.A.
PG42	PG16	58	15	237852D	a.A.
PG42	PG21	58	15	237853D	a.A.
PG42	PG29	58	15	237854D	a.A.
PG42	PG36	58	15	237855D	a.A.
PG48	PG21	64	15	237856D	a.A.
PG48	PG29	64	15	237857D	a.A.
PG48	PG36	64	15	237858D	a.A.
PG48	PG42	64	15	237859D	a.A.

a.A.= auf Anfrage

Druckdicht!



PG-Gewinde

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend  
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

# GOGAFIX EWMS EX

## EX-Erweiterungen sechskant Messing



### GOGAFIX EWMS EX

#### Messing Ex-Erweiterung

**Material:** Messing vernickelt  
**Schutzart:** IP54 (höhere Dichtung mit zus. Flachdichtung)  
**Temperaturen:** -40°C bis +100°C  
**Zertifikat:** LCIE 98 ATEX 0001U  
**Zulassung:** Ex II 2 GD, EEX d IIC / EEX e II

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anschluss- gewinde AG	Anschluss- gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
M12x1,5	M16x1,5	18	15	237391D	a.A.
M16x1,5	M20x1,5	23	15	237395D	a.A.
M20x1,5	M25x1,5	28	15	237399D	20,67
M25x1,5	M32x1,5	36	15	237403D	33,19
M32x1,5	M40x1,5	44	15	237407D	a.A.
M40x1,5	M50x1,5	54	15	237410D	a.A.
M50x1,5	M63x1,5	67	16	237412D	a.A.



**Andere Abmessungen  
 in metrisch, PG und NPT  
 auf Anfrage!**

**metrisch**


### GOGAFIX EWMS EX

#### Messing Ex-Erweiterung

**Material:** Messing vernickelt  
**Schutzart:** IP54 (höhere Dichtung mit zus. Flachdichtung)  
**Temperaturen:** -40°C bis +100°C  
**Zertifikat:** LCIE 98 ATEX 0001U  
**Zulassung:** Ex II 2 GD, EEX d IIC / EEX e II

**Druckdicht!**

Anschluss- gewinde AG	Anschluss- gewinde IG	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Art. Nr.	Preis €/Stk.
PG7	PG9	18	15	237890D	a.A.
PG9	PG11	21	15	237894D	a.A.
PG9	PG13,5	23	15	237895D	a.A.
PG11	PG13,5	23	15	237898D	a.A.
PG11	PG16	26	15	237899D	a.A.
PG13,5	PG16	26	15	237902D	a.A.
PG16	PG21	32	15	237906D	a.A.
PG21	PG29	41	15	237910D	a.A.
PG29	PG36	51	15	237914D	a.A.
PG36	OG42	58	15	237917D	a.A.
PG42	PG48	64	15	237919D	a.A.



**PG-Gewinde**

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend  
 Auftragsrabatt auf Anfrage., Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)