

# GOGAMARK EET

## IDENTO-Etiketten f. Thermotransferdrucker



Hohe Anforderungen bei industriellen Kennzeichnungen erfordern erstklassiges Etikettenmaterial für den Einsatz als:

- Typenschilder für Maschinen und Geräte
- Leistungs- und Hinweisschilder im Anlagenbau
- Bauteile- und Gerätebeschriftung im Schaltschrankbau
- Kennzeichnung elektronischer Bauteile
- Kennzeichnung von Leiterplatten

**Material:** Polyesterfolie  
**Farben:** weiß (PW) silber (PS) gelb (PG) transparent (PT)

Folienstärke: 50 µm  
 Temperaturbereich: -40° bis +150°C (PG bis +125°C)  
 Materialeigenschaften: nicht schrumpfend  
 Rollenkern: Ø 3 Zoll (76,2 mm)  
 Klebkraft: (FTM1) 605 N/m auf rostfreiem Stahl für PS, PW / 550 N/m auf rostfreiem Stahl für PG  
 Zulassungen: ROHS-konform, UL-Listung für PS und PW  
 Beständigkeit: Wasser, Meerwasser, Alkohol, herkömmliche Haushaltsreiniger, wisch und kratzfest bei Verwendung geeigneter Harzbänder (TTB110SC/.../H)

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	B x H	Rollen-	Bahnen	Etiketten	Preis
weiß	silber	gelb	in mm	breite		je Rolle	€/Stk.
EET-0517P-9		EET-0517P-4	16,5 x 5,1	80	4	10.000	126,40
		EET-0538P-4	38,1 x 5,1	85	2	10.000	209,00
EET-0606P-9		EET-0606P-4	6,35 x 6,35	85	12	10.000	57,60
EET-0615P-9	EET-0615P-8A	EET-0615P-4	15,0 x 6,35	105	6	10.000	142,90
EET-0619P-9		EET-0619P-4	19,1 x 6,35	85	4	10.000	129,80
EET-0623P-9	EET-0623P-8A		23,0 x 6,0	85	3	10.000	173,00
EET-0632P-9			31,8 x 6,35	70	2	10.000	213,00
EET-0676P-9			76,2 x 6,35	80	1	3.000	146,40
EET-0717P-9		EET-0717P-4	17,0 x 7,4	105	5	10.000	135,50
EET-0818P-9		EET-0818P-4	18,0 x 8,0	105	4	10.000	186,00
EET-0820P-9	EET-0820P-8A	EET-0820P-4	20,0 x 8,0	105	4	10.000	192,00
EET-0825P-9	EET-0825P-8A	EET-0825P-4	25,0 x 8,0	85	3	10.000	207,00
EET-0848P-9	EET-0848P-8A		48,0 x 8,0	56	1	10.000	118,30
EET-0880P-9	EET-0880P-8A	EET-0880P-4	80,0 x 8,0	85	1	3.000	192,00
EET-0916P-9	EET-0916P-8A	EET-0916P-4	16,0 x 9,0	105	5	10.000	136,50
EET-0920P-9	EET-0920P-8A	EET-0920P-4	20,0 x 9,0	105	4	10.000	171,00
EET-0932P-9		EET-0932P-4	31,8 x 9,35	70	2	10.000	190,00
EET-1056P-9	EET-1056P-8A		56,0 x 9,5	70	1	3.000	113,60
EET-1089P-9			89,0 x 9,5	105	1	3.000	174,00
EET-1113P-9	EET-1113P-8A	EET-1113P-4	12,7 x 11,1	85	5	10.000	92,10
EET-1318P-9			18,0 x 12,7	105	4	10.000	171,00
EET-1325P-9	EET-1325P-8A	EET-1325P-4	25,4 x 12,7	85	3	10.000	185,00
EET-1336P-9	EET-1336P-8A	EET-1336P-4	36,0 x 12,7	80	2	10.000	261,00
EET-1555P-9	EET-1555P-8A		55,0 x 15,0	70	1	5.000	269,00
EET-1938P-9	EET-1938P-8A	EET-1938P-4	38,1 x 19,1	85	2	3.000	121,10
EET-2338P-9	EET-2338P-8A	EET-2338P-4	38,1 x 23,0	85	2	3.000	142,00
EET-2551P-9	EET-2551P-8A	EET-2551P-4	50,8 x 25,4	56	1	3.000	210,00
EET-2570P-9			70,0 x 25,4	80	1	3.000	275,00
EET-2576P-9	EET-2576P-8A	EET-2576P-4	76,2 x 25,4	80	1	3.000	298,00
EET-3270P-9	EET-3270P-8A		70,0 x 31,8	80	1	3.000	277,00
EET-3460P-9	EET-3460P-8A	EET-3460P-4	60,0 x 34,0	70	1	2.500	235,00
EET-3774P-9	EET-3774P-8A		74,0 x 37,0	80	1	2.000	226,00
EET-4080P-9	EET-4080P-8A	EET-4080P-4	80,0 x 40,0	85	1	3.000	386,00
EET-4590P-9	EET-4590P-8A		90,0 x 45,0	105	1	3.000	443,00
EET-5176P-9	EET-5176P-8A		76,2 x 51,0	80	1	2.500	422,00
EET-6090P-9	EET-6090P-8A	EET-6090P-4	90,0 x 60,0	105	1	3.000	635,00
EET-52105P-9	EET-52105P-8A	EET-52105P-4	105,0 x 52,0	107	1	1.000	210,00
	EET-150100P-8A		100,0 x 150,0	105	1	1.000	597,00
EET-M0080P-9			85 x 125m	85	1	1	123,50
EET-M0105P-9	EET-M0105P-8A		105 x 125m	105	1	1	163,00



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 3 Rollen!**  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), technische Änderungen vorbehalten

# GOGAMARK EET2 *preiswert*

## Etiketten für Thermotransferdrucker



Glänzende Polyesterfolie mit einer Oberflächenbeschichtung für hervorragende Farbverankerung als hochwertige und dauerhafte Etiketten für die Geräte- und Bauteilekennzeichnung, Barcodeetiketten, Etiketten im Lebensmittelbereich, Typen- und Leistungsschilder.

Die transparente Folie ist mit einem glasklarem Kleber versehen und eignet sich sowohl zum Bedrucken („No Label Look“) als auch als Schutzlaminat für bedruckte Etiketten. Für die Sensorkennung ist eine Blackmark auf der Rückseite aufgedruckt.

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

**Material:** Polyesterfolie  
**Farben:** weiß (PW) silber (PS) gelb (PG) transparent (PT)  
Folienstärke: 50 µm  
Temperaturbereich: - 40 ° bis + 150 ° C  
Materialeigenschaften: nicht schrumpfend  
Rollenkern: Ø 3 Zoll (76,2 mm)  
Klebstoff: permanent haftend auf Acrylatbasis mit hoher Endfestigkeit  
Temperatur- und UV-stabilisiert, 23 µm  
Klebkraft: (FTM1 nach 72 Std.) 1006 N/m auf rostfreiem Stahl, 968 Nm auf Glas  
Wicklung: mit Innenwicklung, 1" Kern mit Außenwicklung  
Zulassungen: ROHS-konform, PW+PS: UL-Listung MH16635 für Innen und Außen  
Beständigkeit: beständig gegen Wasser, Meerwasser, Alkohol, herkömmliche Haushaltsreiniger, wisch und kratzfest bei Verwendung geeigneter Harzbänder (TTB110SC/.../H)



Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	B x H	Rollen-	Bahnen	Etiketten	Preis
weiß	silber	gelb	transparent	in mm	breite		je Rolle	€/Stk.
EET2-0517PW	EET2-0517PS	EET2-0517PG	EET2-0517PT	16,5 x 5,1	80	4	10.000	88,00
EET2-0606PW	EET2-0606PS	EET2-0606PG	EET2-0606PT	6,35 x 6,35	85	12	10.000	51,00
EET2-0615PW	EET2-0615PS	EET2-0615PG	EET2-0615PT	15,0 x 6,35	105	6	10.000	86,00
EET2-0619PW	EET2-0619PS	EET2-0619PG	EET2-0619PT	19,0 x 6,0	85	4	10.000	94,00
EET2-0623PW	EET2-0623PS	EET2-0623PG	EET2-0623PT	23,0 x 6,0	110	4	10.000	123,00
EET2-0638PW	EET2-0638PS	EET2-0638PG	EET2-0638PT	38,1 x 6,35	85	2	10.000	183,00
EET2-0717PW	EET2-0717PS	EET2-0717PG	EET2-0717PT	17,0 x 7,4	105	5	10.000	98,00
EET2-0818PW	EET2-0818PS	EET2-0818PG	EET2-0818PT	18,0 x 8,0	105	4	10.000	131,00
EET2-0820PW	EET2-0820PS	EET2-0820PG	EET2-0820PT	20,0 x 8,0	105	4	10.000	133,00
EET2-0825PW	EET2-0825PS	EET2-0825PG	EET2-0825PT	25,0 x 8,0	85	3	10.000	146,00
EET2-0848PW	EET2-0848PS	EET2-0848PG	EET2-0848PT	48,0 x 8,0	56	1	10.000	231,00
EET2-0880PW	EET2-0880PS	EET2-0880PG	EET2-0880PT	80,0 x 8,0	85	1	3.000	127,00
EET2-0916PW	EET2-0916PS	EET2-0916PG	EET2-0916PT	16,0 x 9,0	98	5	10.000	116,00
EET2-0920PW	EET2-0920PS	EET2-0920PG	EET2-0920PT	20,0 x 9,0	101	4	10.000	125,00
EET2-0932PW	EET2-0932PS	EET2-0932PG	EET2-0932PT	31,8 x 9,4	70	2	10.000	142,00
EET2-1056PW	EET2-1056PS	EET2-1056PG	EET2-1056PT	56,0 x 9,5	60	1	3.000	112,00
EET2-1113PW	EET2-1113PS	EET2-1113PG	EET2-1113PT	12,7 x 11,0	80	5	10.000	146,00
EET2-1318PW	EET2-1318PS	EET2-1318PG	EET2-1318PT	18,0 x 12,7	93	4	10.000	135,00
EET2-1325PW	EET2-1325PS	EET2-1325PG	EET2-1325PT	25,4 x 12,7	85	3	9.000	140,00
EET2-1336PW	EET2-1336PS	EET2-1336PG	EET2-1336PT	36,0 x 12,7	85	2	10.000	184,00
EET2-1555PW	EET2-1555PS	EET2-1555PG	EET2-1555PT	55,0 x 15,0	60	1	5.000	179,00
EET2-1938PW	EET2-1938PS	EET2-1938PG	EET2-1938PT	38,0 x 19,0	85	2	4.000	134,00
EET2-2338PW	EET2-2338PS	EET2-2338PG	EET2-2338PT	38,0 x 23,0	85	2	3.000	130,00
EET2-2551PW	EET2-2551PS	EET2-2551PG	EET2-2551PT	50,8 x 25,4	55	1	3.000	157,00
EET2-2570PW	EET2-2570PS	EET2-2570PG	EET2-2570PT	70,0 x 25,4	76	1	3.000	183,00
EET2-2576PW	EET2-2576PS	EET2-2576PG	EET2-2576PT	76,2 x 25,4	80	1	3.000	199,00
EET2-3270PW	EET2-3270PS	EET2-3270PG	EET2-3270PT	70,0 x 32,0	76	1	3.000	205,00
EET2-3460PW	EET2-3460PS	EET2-3460PG	EET2-3460PT	60,0 x 34,0	70	1	2.500	174,00
EET2-3774PW	EET2-3774PS	EET2-3774PG	EET2-3774PT	74,0 x 37,0	80	1	2.000	175,00
EET2-4060PW	EET2-4060PS	EET2-4060PG	EET2-4060PT	60,0 x 40,0	64	1	2.500	192,00
EET2-4080PW	EET2-4080PS	EET2-4080PG	EET2-4080PT	80,0 x 40,0	85	1	3.000	255,00
EET2-4590PW	EET2-4590PS	EET2-4590PG	EET2-4590PT	90,0 x 45,0	96	1	2.500	258,00
EET2-5176PW	EET2-5176PS	EET2-5176PG	EET2-5176PT	76,2 x 50,8	80	1	2.500	254,00
EET2-6090PW	EET2-6090PS	EET2-6090PG	EET2-6090PT	90,0 x 60,0	96	1	2.000	289,00
EET2-52105PW	EET2-52105PS	EET2-52105PG	EET2-52105PT	105,0 x 52,0	110	1	1.000	166,00
EET2-150100PW	EET2-150100PS	EET2-150100PG	EET2-150100PT	100,0 x 150,0	105	1	500	185,00

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 3 Rollen!**  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), technische Änderungen vorbehalten

### Spezialetiketten EET aus Gewebe elektrogelb

**Material:** Gewebe, Polyamid (PA) Acrylat, permanent  
**Farben:** Elektrogelb  
 Folienstärke: 150 µm  
 Temperaturbereich: -30° bis +120°C  
 Materialeigenschaften: alterungsbeständig, für unebenen Grund geeignet  
 Gewebematerial ist frei von Silikon und Halogenen  
 Trägermaterial: Trägerpapier rückseitig mit Längsschlitzung  
 Rollenkern: Ø 3 Zoll (76,2 mm)  
 Klebkraft: (FTM1) 495 N/m (72 Std) auf rostfreiem Stahl  
 Beständigkeit: Lösungsmittel, Kraftstoffe und Schmierstoffe  
 Beschriftbar mit: Thermotransferdrucker

Art.Nr.	B x H	Rollen-	Bahnen	Etiketten	Preis
weiß	in mm	breite		je Rolle	€/Stk.
EET-0615G-4	15,0 x 6,35	105	6	10.000	131,50
EET-0818G-4	18,0 x 8,0	105	4	10.000	229,00
EET-0820G-4	20 x 8,0	105	4	10.000	241,00

Wir liefern sicher



### Spezialetiketten EET aus PVC silber

**Material:** Polyvinylchlorid (PVC) Acrylat, permanent  
**Farben:** silber  
 Folienstärke: 90 µm  
 Temperaturbereich: -40° bis +90°C  
 Materialeigenschaften: hohe Klebkraft auf öligen und niederenergetischen  
 Untergründen  
 Rollenkern: Ø 3 Zoll (76,2 mm)  
 Klebkraft: (FTM1) 880 N/m (72 Std) auf rostfreiem Stahl  
 Beständigkeit: Wasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger  
 Beschriftbar mit: Thermotransferdrucker

Art.Nr.	B x H	Rollen-	davon bedruck-	Bahnen	Etiketten	Preis
weiß	in mm	breite	bar in mm		je Rolle	€/Stk.
EET-1325V-8A	25,4 x 12,7	85	-	3	10.000	185,00
EET-1938V-8A	38,1 x 19,1	85	-	2	3.000	121,10
EET-3460V-8A	60,0 x 34,0	70	-	1	2.500	235,00
EET-4590V-8A	90,0 x 45,0	105	-	1	3.000	562,00
EET-6090V-8A	90,0 x 60,0	105	-	1	3.000	635,00

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 3 Rollen!**  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten.

### Einsatzmöglichkeiten speziell für das Thermotransfersystem:


- Typenschilder für Maschinen und Geräte
- Leistungs- und Hinweisschilder im Anlagenbau
- Bauteile- und Gerätebeschriftung im Schaltschrankbau
- Kennzeichnung elektronischer Bauteile

Wir liefern sicher

## Spezialetiketten EET aus PVC weiß

**Material:** Polyvinylchlorid (PVC) Acrylat, permanent  
**Farben:** weiß  
 Folienstärke: 90 µm  
 Temperaturbereich: -40° bis +90°C  
 Materialeigenschaften: hohe Klebkraft auf öligen und niederenergetischen Untergründen  
 Rollenkern: Ø 3 Zoll (76,2 mm)  
 Klebkraft: (FTM1) 880 N/m (72 Std) auf rostfreiem Stahl  
 Beständigkeit: Wasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger  
 Beschriftbar mit: Thermotransferdrucker

Art.Nr.	B x H	Rollen-	davon bedruck-	Bahnen	Etiketten	Preis
weiß	in mm	breite	bar in mm		je Rolle	€/Stk.
EET-0615V-9	15,0 x 6,35	105	-	6	10.000	117,40
EET-0818V-9	18,0 x 8,0	105	-	4	10.000	186,00
EET-1325V-9	25,4 x 12,7	85	-	3	10.000	126,00



## Spezialetiketten EET aus PVC warngelb

**Material:** Polyvinylchlorid (PVC) Acrylat, permanent  
**Farben:** warngelb  
 Folienstärke: 90 µm  
 Temperaturbereich: -40° bis +90°C  
 Materialeigenschaften: hohe Klebkraft auf öligen und niederenergetischen Untergründen  
 Rollenkern: Ø 3 Zoll (76,2 mm)  
 Klebkraft: (FTM1) 880 N/m (72 Std) auf rostfreiem Stahl  
 Beständigkeit: Wasser, Alkohole, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger  
 Beschriftbar mit: Thermotransferdrucker

Art.Nr.	B x H	Rollen-	davon bedruck-	Bahnen	Etiketten	Preis
weiß	in mm	breite	bar in mm		je Rolle	€/Stk.
EET-2338V-4-W	38,1 x 23,0	85	-	2	3.000	142,00
EET-2570V-4-W	70,0 x 25,4	80	-	1	3.000	275,00
EET-52105V-4-W	105,0 x 52,0	107	-	1	1.000	185,00

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 3 Rollen!**  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten.

# GOGAMARK EET2-....HW

## Thermotransfer-Etiketten temperaturbest.



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Die hochtemperaturbeständigen Etiketten sind für die Kennzeichnung entwickelt worden bei denen sehr hohe Anforderungen an die Haltbarkeit und Widerstandskraft gegen extrem hohe Temperatur verlangt wird. Die Etiketten können kurzzeitig bis auf +371°C belastet werden, bis zu 5 Minuten auf +250°C, bis 60 Minuten auf +200°C und können bis +180°C bei leichter Farbveränderung dauerbelastet werden. Die Polyimidfolie ist UV-Licht- und witterungsbeständig, lösemittelbeständig und formstabil. Die weiße Oberfläche ist im Thermotransferdruck beschriftbar und bietet mit unseren Harz-Farbbändern einen sehr guten Kontrast für die Lesbarkeit von Barcodes. Die Hochtemperaturoetiketten sind mit einem modifizierten Acrylatklebstoff ausgerüstet, der auch mit schwierigen wie z.B. niederenergetischen und strukturierten Untergründen eine dauerhafte Verbindung eingeht. Ein typisches Anwendungsgebiet ist die Kennzeichnung von Leiterplatten.

Material: Polyimid-Folie  
 40µm ±10%

Farbe: weiß

Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +371°C  
 Dauerbelastung: bis +180°C  
 60 Minuten: bis +200°C  
 5 Minuten: bis +250°C  
 kurzzeitig: bis +371°C

Verklebetemperatur: mind. +10°C

Klebstoff: hitzebeständiger, permanenter, Acrylatklebstoff

Konfektionierung: Ø 3 Zoll (76,2mm) Rollenkern  
 Wicklung: mit Außenwicklung

Eigenschaften: sehr widerstandsfähig gegen die meisten mineralischen Öle, und Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösemittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien, Wisch- und kratzfest bei Verwendung unserer Farbbänder in Harzqualität

Zulassung: UL-Listung MH18072 für den Innen- und Außenbereich




Höhe x Breite in mm	Rollen- breite	Etiketten je Reihe	Art. Nr.	Etiketten je Rolle	Preis €/Stk.
6,35 x 6,35	85 mm	12	EET2-0606HW	50.000	384,00
6,35 x 15,0	105 mm	6	EET2-0615HW	20.000	379,00
9,0 x 16,0	98 mm	5	EET2-0916HW	20.000	553,00
5,1 x 16,5	80 mm	4	EET2-0517HW	10.000	196,00
6,35 x 19,0	85 mm	4	EET2-0619HW	10.000	244,00
6,0 x 23,0	110 mm	4	EET2-0623HW	10.000	293,00
6,35 x 38,1	85 mm	2	EET2-0638HW	10.000	445,00
8,0 x 48,0	55 mm	1	EET2-0848HW	10.000	655,00

**UL-Listung  
 MH18072  
 für  
 Innen-  
 und  
 Außenbereich**

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAMARK EET

## Etiketten zur Thermotransferbedruckung



# GOGAMARK EET

## Etiketten zur Laser-&Thermotransferbedruckung



BBB 12-

BBB 12-0619GG

BBB  
12-1119 GC

BBB  
12-0918 GC

BBB 12-0820 GC

BBB  
12-0915 G3

BBB 12-1026GG

LEB-2156..

LEB-2540..

LEB-0864..

LEB-0876..

LEB-1040..  
LEB-3460..

LEB-1743..

LBB-5320..

LEB-0916..

LEB-0920..

LEB-0818..

LEB-0415..

LBB-0619..

LEB-0820..

LEB-0825..

LEB-0615..

LBB-1325..

LBB-0851..

LBB-1336..

LEB-1318..

LEB-0636..

LEB-0608..

LEB-5270..  
LEB-6090..

LEB2-0615..

LEB2-0916..

LEB2-0818..

LEB2-0920..

LEB2-1318..

LEB2-0820..

LEB2-0825..

LEB2-1325..

SET-2727 PSL

SET-1827 PSL

SET-1526 PSL

SET-1227 PSL

SET-2222 PSL