


### Laser-Etiketten LEB eckig



Für Kennzeichnungsetiketten auf Leiterplatten und Bauteilen in silber  
Bieten wir Polyester silbergrau (PGR), elektrisch nichtleitend an.

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com


Wir liefern sicher

<b>Material:</b>	<b>Polyester (PS)/(PW)</b>	<b>Polyester (PGR)</b>	<b>Polyester (PG)</b>
<b>Farbe:</b>	<b>silber/weiß matt</b>	<b>silbergrau</b>	<b>gelb matt</b>
<b>Kleber:</b>	Acrylat permanent	Acrylat permanent	Acrylat permanent
<b>Temperaturbereich:</b>	40°C bis +140°C	-40°C bis +140°C	-40°C bis +150°C
<b>Foliendicke:</b>	50µm	50µm	50µm
<b>Klebkraft (FTM1):</b>	840 N/m	840 N/m	840 N/m
<b>Beschriftbar mit:</b>	Laser-, Matrixdrucker Bleistift, Kugelschreiber Faserschreiber Schreibmaschine	Laser-, Matrixdrucker Kugelschreiber Faserschreiber Schreibmaschine	Laserdrucker, Bleistift Kugelschreiber Faserschreiber Schreibmaschine
<b>Eigenschaften:</b>	Lichtdurchlässigkeit 0% sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse z.B: Chemikalien	nicht schrumpfend bedingt UV-beständig elektrisch nicht leitend	nicht schrumpfend bedingt UV-beständig elektrisch nicht leitend
<b>Beständigkeit:</b>	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger	Wasser, Meerwasser Alkohole, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger
<b>Zulassung:</b>	UL		

Höhe x Breite in mm	Etiketten je Bogen	Reihen je Bogen	Etiketten je Reihe	SILBER Art.Nr.	WEISS Art.Nr.	GELB Art.Nr.	SILBERGRAU Art.Nr.	MM VPE	Preis €/Stk.
4,23 x 15,24	792	66	12	LEB0415PS	LEB0415PW	LEB0415PG	LEB0415PGR	50	8,70
6 x 8	1081	47	23	LEB0608PS	LEB0608PW	LEB0608PG	LEB0608PGR	50	8,70
6,35 x 15,24	528	44	12	LEB0615PS	LEB0615PW	LEB0615PG	LEB0615PGR	50	8,70
6 x 19	396	44	9	LEB0619PS	LEB0619PW	LEB0619PG	LEB0619PGR	50	8,70
6,35 x 35,56	220	44	5	LEB0636PS	LEB0636PW	LEB0636PG	LEB0636PGR	50	8,70
8,47 x 17,78	330	33	10	LEB0818PS	LEB0818PW	LEB0818PG	LEB0818PGR	50	8,70
8 x 20	315	35	9	LEB0820PS	LEB0820PW	LEB0820PG	LEB0820PGR	50	8,70
8,47 x 25,4	231	33	7	LEB0825PS	LEB0825PW	LEB0825PG	LEB0825PGR	50	8,70
8,47 x 50,8	99	33	3	LEB0851PS	LEB0851PW	LEB0851PG	LEB0851PGR	50	8,70
8,47 x 76,2	66	33	2	LEB0876PS	LEB0876PW	LEB0876PG	LEB0876PGR	50	8,70
8,47 x 83,82	66	33	2	LEB0884PS	LEB0884PW	LEB0884PG	LEB0884PGR	50	8,70
9 x 16	330	30	11	LEB0916PS	LEB0916PW	LEB0916PG	LEB0916PGR	50	8,70
9 x 20	270	30	9	LEB0920PS	LEB0920PW	LEB0920PG	LEB0920PGR	50	8,70
12,7 x 17,78	220	22	10	LEB1318PS	LEB1318PW	LEB1318PG	LEB1318PGR	50	8,70
12,7 x 25,4	154	22	7	LEB1325PS	LEB1325PW	LEB1325PG	LEB1325PGR	50	8,70
12,7 x 35,56	110	22	5	LEB1336PS	LEB1336PW	LEB1336PG	LEB1336PGR	50	8,70
21,17 x 55,88	39	13	3	LEB2156PS	LEB2156PW	LEB2156PG	LEB2156PGR	50	8,70
25 x 40	44	11	4	LEB2540PS	LEB2540PW	LEB2540PG	LEB2540PGR	50	8,70
53 x 20	45	5	9	LEB5320PS	LEB5320PW	LEB5320PG	LEB5320PGR	50	8,70

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 100 Bogen!**  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

### Laser-Etiketten LEB abgerundet



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anwendungsbeispiel:  
 Kennzeichnung von elektrischen oder elektronischen Komponenten, Geräten etc.

<b>Material:</b>	<b>Polyester (PS)/(PW)</b>	<b>Polyester (PGR)</b>	<b>Polyester (PG)</b>
<b>Farbe:</b>	<b>silber/weiß matt</b>	<b>silbergrau</b>	<b>gelb matt</b>
<b>Kleber:</b>	Acrylat permanent	Acrylat permanent	Acrylat permanent
<b>Temperaturbereich:</b>	40°C bis +140°C	-40°C bis +140°C	-40°C bis +150°C
<b>Foliendicke:</b>	50µm	50µm	50µm
<b>Klebkraft (FTM1):</b>	840 N/m	840 N/m	840 N/m
<b>Beschriftbar mit:</b>	Laser-, Matrixdrucker Bleistift, Kugelschreiber Faserschreiber Schreibmaschine	Laser-, Matrixdrucker Kugelschreiber Faserschreiber Schreibmaschine	Laserdrucker, Bleistift Kugelschreiber Faserschreiber Schreibmaschine
<b>Eigenschaften:</b>	Lichtdurchlässigkeit 0% sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse z.B: Chemikalien	nicht schrumpfend bedingt UV-beständig elektrisch nicht leitend	nicht schrumpfend bedingt UV-beständig elektrisch nicht leitend
<b>Beständigkeit:</b>	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger	Wasser, Meerwasser Alkohole, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger
<b>Zulassung:</b>	UL		

Höhe x Breite in mm	Etiketten je Bogen	Reihen je Bogen	Etiketten je Reihe	SILBER Art.Nr.	WEISS Art.Nr.	GELB Art.Nr.	SILBERGRAU Art.Nr.	MM VPE	Preis €/Stk.
9,5 x 40	88	22	4	LEB1040PS	LEB1040PW	LEB1040PG	LEB1040PGR	50	8,70
16,93 x 43,18	52	13	4	LEB1743PS	LEB1743PW	LEB1743PG	LEB1743PGR	50	8,70
34 x 60	21	7	3	LEB3460PS	LEB3460PW	LEB3460PG	LEB3460PGR	50	8,70
52 x 70	10	5	2	LEB5270PS	LEB5270PW	LEB5270PG	LEB5270PGR	50	8,70
60 x 90	8	4	2	LEB6090PS	LEB6090PW	LEB6090PG	LEB6090PGR	50	8,70

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 100 Bogen!**  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

### Laser-Etiketten LEB2 abgerundet, symmetrisch

Unsere neuen symmetrisch gestalteten Laseretiketten LEB2 garantieren korrektes Einlegen in den Papierschlacht. Der Etikettenbogen kann in beiden Richtungen angelegt werden und ist für Stapelzug geeignet. Auch das mehrmalige Einziehen der Bögen zum Drucken von Teilmengen ist möglich. Das hohe Auflösungsvermögen und ein kontrastreiches Druckbild der Laserdrucker setzen Qualitätsstandards. Für diese Technologie bieten wir spezielle Oberflächenbeschichtungen, die eine extrem hohe Alterungsbeständigkeit des Druckbildes gewährleisten.

- Symmetrisches Layout- von beiden Stirnseiten bedruckbar
- Etiketten leicht abnehmbar
- Stapelzugfähig

#### Material: Polyester mit beschriftbarer Oberfläche

##### Farbe:

Kleber:

Klebkraft (FTM 1 rostfreier Stahl):

Folienstärke:

Temperaturbereich:

Beschriftbar mit:

Eigenschaften:

Beständigkeit:

Zulassung:

##### silber matt

Acrylat, permanent

840N/m

50µm

-40°C bis +140°C

Bleistift, Kugelschreiber

Laserdrucker

Nicht schrumpfend

bedingt UV-beständig

elektrisch nicht leitend

Reinigungs-, Waschmittel,

Benzin, SAE 20 Motoröl

UL

##### weiß und gelb

Acrylat permanent

840N/m

50µm

-40°C bis +140°C

Bleistift, Kugelschreiber

Laserdrucker

Lichtdurchlässigkeit 0%

Nicht schrumpfend

bedingt UV-beständig

elektrisch nicht leitend

Reinigungs-, Waschmittel

Benzin, SAE 20 Motoröl

UL



Wir liefern sicher

Höhe x Breite in mm	Etiketten je Bogen	SILBER Art.Nr.	WEISS Art.Nr.	GELB Art.Nr.	Reihen je Bogen	Etiketten je Reihe	MM VPE	Preis €/Stk.
6 x 15	480	LEB2-0615PS	LEB2-0615PW	LEB2-0615PG	48	10	50	7,95
8 x 18	324	LEB2-0818PS	LEB2-0818PW	LEB2-0818PG	36	9	50	7,95
8 x 20	288	LEB2-0820PS	LEB2-0820PW	LEB2-0820PG	36	8	50	7,95
8 x 25	252	LEB2-0825PS	LEB2-0825PW	LEB2-0825PG	36	7	50	7,95
9 x 16	320	LEB2-0916PS	LEB2-0916PW	LEB2-0916PG	32	10	50	7,95
9 x 20	256	LEB2-0920PS	LEB2-0920PW	LEB2-0920PG	32	8	50	7,95
13 x 18	198	LEB2-1318PS	LEB2-1318PW	LEB2-1318PG	22	9	50	7,95
13 x 25	154	LEB2-1325PS	LEB2-1325PW	LEB2-1325PG	22	7	50	7,95

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 100 Bogen!**  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAMARK LEB3

## Polyesteretiketten für Laserdrucker

preiswert



- Mit Acrylatkleber zur dauerhaften Kennzeichnung
- Für elektrische Geräte, Bauteile, Maschinen und Anlagen
- Beständig gegen hohe Temperatur und Feuchtigkeit
- Für Innen- und Außenbereich, witterungsbeständig
- Klebend auf Aluminium, Edelstahl, Glas, Kunststoff usw.
- Beständig gegen viele Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen
- Oberflächenmodifiziert für Laserdrucker und Kopierer
- Für Tintenstrahldrucker (bei Verwendung lösemittelbasierter Tinten)  
(bei allen Geräten Einzelblatteinzug verwenden !)



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### Material Polyester

Foliestärke DIN53370  
Foliengewicht DIN 53352  
Materialdehnung DIN 53455  
Klebstoff FTM1  
Verklebungstemperatur  
Anwendungstemperatur

### silber matt

ISO 534: 58 µm(± 5 µm)  
ISO 536: 76 g/m<sup>2</sup> (±5 g/m<sup>2</sup>)  
MD150%, CD130%  
Acrylat perm. ≥12N/25mm  
>0°C  
-20°C bis +100°C





### weiß und gelb

58 µm(± 5 µm)  
78 g/m<sup>2</sup> (±5 g/m<sup>2</sup>)  
MD150%, CD130%  
Acrylat stark haftend  
>0°C  
-20°C bis +100°C

### transparent

43 µm(± 5 µm)  
56 g/m<sup>2</sup> (±5 g/m<sup>2</sup>)  
MD145%, CD135%  
Acrylat stark haftend  
>0°C  
-20°C bis +100°C

Höhe x Breite in mm	Etiketten je Bogen	SILBER Art.Nr.	WEISS Art.Nr.	GELB Art.Nr.	TRANSPARENT Art.Nr.
5 x 15	560	LEB3-0515PS	LEB3-0515PW	LEB3-0515PG	LEB3-0515PT
10 x 15	280	LEB3-1015PS	LEB3-1015PW	LEB3-1015PG	LEB3-1015PT
8 x 18	330			LEB3-0818PG	
8 x 20	280	LEB3-0820PS	LEB3-0820PW	LEB3-0820PG	LEB3-0820PT
12 x 25	161	LEB3-1225PS	LEB3-1225PW	LEB3-1225PG	LEB3-1225PT
20 x 30	84	LEB3-2030PS	LEB3-2030PW	LEB3-2030PG	LEB3-2030PT
10 x 32	135	LEB3-1032PS	LEB3-1032PW	LEB3-1032PG	LEB3-1032PT
6 x 35	235	LEB3-0635PS	LEB3-0635PW	LEB3-0635PG	LEB3-0635PT
21,2 x 38	65	LEB3-2138PS	LEB3-2138PW		LEB3-2138PT
12 x 40	88	LEB3-1240PS	LEB3-1240PW	LEB3-1240PG	LEB3-1240PT
20 x 40	56	LEB3-2040PS	LEB3-2040PW	LEB3-2040PG	LEB3-2040PT
16,9 x 48,5	64	LEB3-1748PS	LEB3-1748PW		LEB3-1748PT
25 x 48,5	40	LEB3-2548PS	LEB3-2548PW		LEB3-2548PT
10 x 50	66	LEB3-1050PS	LEB3-1050PW	LEB3-1050PG	LEB3-1050PT
25 x 50	33	LEB3-2550PS	LEB3-2550PW	LEB3-2550PG	LEB3-2550PT
21,2 x 52,5	56	LEB3-2152PS	LEB3-2152PW		LEB3-2152PT
29,7 x 52,5	40	LEB3-3052PS	LEB3-3052PW		LEB3-3052PT
30 x 60	21	LEB3-3060PS	LEB3-3060PW	LEB3-3060PG	LEB3-3060PT
38,1 x 63,5	21	LEB3-3863PS	LEB3-3863PW		LEB3-3863PT
46,6 x 63,5	18	LEB3-4763PS	LEB3-4763PW		LEB3-4763PT
33,8 x 64,6	24	LEB3-3465PS	LEB3-3465PW		LEB3-3465PT
16,9 x 70	51	LEB3-1770PS	LEB3-1770PW		LEB3-1770PT
25,4 x 70	33	LEB3-2570PS	LEB3-2570PW		LEB3-2570PT
37 x 70	24	LEB3-3770PS	LEB3-3770PW		LEB3-3770PT
10 x 75	44	LEB3-1075PS	LEB3-1075PW	LEB3-1075PG	
14 x 85	40	LEB3-1485PS	LEB3-1485PW	LEB3-1485PG	
65 x 90	8	LEB3-6590PS	LEB3-6590PW	LEB3-6590PG	LEB3-6590PT
67,6 x 97	8	LEB3-6797PS	LEB3-6797PW		LEB3-6797PT
33,9 x 99,1	16	LEB3-3499PS	LEB3-3499PW		LEB3-3499PT
139 x 99,1	4	LEB3-13999PS	LEB3-13999PW	LEB3-13999PG	
42,4 x 105	14	LEB3-42105PS	LEB3-42105PW		LEB3-42105PT
55 x 105	10	LEB3-55105PS	LEB3-55105PW		LEB3-55105PT
74 x 105	8	LEB3-74105PS	LEB3-74105PW		LEB3-74105PT
148 x 105	4	LEB3-148105PS	LEB3-148105PW		LEB3-148105PT
61 x 190	4		LEB3-61190PW		LEB3-61190PT
148 x 210	2	LEB3-148210PS	LEB3-148210PW		LEB3-148210PT
A4	1	LEB3-A4PS	LEB3-A4PW	LEB3-A4PG	LEB3-A4PT



nur ganze VPE  
€ 199,-/100Bg

**NETTOPREIS** gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt. für ganze VPE = 100 Bogen (MM), freibleibend  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAMARK LEB3

## Polyesteretiketten für Laserdrucker

preiswert



- Mit Acrylatkleber zur dauerhaften Kennzeichnung
- Für elektrische Geräte, Bauteile, Maschinen und Anlagen
- Beständig gegen hohe Temperatur und Feuchtigkeit
- Für Innen- und Außenbereich, witterungsbeständig
- Klebend auf Aluminium, Edelstahl, Glas, Kunststoff usw.
- Beständig gegen viele Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen
- Oberflächenmodifiziert für Laserdrucker und Kopierer
- Für Tintenstrahldrucker (bei Verwendung lösemittelbasierter Tinten)  
(bei allen Geräten Einzelblatteinzug verwenden !)

**RoHS**  
COMPLIANT  
2002/95/EC


GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

## KREISFÖRMIGE ETIKETTEN

Materialeigenschaften siehe eckige LEB3

Durchmesser in mm	Etiketten je Bogen	SILBER Art.Nr.	WEISS Art.Nr.	GELB Art.Nr.	TRANSPARENT Art.Nr.
10	247	LEB3-K10PS	LEB3-K10PW	LEB3-K10PG	LEB3-K10PT
15	150	LEB3-K15PS	LEB3-K15PW	LEB3-K15PG	LEB3-K15PT
20	88	LEB3-K20PS	LEB3-K20PW	LEB3-K20PG	LEB3-K20PT
24	70	LEB3-K24PS	LEB3-K24PW	LEB3-K24PG	LEB3-K24PT
30	40	LEB3-K30PS	LEB3-K30PW	LEB3-K30PG	LEB3-K30PT
40	24	LEB3-K40PS	LEB3-K40PW	LEB3-K40PG	LEB3-K40PT
60	12	LEB3-K60PS	LEB3-K60PW	LEB3-K60PG	LEB3-K60PT



€ 199,-/100Bg

## SICHERHEITSFOLIE SS

Polyester-Sicherheitsetiketten SS delaminieren beim Entfernen und hinterlassen ein Schachbrettmuster.

### Material Polyester

Folienstärke DIN53370

Klebstoff FTM1

Verklebungstemperatur

Temperaturbereich

### silber matt SS

61 µm ± 10 µm (ASTMD3652)

≥10,5N/25mm (ASTMD2979)

>10°C

-20°C bis +150°C, kurzzeitig bis +180°C



Höhe x Breite in mm	Etiketten je Bogen	runde Ecken	SILBER Art.Nr.
21,2 x 38	65	nein	LEB3-2138SS
16,9 x 48,5	64	nein	LEB3-1748SS
25 x 48,5	40	nein	LEB3-2548SS
21,2 x 52,5	56	nein	LEB3-2152SS
29,7 x 52,5	40	nein	LEB3-3052SS
38,1 x 63,5	21	ja	LEB3-3863SS
46,6 x 63,5	18	ja	LEB3-4763SS
33,8 x 64,6	24	nein	LEB3-3965SS
37 x 70	24	nein	LEB3-3770SS
67,6 x 97	8	nein	LEB3-6897SS
33,9 x 99,1	16	ja	LEB3-3499SS
139 x 99,1	4	ja	LEB3-13999SS
42,4 x 105	14	nein	LEB3-42105SS
55 x 105	10	nein	LEB3-55105SS
74 x 105	8	nein	LEB3-74105SS
A4	1	nein	LEB3-A4SS
Ø 24	70		LEB3-K24SS
Ø 40	24		LEB3-K40SS
Ø 60	12		LEB3-K60SS

€ 189,-/50Bg nur ganze VPE

### Klarlack zum Schutz des Druckes

Marabu-Klarlack eignet sich für Etiketten, Folien, Papier, Karton, Metall, Holz, Glas und viele andere Untergründe, nicht styroporfest.

Der farblose hochglänzende Sprühlack auf Lösungsmittelbasis trocknet kristallklar und ergibt, bei guter Haftung, einen wischfesten und witterungsbeständigen Überzug. Hochglanz wird durch zweimaliges Aufsprühen erzielt. Für erhöhte Schutzanforderungen bezüglich Feuchtigkeit und anderen Umgebungseinflüssen.

Ohne FCKW, ozonunschädlich.



Inhalt 300 ml  
Art.Nr. TTZ-LACK

€ 22,00/Stk

**NETTOPREISE** gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt.  
für ganze VPE = 100 bzw. 50 Bogen (MM), freibleibend  
technische Änderungen vorbehalten  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

### Laser-Etiketten aus Polyamid Gewebe und Sicherheitsfolie

<b>Material:</b>	<b>Polyamid Gewebe (PFY)</b>	<b>Sicherheitsfolie (SS)</b>
<b>Farbe:</b>	<b>gelb matt</b>	<b>silber</b>
<b>Kleber:</b>	Acrylat permanent	Acrylat permanent
<b>Temperatur:</b>	-30°C bis +120°C	-40°C bis +150°C
<b>Foliendicke:</b>	150µm	50µm
<b>Klebkraft (FTM1):</b>	495 N/mm (72Std.)	hinterlässt Schachbrettmuster
<b>Beschriftbar mit:</b>	Laserdrucker, Bleistift, Kugelschreiber	Laser-, Matrixdrucker, Bleistift, Kugelschreiber, Faserschreiber, Schreibmaschine
<b>Eigenschaften:</b>	Alterungsbeständig Geeignet für unebenen Grund Gewebe material frei von Silikon und Halogenen	diebstahlanzeigend, Kleber wird schachbrettartig zerstört Kanten sind elektrisch leitend! Lichtdurchlässigkeit 0%
<b>Beständigkeit:</b>	Lösungsmittel, Kraftstoffe und Schmiermittel	Wasser, Meerwasser Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger und Industriechemikalien
<b>Zulassung:</b>		UL


GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher




### Laser-Etiketten LEB eckig

Höhe x Breite in mm	Etiketten je Bogen	Reihen je Bogen	Etiketten je Reihe	MM VPE	SILBER Art.Nr.	Preis €/Stk.	GELB Art.Nr.	Preis €/Stk.
4,23 x 15,24	792	66	12	50	-		LEB0415PFY	9,13
6 x 8	1081	47	23	50	-		LEB0608PFY	9,13
6,35 x 15,24	528	44	12	50	-		LEB0615PFY	9,13
6 x 19	396	44	9	50	-		LEB0619PFY	9,13
6,35 x 35,56	220	44	5	50	LEB-0636SS	9,60	LEB0636PFY	9,13
8,47 x 17,78	330	33	10	50	-		LEB0818PFY	9,13
8 x 20	315	35	9	50	-		LEB0820PFY	9,13
8,47 x 25,4	231	33	7	50	-		LEB0825PFY	9,13
8,47 x 50,8	99	33	3	50	LEB-0851SS	9,60	LEB0851PFY	9,13
8,47 x 76,2	66	33	2	50	LEB-0876SS	9,60	LEB0876PFY	9,13
8,47 x 83,82	66	33	2	50	-		LEB0884PFY	9,13
9 x 16	330	30	11	50	-		LEB0916PFY	9,13
9 x 20	270	30	9	50	-		LEB0920PFY	9,13
12,7 x 17,78	220	22	10	50	-		LEB1318PFY	9,13
12,7 x 25,4	154	22	7	50	LEB-1325SS	9,60	LEB1325PFY	9,13
12,7 x 35,56	110	22	5	50	-		LEB1336PFY	9,13
21,17 x 55,88	39	13	3	50	-		LEB2156PFY	9,13
25 x 40	44	11	4	50	-		LEB2540PFY	9,13
53 x 20	45	5	9	50	-		LEB5320PFY	9,13



### Laser-Etiketten LEB abgerundet

Höhe x Breite in mm	Etiketten je Bogen	Reihen je Bogen	Etiketten je Reihe	MM VPE	SILBER Art.Nr.	Preis €/Stk.	GELB Art.Nr.	Preis €/Stk.
9,5 x 40	88	22	4	50	-		LEB1040PFY	9,13
16,93 x 43,18	52	13	4	50	-		LEB1743PFY	9,13
34 x 60	21	7	3	50	LEB-3460SS	9,60	LEB3460PFY	9,13
52 x 70	10	5	2	50	-		LEB5270PFY	9,13
60 x 90	8	4	2	50	-		LEB6090PFY	9,13



Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 100 Bogen!**  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAMARK LEB

## IDENTO-Laseretiketten ungestanzt



Für die Bedruckung durch Laserdrucker bieten wir Laser-Etiketten LEB auf DIN A4 Bögen gestanzt oder ungestanzt an. Das hohe Auflösungsvermögen und das kontrastreiche Druckbild von Laserdruckern setzen Qualitätsstandards. Für diese Technologie bieten wir spezielle Oberflächenbeschichtungen, die sehr hohe Resistenz gegen äußere Einflüsse und sehr hohe Alterungsbeständigkeit des Druckbildes gewährleisten. Der vorhandene Rand und die zeilen- und spaltengerechte Formateinteilung ermöglichen die optimale Ausnutzung des gesamten Schriftfeldes der selbstklebenden Etiketten. Das Folienmaterial ist dicker als normales Papier. Wir empfehlen deshalb die Nutzung des Einzelblatteinzuges des Laserdruckers.

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Material:	<i>Polyester Gewebe PFY</i>	<i>Polyester PS/PW/PG</i>	<i>Polyester PGR</i>	<i>Polyester PM</i>
Farbe:	<i>gelb matt</i>	<i>silber/weiß/gelb</i>	<i>silbergrau</i>	<i>transparent matt</i>
Kleber:	Acrylat permanent	Acrylat permanent	Acrylat permanent	Acrylat permanent
Temperatur:	-30°C bis +120°C	40°C bis +140°C	-40°C bis +140°C	-40°C bis +150°C
Foliendicke:	0,15mm	0,05mm	0,05mm	0,05mm
Klebkraft (FTM1):	495 N/mm (72Std.)	840 N/m	840 N/m	660 N/m
Eigenschaften:	Alterungsbeständig Geeignet für unebenen Grund: Gewebematerial Frei von Silikon und Halogenen; Gutes Verkleben auch Auf niederenergetischen Oberflächen (z.B. PP, PE)	nicht schrumpfend bedingt UV-beständig PG/PW: elektrisch nicht leitend PS: Lichtundurchlässig	nicht schrumpfend bedingt UV-beständig elektrisch nicht leitend	nicht schrumpfend bedingt UV-beständig elektrisch nicht leitend
Beständigkeit:	Lösungsmittel, Wasser, und Schmierstoffe	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger	Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger	Wasser, Meerwasser, Alkohole, Öle, herkömmliche Haushaltsreiniger
Zulassung:	UL			

SILBER	WEISS	GELB	TRANSPARENT	WARNGELB	SILBERGRAU	Etikett	MM	Preis
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	je Bogen	VPE	€/Stk.
LEBA4PS	LEBA4PW	LEBA4PG	-	-	-	1	50	6,78
LEBA4SS	-	-	-	-	-	1	50	9,10
-	-	-	LEBA4PM	-	-	1	50	4,45
-	-	LEBA4PFY	-	-	-	1	50	7,40
-	-	-	-	-	LEBA4PGR	1	50	6,78

Mit diesen Bögen im DIN A4 Format haben Sie die Möglichkeit, Etikettengrößen individuell zu schneiden.



Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage, **Staffelpreise ab 100 Bogen!**  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten