



# iTS Card Schilder BGF / BGG



- Hervorragend geeignet für die Kennzeichnung Ihrer Betriebsmittel und Geräte
- Der hochwertige Kleber eignet sich auch für niederenergetische Oberflächen
- Die dünne Gewebefolie ist sehr anschmiegsam und beständig gegen mechanische und chemische Belastungen
- Das Kartenformat erlaubt Ihnen eine einfache Handhabung und Montage

## BGF Flexible Folie (PV) zur Geräte- und Betriebsmittelkennzeichnung

BGF Flexible Folie zur Geräte- und Betriebsmittelkennzeichnung			
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BGF006015-PV01ffSK	6,0 x 15,0 mm	53,8 x 90,0 mm	54
BGF008018-PV01ffSK	7,7 x 18,0 mm	53,8 x 90,0 mm	35
BGF008020-PV01ffSK	7,7 x 20,0 mm	53,8 x 100,0 mm	35

Materialdaten siehe Seite 75

### Material:

PVC-Folie (PV) 0,1 mm  
 Farbe weiß (ff = WE)  
 Farbe gelb (ff = GE)  
 weiß (PV007)  
 gelb (PV003)  
 selbstklebend (= SK)

### Bestellbeispiel:

BGF 006015 - PV 01 WE SK  
 Typ Größe Material Dicke Farbe selbstklebend

## BGG Flexible Gewebefolie (GW) zur Geräte- und Betriebsmittelkennzeichnung


BGG Flexible Folie zur Geräte- und Betriebsmittelkennzeichnung			
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BGG006015-GW02ff	6,0 x 15,0 mm	53,8 x 90,0 mm	54
BGG008018-GW02ff	7,7 x 18,0 mm	53,8 x 90,0 mm	35
BGG008020-GW02ff	7,7 x 20,0 mm	53,8 x 100,0 mm	35

Materialdaten siehe Seite 73

### Material:

Polyamid Gewebe (GW) 0,15 mm  
 Gewebefolie mit permanent haftendem Acrylatkleber  
 Farbe weiß (ff = WE)  
 Farbe gelb (ff = GE)  
 weiß (GW331)  
 gelb (GW333)

# iTS Card Schilder BET



- Hier zeigen sich die flexiblen Einsatzmöglichkeiten des iTS - Card Schildersystems
- Die gewohnt hohe mechanische- und chemische Beständigkeit kombiniert mit professioneller und schneller Bedruckung vor Ort
- Die vorgestanzten Schilder im Kartenformat sind leicht auszubrechen und zu montieren

## Standardgröße für alle Taster mit Standardlochung von 22,2 mm Innendurchmesser

BET Einlegeschilder für Taster und Schalter			
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BET030041-PV05SIID	30,0 x 41,0 mm	53,8 x 104,0 mm	3

## Standardgröße für Taster von Klöckner-Möller

In Farbe Silber: Ihre Alternative zu gravierten Metallschildern.

BET Einlegeschilder für Taster und Schalter Klöckner-Möller			
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BET008027-PV05SI00	8,0 x 26,9 mm	53,8 x 88,0 mm	22
BET018027-PV05SI00	17,6 x 26,9 mm	53,8 x 88,0 mm	10

## Standardgröße für Taster und Schalter von Télémechanique

Die größere Ausführung ist an den Ecken abgerundet (Radius 2 mm) und selbstklebend.

BET Einlegeschilder für Taster und Schalter Télémechanique			
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BET008027-PV05SI00	8,0 x 26,9 mm	53,8 x 88,0 mm	22
BET019027-PV05SI10	18,9 x 26,9 mm	53,8 x 100,0 mm	6

## Standardgröße für Taster und Schalter von Siemens-Signum

In den Originalrahmen einzusetzen, auch hier die Ecken abgerundet und selbstklebend.  
In Farbe Silber: Ihre Alternative zu gravierten Schildern.

BET Einlegeschilder für Taster und Schalter		Siemens-Signum	
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BET012027-PV05SI10	12,4 x 27,0 mm	53,8 x 105,0 mm	9
BET022022-PV05SI10	22,0 x 22,0 mm	53,8 x 100,0 mm	6
BET027027-PV05SI10	27,0 x 27,0 mm	53,8 x 100,0 mm	3

## Standardgröße für Taster und Schalter von Allen-Bradley

In Farbe Silber: Ihre Alternative zu gravierten Schildern.

BET Einlegeschilder für Taster und Schalter		Allen-Bradley	
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BET016027-PV05SI10	16,0 x 27,0mm	53,8 x 96,0 mm	12

### Bestellbeispiel:

BET 018027 - PV 05 SI 00

- ohne Kleber
- Farbe
- Dicke
- Material
- Größe
- Typ

### Material:

PVC (PV 820)  
Farbe silber (= SI)  
Kleber 10 (= 10) (KL 9472)  
ohne Kleber (= 00)

Materialdaten siehe Seite 74 + 76

**ACHTUNG:** Einlegeschilder für Taster und Schalter von Lumitas - **nur noch auf Anfrage erhältlich!!!** Hier kommt Polycarbonat in (PC 375) transparenter Ausführung zum Einsatz.

Materialdaten siehe Seite 74



# iTS Card Schilder BBS



- Beschriften Sie individuell Rahmen, Profile und Fronten mit unseren Bezeichnungsschildern
- Verschiedene Größen und Farben, geeignet für mechanische und chemische Anforderungen
- Das vorgestanzte Kartenformat lässt sich leicht vor Ort montieren
- Professionelle Kennzeichnung - Ihre Alternative zum Gravieren

## BBS Bezeichnungsschilder ohne Kleber, ohne Loch

Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BBS011055-**05ff00	10,8 x 55,0 mm	53,8 x 110,0 mm	10
BBS011150-**05ff00	10,8 x 150,0 mm	53,8 x 150,0 mm	5
BBS018087-**05ff00	17,9 x 87,0 mm	53,8 x 87,0 mm	3
BBS027054-**05ff00	26,9 x 54,0 mm	53,8 x 108,0 mm	4
BBS054086-**05ff00	53,8 x 86,0 mm	53,8 x 86,0 mm	1

### Material:

PVC (\*\*PV) 0,5 mm und ABS (\*\*AB) 0,5 mm  
 Farbe weiß (ff = WE)  
 Farbe gelb (ff = GE)  
 ABS weiß (AB001)  
 PVC weiß (PV050)  
 PVC gelb (PV050)  
 ohne Kleber (= 00)

### Bestellbeispiel:

BBS 054086 - PV 05 WE 00

ohne Kleber  
 Farbe  
 Dicke  
 Material  
 Größe  
 Typ

Materialdaten siehe Seite 73 + 76



- Mit den Vorzügen der eckigen Bezeichnungsschilder auch in runder Version Ø 40 mm
- Verschiedene Farben

## BBS Bezeichnungsschilder rund, ohne Kleber

Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BBS040RD-PV05ff00	Ø 40,0 mm	53,8 x 100,0 mm	2

### Material:

PVC (\*\*PV) 0,5 mm  
 Farbe weiß (ff = WE)  
 Farbe gelb (ff = GE)  
 Farbe rot (ff = RT)  
 PVC weiß (PV050)  
 PVC gelb (PV050)  
 PVC rot (PV050)  
 ohne Kleber (= 00)

Materialdaten siehe Seite 76

# iTS Card Schilder BBK



- Universell einsetzbares Bezeichnungsschild zur schnellen und dauerhaften Montage
- Der Spezialkleber hält auf strukturierten Oberflächen auch im Außenbereich
- Viele Standardgrößen bieten Ihnen effiziente und professionelle Kennzeichnung
- Ihre Alternative zur Montage mit Schrauben und Nieten

## BBK Bezeichnungsschilder selbstklebend

Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BBK012027-**05ff10	12,3 x 26,9 mm	53,8 x 86,0 mm	14
BBK012054-**05ff10	12,3 x 53,8 mm	53,8 x 86,0 mm	7
BBK013037-**05ff10	13,4 x 37,0 mm	53,8 x 111,0 mm	12
BBK013043-**05ff10	13,4 x 43,0 mm	53,8 x 86,0 mm	8
BBK015054-**05ff10	15,0 x 53,8 mm	53,8 x 90,0 mm	6
BBK015083-**05ff10	14,5 x 83,0 mm	53,8 x 86,0 mm	3
BBK018027-**05ff10	17,6 x 26,9 mm	53,8 x 88,0 mm	10
BBK018052-**05ff10	18,0 x 52,0 mm	53,8 x 90,0 mm	5
BBK027043-**05ff10	26,9 x 43,0 mm	53,8 x 86,0 mm	4
BBK027086-**05ff10	26,9 x 86,0 mm	53,8 x 86,0 mm	2
BBK054086-**05ff10	53,8 x 86,0 mm	53,8 x 86,0 mm	1
BBK054100-**05ff10	53,8 x 100,0 mm	53,8 x 100,0 mm	1
BBK054150-**05ff10	53,8 x 150,0 mm	53,8 x 150,0 mm	1
BBK054200-**05ff10	53,8 x 200,0 mm	53,8 x 200,0 mm	1

### Material:

PVC (\*\*PV) 0,5 mm und ABS (\*\*AB) 0,5 mm  
 Farbe weiß (ff = WE)  
 Farbe gelb (ff = GE)  
 ABS weiß (AB001)  
 PVC weiß (PV050)  
 PVC gelb (PV050)  
 Kleber 10 (KL 9472)

### Bestellbeispiel:

BBK 054200 - PV 05 WE 10

\_\_\_\_\_ Kleber  
 \_\_\_\_\_ Farbe  
 \_\_\_\_\_ Dicke  
 \_\_\_\_\_ Material  
 \_\_\_\_\_ Größe  
 \_\_\_\_\_ Typ

Materialdaten siehe Seite 73, 74 + 76



- Mit den Vorzügen der eckigen Bezeichnungsschilder auch in runder Version Ø 40 mm
- Verschiedene Farben

## BBK Bezeichnungsschilder rund, selbstklebend


Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BBK040RD-PV05ff10	Ø 40,0 mm	53,8 x 100,0 mm	2

### Material:

PVC (= PV) 0,5 mm  
 Farbe weiß (ff = WE)  
 Farbe gelb (ff = GE)  
 Farbe rot (ff = RT)  
 PVC weiß (PV050)  
 PVC gelb (PV050)  
 PVC rot (PV050)  
 Kleber 10 (KL 9472)

Materialdaten siehe Seite 74 + 76

# iTS Card Schilder BBL



- Auch bei Vorgabe von Schraub- oder Nietbefestigung bieten wir Ihnen die richtige Lösung
- 2 oder 4 Befestigungsbohrungen mit  $\varnothing$  3 mm
- Die Materialien eignen sich für Innen- und Außenmontage
- Das professionelle Schriftbild erlaubt ein einheitliches Kennzeichnungsbild

## BBL Bezeichnungsschilder mit Befestigungslöchern

Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BBL012027-**05ff23	12,3 x 26,9 mm	53,8 x 86,0 mm	14
BBL012054-**05ff23	12,3 x 53,8 mm	53,8 x 86,0 mm	7
BBL013037-**05ff23	13,0 x 37,0 mm	52,0 x 111,0 mm	12
BBL015054-**05ff23	15,0 x 53,8 mm	53,8 x 90,0 mm	6
BBL018027-**05ff23	17,6 x 26,9 mm	53,8 x 88,0 mm	10
BBL018052-**05ff23	18,0 x 52,0 mm	53,8 x 90,0 mm	5
BBL054086-**05ff43	53,8 x 86,0 mm	53,8 x 86,0 mm	1
BBL054100-**05ff43	53,8 x 100,0 mm	53,8 x 100,0 mm	1
BBL054150-**05ff43	53,8 x 150,0 mm	53,8 x 150,0 mm	1
BBL054200-**05ff43	53,8 x 200,0 mm	53,8 x 200,0 mm	1

### Material:

PVC (\*\*PV) 0,5 mm und ABS (\*\*AB) 0,5 mm  
 Farbe weiß (ff = WE)  
 Farbe gelb (ff = GE)  
 ABS weiß (AB001)  
 PVC weiß (PV050)  
 PVC gelb (PV050)

### Bestellbeispiel:

BBL 054200 - PV 05 WE 43



Materialdaten siehe Seite 73 + 76

# iTS Card Schilder BTS / BTR



- Die Rahmen sind universell zu befestigen: kleben, schrauben und Rohrbefestigung möglich (höchste Flexibilität)
- Änderungen auch nach der Montage sind kein Problem - das Schild einfach aus dem Rahmen nehmen und das neue Schild wieder einklicken
- Optimal für Geräte, Maschinen und Schaltschränke, für Innen- und Außenanwendung
- Professionelle, optisch hochwertige Beschriftung mit mechanischem Schutz der Schilder (verschiedene Schilderfarben auf Anfrage möglich)

BTS Typenschilder			
Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BTS015083-**05WE00	14,5 x 83,0 mm	53,8 x 86,0 mm	3
BTS027043-**05WE00	26,9 x 43,0 mm	53,8 x 86,0 mm	4
BTS027086-**05WE00	26,9 x 86,0 mm	53,8 x 86,0 mm	2
BTS054086-**05WE00	53,8 x 86,0 mm	53,8 x 86,0 mm	1

**Material:**  
 PVC (\*\*PV) 0,5 mm und ABS (\*\*AB) 0,5 mm  
 Farbe weiß (= WE)  
 ABS weiß (AB001)  
 PVC weiß (PV050)  
 ohne Kleber (= 00)

**Bestellbeispiel:**  
 BTS 054086 - AB 05 WE 00

ohne Kleber  
 Farbe  
 Dicke  
 Material  
 Größe  
 Typ

BTR Typenschildrahmen			
Bestell-Nr. ohne Kleber	Bestell-Nr. mit Kleber	Rahmengröße	Für Schild
BTR018087	BTR018087-KL	18,0 x 87,0 mm	BTS015083
BTR031047	BTR031047-KL	31,0 x 47,0 mm	BTS027043
BTR031090	BTR031090-KL	31,0 x 90,0 mm	BTS027086
BTR058090	BTR058090-KL	58,0 x 90,0 mm	BTS054086

**Material:**  
 Polyamid schwarz (BTR)  
 Anschraubbar oder selbstklebend (= KL) (KL 530)

Materialdaten siehe Seite 73, 74, 76 + 77

# iTS Card Schilder BKB



- Für robuste Einsätze kombiniert mit schneller Montage vor Ort
- Durch Kabelbinder universell zu fixieren
- Speziell für Außenanwendungen mit mechanischer, und chemischer Beanspruchung, UV-stabilisiert
- Auch hier bietet Ihnen das vorgestanzte Kartenformat effiziente Montage vor Ort
- Auch in runder Ausführung erhältlich

## BKB Kabelbündel-Markierer mit Langloch

Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BKB011043-PV05ff4L	10,8 x 43,0 mm	53,8 x 86,0 mm	10
BKB011086-PV05ff4L	10,8 x 86,0 mm	53,8 x 86,0 mm	5
BKB012054-PV05ff4L	12,3 x 53,8 mm	53,8 x 86,0 mm	7

4L = 4 Langlöcher  
(Langloch = 1,5 mm x 5 mm)

**Material:**  
PVC (= PV) 0,5 mm  
Farbe weiß (ff = WE)  
Farbe gelb (ff = GE)  
PVC weiß (PV050)  
PVC gelb (PV050)

Materialdaten siehe Seite 76



## BKB Kabelbündel-Markierer in runder Ausführung

Bestell-Nr.	Schildergröße	Kartengröße	Nutzen pro Karte
BKB020RD-PV05ff13	Ø 20,0 mm	53,8 x 100,0 mm	8

13 = 1 Loch Ø 3 mm

**Material:**  
PVC (= PV) 0,5 mm  
Farbe weiß (ff = WE)  
Farbe gelb (ff = GE)  
Farbe rot (ff = RT)  
PVC weiß (PV050)  
PVC gelb (PV050)  
PVC rot (PV050)

Materialdaten siehe Seite 76