


### Die unverrutschbaren, selbstlaminierenden Kabelmarkierer von TE

Die TE-connectivity Kabelmarkierer aus PVC sind mit einem Schriftfeld zur Bedruckung durch Thermotransferdrucker erhältlich. Diese Markierer KMT sind mit dem patentierten Andruckteil zur besseren Anbringung an das Kabel ausgestattet.

Bei größeren Ausführungen sind bei TE-connectivity selbstlaminierenden Kabelmarkierern KMT zusätzlich Perforationslinien angebracht. Diese ermöglichen erstens das Abreißen von ca. 10mm am Ende des Markierers nach dem Aufbringen auf das Kabel (Perforation 1) und zweitens den Einsatz eines größeren Markierers auch bei kleineren Kabeldurchmesser. Perforation 2 kürzt auf 2/3 der Originallänge.

#### Technische Daten

Material PVC  
 Temperaturbereich -30°C bis +120°C



### Selbstlaminierende Markierer KMT

Artikel	max. Kabel- $\phi$	Markierer-	Schriftfeld-	Markierer-	Markierer	Markierer	Perforation		Preis
Nummer	in mm	höhe A mm	höhe B mm	breite C mm	pro Reihe	pro Rolle	1	2	€/Stk.
KMT02513VW	3	25	6	13	7	15000			649,00
KMT03423VW	6	34	14	23	4	12500			146,00
KMT03518VW	6	35	9	18	5	9000			724,00
KMT04023VW	7	40	10	23	4	6000			618,00
KMT05123VW	9	51	13	23	4	5000	x		582,00
KMT07323VW	15	73	18	23	4	4000	x	x	700,00
KMT07332VW	15	73	18	32	3	3000	x	x	583,00
KMT09832VW	20	98	26	32	3	2000	x	x	645,00
KMT15032VW	35	150	30	32	3	2000	x	x	783,00

Preise: Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend  
 Auftragsrabatt auf Anfrage, Sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

# GOGAMARK KMT2 *preiswert*

## Kabelmarkierer für Thermotransferdrucker



- zum Bedrucken mit Thermotransfer-Drucker
- Klebmarkierer zum Umwickeln des Kabels
- weißer Teil zum Beschriften
- transparenter Teil schützt die Beschriftung

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

**Das weiße Schriftfeld ist mit einem schwarzen Strich auf der Rückseite aufgebracht, damit der Sensor leichter den Beginn des Schriftfeldes erkennen kann.**

Wir liefern sicher




Diese selbstlaminierenden Markierer sind optimal für die Beschriftung von Kabel und Adern geeignet. Sie sind am oberen Rand mit einem bedruckbaren Feld ausgestattet und können nach dem Bedrucken leicht von Trägerpapier abgenommen werden. Als zusätzlichen Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen wird die Beschriftung mit dem selbstklebenden Laminat umwickelt. Die Kabelmarkierer KMT2 können mit Thermotransferdruckern bedruckt werden.

Die nur 0,05 mm starke Spezialfolie ist extrem flexibel und anschmiegsam, die Ecken des Markierers sind abgerundet. Selbst bei kleinen Kabeldurchmessern wird dadurch ein Aufstellen des Markierers zuverlässig verhindert. Die hohe Transparenz des Laminatanteils gewährt eine einwandfreie Lesbarkeit des Aufdrucks.

### Kabelmarkierer KMT2

- Schriftfeld** weiß (= Standard)  
 andere Farben und Größen auf Anfrage
- Druckmethode** Thermotransferdruck  
 Farbband in Harzqualität
- Material** Vinyl-Folie 0,05 mm  
 mit permanentem Acrylkleber 0,030 mm
- Einsatztemperatur** -20°C bis +80°C



Artikel Nummer	Kabel-Ø max. in mm	Breite A in mm	Länge H in mm	Schriftfeld H1 Höhe in mm	Markierer pro Reihe	Markierer pro Rolle	Preis €/Rolle
KMT2-02214VW	3	14	22	6	7	14.000	217,00
KMT2-03220VW	6	20	32	8	5	10.000	289,00
KMT2-03525VW	6	25	35	14	4	10.000	329,00
KMT2-04325VW	9	25	43	13	4	6.000	222,00
KMT2-07025VW	15	25	70	17	4	4.000	252,00
KMT2-07034VW	15	34	70	17	3	3.000	210,00
KMT2-10034VW	22	34	100	26	3	2.000	233,00
KMT2-15034VW	36	34	150	32	3	2.000	283,00

*auch für kleine Thermodrucker*

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

# GOGAMARK HLX-NEL

## Kabelmarkierer halogenfrei



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Die HLX-NEL Kabelmarkierer von Tyco sind die ideale Kennzeichnungslösung, wenn hohe Anforderungen an die Brennbarkeit sowie eine Halogenfreiheit gestellt werden. Durch ihr geringes Entflammbarkeitsrisiko eignen sich diese Markierer besonders für Anwendungen, welche eine geringe Rauchentwicklung und eine geringe Toxizität erfordern. UV-Stabilisierung und verschiedene Zulassungen ermöglichen einen Einsatz bei internationalen Projekten.

Die HLX-NEL werden mit Kabelbindern an Kabeln, Kabelbündeln und größeren Leitungen angebracht



### Eigenschaften und Nutzen


Empfohlen für Bereiche, bei denen Rauchentwicklung eine potentielle Gefahr für das Personal oder ein Risiko für empfindliche Elektronik darstellt

#### Technische Daten

Temperaturbereich	-40°C bis +105°C
Farben	Weiß (Gelb auf Anfrage)
TENSILE STRENGTH	7MPa minimum.
OXYGEN INDEX	34% minimum (BS ISO 4589-2 [1996]).
SMOKE EMISSION A <sub>0</sub>	0.017 maximum (BS 6853 [1999] Annex D.8.3).
TOXIC FUME	R < 1 (BS 6853 [1999] Annex B – Mass based test method NF X 70-100).
LUL TOXIC FUME	No Halogens, no P, S, or N sources above trace level (LUL E1042:A2 [1996]).
MOULD GROWTH	Rating 2 maximum (BS 2011 Part 2.1J).
UV RESISTANCE	Tensile strength > 90% of original value after 1000 hours (ASTM G53:
(base polymer)	UVA [100% dry cycle]; Ultimate elongation > 40% of original value after 1000 hours (ASTM G53: UVA [100% dry cycle]
COLOR FASTNESS	Hue matches original marker; print legible (BS 2782 Part 5 Method 540B).
PRINT ADHERENCE	Meets the requirements of SAE AS81531 4.6.2 (20 rubs).



Zulassungen	Industry UL 224 (clause 14) BS 4G 198 Part 3 ASTM D 2671 SAE AS81531 4.6.2 MIL-STD-202 Method 215K
-------------	--



## Kabelbündelmarkierer HLX-NEL

Type=	Abmessungen	Schriftfeldbereich	Markierer	VPE	Preis
Art. Nr.	BxH mm	BxH mm	nebeneinander	Stk.	EURO/PCK.
HLX125WE2NEL60S	80x12,5	60x10,5	2	200	102,70
HLX125WE4NEL60S	80x12,5	60x10,5	4	200	a.A.

a.A. = auf Anfrage

Preise: Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend  
 Auftragsrabatt auf Anfrage, Sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

# GOGAMARK HTX-KM

## Kabelmarkierer halogenfrei



**Die HEATEX-Markierer für die Kabel- und Gerätekenzeichnung sind durch die Bedruckung über Thermotransferdrucker mit unseren Standard-Farbbändern für den Einsatz in besonders widriger Umgebung geeignet.**


GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

**Wir liefern sicher**

Die Heatex-Kabelmarkierer bestehen aus einem thermoplastischen Polyether-Polyurethan und sind halogenfrei, d. h. bei der Verbrennung entstehen keinerlei giftige Gase. Die abgerundeten Außenkanten und das sehr weiche, anschiessame Material vermindert die Verletzungsgefahr bei der Montage oder Wartung. Die Anordnung der Heatex-Kabelmarkierer wurde so gestaltet, dass eine zusätzliche Beschriftung auf dem Trägerpapier möglich ist. Dies erleichtert die Zuordnung und die Abarbeitung der Markierer beim Konfektionieren der Kabel. Die Markierer zeichnen sich durch hervorragende Material- und Beschriftungseigenschaften aus, wie z.B. extreme Reißfestigkeit, äußerst hohe Wischfestigkeit, halogenfrei und flammwidrig, u.v.m.

### Spezifikationen:

Material	thermoplastisches Polyether-Polyurethan
Brandbeständigkeit	V0 nach UL94, flammwidrig, <b>halogenfrei</b>
Reißfestigkeit	110 N/mm
Wischfestigkeit	gemäß MIL 81531 (mit spez. Y-Farbband bedruckt)
Färbung	durchgehend weiß, gelb, rot oder blau
Einsatztemperatur	-25 bis +80°C



### HTX-Kabelmarkierer weiß, gelb, rot, blau

Die Breite des Schriftfeldes verringert sich durch die Stanzungen zur Befestigung um 20 mm.

Art.Nr.	Abmessung	Markierer	Markierer	EURO
	B x H in mm	pro Zeile	pro Packung	pro PCK
HTX-KM-060x010-..PUR	60 x 10	1	1.000	a.A.
HTX-KM-075x010-..PUR	75 x 10	1	1.000	a.A.
HTX-KM-075x015-..PUR	75 x 15	1	1.000	a.A.
HTX-KM-075x025-..PUR	75 x 25	1	500	a.A.

a.A. = auf Anfrage

<b>.. bitte einsetzen:</b>
<b>WE für weiß</b>
<b>YW für gelb</b>
<b>RD für rot</b>
<b>BE für blau</b>

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)