









### Rechteckige Schilder schwarz auf gelbem Grund

- Material: Polyvinylchlorid (PVC), Acrylat, permanent
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Foliendicke: 0,09 mm, Klebkraft: 880N/m (72 Std.)
- beschriftbar mit Thermotransferdrucker
- hohe Klebkraft auf öligen u. niederenergetischen Untergründen
- beständig gegen: Wasser, Alkohol, Öle, herkömmliche Reinigungsmittel


GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
 <p><b>Warnung</b> vor Berührung der elektrischen Einrichtungen <b>Vorsicht!</b></p>	ESSW10105	52 x 105	50	1,05
	ESSW10200	120 x 200	25	2,55
 <p><b>Hochspannung</b> <b>Vorsicht!</b> Lebensgefahr</p>	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW11105	52 x 105	50	1,05
 <p>Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!</p>	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW17052	26 x 52	50	0,53
 <p>Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten!</p>	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW18052	26 x 52	50	0,53
 <p><b>ACHTUNG !</b> Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung <b>ATTENTION !</b> Voltage also present when master switch is turned off <b>ATTENTION !</b> Sous tension, même en position d'arrêt de l'interrupteur principal</p>	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW19052	26 x 52	50	0,53
 <p><b>Vorsicht!</b> <b>Starkstrom</b> Lebensgefahr</p>	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW19074	37 x 74	50	0,63
 <p><b>ACHTUNG !</b> Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung</p>	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW39105	52 x 105	50	1,05
 <p><b>ACHTUNG !</b> Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung</p>	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW40052	26 x 52	50	0,53
	ESSW40074	37 x 74	50	0,63

**Verkauf  
nur in  
ganzen  
VPE**

Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

Schild	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
 Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung	ESSW75037	52 x 37	50	0,63

Schild	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
 <b>VORSICHT !</b> Spannung	ESSW41052	26 x 52	50	0,53
 Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen. Before opening disconnect mains. Avant d'ouvrir l'appareil retirez la fichemâle.	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW50105	52 x 105	50	1,05
 <b>ACHTUNG !</b> Nur nach Ausschalten des Hauptschalter öffnen. <b>ATTENTION !</b> Only open after interrupting the main switch. <b>ATTENTION !</b> Ouvrir seulement après interruption du commutateur principal.	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW51105	52 x 105	50	1,05
 <b>ACHTUNG !</b> Vor dem Öffnen Netzstecker ziehen!	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW70052	26 x 52	50	0,53
 <b>ACHTUNG !</b> Alle entsprechend gekennzeichnete Teile stehen auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter noch unter Spannung!	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW71105	52 x 105	50	1,05
<b>ACHTUNG !</b> Vor Inbetriebnahme der Anlage sämtliche Kontaktschrauben auf festen Sitz prüfen	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW72074	37 x 74	50	0,63
<b>VORSICHT !</b> Fremdspannung	ArtNr.	Höhe x Breite in mm	VPE Stk.	Preis in €/ Stk.
	ESSW74052	26 x 52	50	0,53








**Verkauf  
 nur in  
 ganzen  
 VPE**

### Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-200000	WS-AD	Allgemeine Gefahr	12,5	320	0,04	12,80
	48-200001	WS-AD	Allgemeine Gefahr	25	240	0,06	14,40
	48-200002	WS-AD	Allgemeine Gefahr	50	50	0,20	10,00
	48-200003	WS-AD	Allgemeine Gefahr	100	10	0,72	7,20
	48-200004	WS-AD	Allgemeine Gefahr	150	10	1,29	12,90
	48-200005	WS-AD	Allgemeine Gefahr	200	5	1,98	9,90
	48-200006	WS-AD	Allgemeine Gefahr	300	1	10,20	10,20
	48-200100	WS-HT	Gef.elektrische Spannung	12,5	320	0,04	12,80
	48-200101	WS-HT	Gef.elektrische Spannung	25	240	0,06	14,40
	48-200102	WS-HT	Gef.elektrische Spannung	50	50	0,20	10,00
	48-200103	WS-HT	Gef.elektrische Spannung	100	10	0,72	7,20
	48-200104	WS-HT	Gef.elektrische Spannung	150	10	1,29	12,90
	48-200105	WS-HT	Gef.elektrische Spannung	200	5	1,98	9,90
	48-200106	WS-HT	Gef.elektrische Spannung	300	1	10,20	10,20
	48-204000	WS-HTP	Warnung vor Spannung	37x18	35	0,15	5,25
	48-204001	WS-HTP	Warnung vor Spannung	52x26	25	0,23	5,75
	48-204002	WS-HTP	Warnung vor Spannung	74x37	15	0,41	6,15
	48-204003	WS-HTP	Warnung vor Spannung	105x52	10	0,71	7,10
	48-204004	WS-HTP	Warnung vor Spannung	148x74	5	1,31	6,55
	48-204005	WS-HTP	Warnung vor Spannung	200x120	3	3,12	9,36
	48-200300	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	12,5	320	0,04	12,80
	48-200301	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	25	240	0,06	14,40
	48-200302	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	50	50	0,20	10,00
	48-200303	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	100	10	0,72	7,20
	48-200304	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	150	10	1,29	12,90
	48-200305	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	200	5	1,98	9,90
	48-200306	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	300	1	10,20	10,20
	48-200400	WS-LD	Giftige Stoffe	12,5	320	0,04	12,80
	48-200401	WS-LD	Giftige Stoffe	25	240	0,06	14,40
	48-200402	WS-LD	Giftige Stoffe	50	50	0,20	10,00
	48-200403	WS-LD	Giftige Stoffe	100	10	0,72	7,20
	48-200404	WS-LD	Giftige Stoffe	150	10	1,29	12,90
	48-200405	WS-LD	Giftige Stoffe	200	5	1,98	9,90
	48-200406	WS-LD	Giftige Stoffe	300	1	10,20	10,20
	48-200500	WS-CM	Ätzende Stoffe	12,5	320	0,04	12,80
	48-200501	WS-CM	Ätzende Stoffe	25	240	0,06	14,40
	48-200502	WS-CM	Ätzende Stoffe	50	50	0,20	10,00
	48-200503	WS-CM	Ätzende Stoffe	100	10	0,72	7,20
	48-200504	WS-CM	Ätzende Stoffe	150	10	1,29	12,90
	48-200505	WS-CM	Ätzende Stoffe	200	5	1,98	9,90
	48-200506	WS-CM	Ätzende Stoffe	300	1	10,20	10,20
	48-200600	WS-HM	Gesundheitschädliche Stoffe	12,5	320	0,04	12,80
	48-200601	WS-HM	Gesundheitschädliche Stoffe	25	240	0,06	14,40
	48-200602	WS-HM	Gesundheitschädliche Stoffe	50	50	0,20	10,00
	48-200603	WS-HM	Gesundheitschädliche Stoffe	100	10	0,72	7,20
	48-200604	WS-HM	Gesundheitschädliche Stoffe	150	10	1,29	12,90
	48-200605	WS-HM	Gesundheitschädliche Stoffe	200	5	1,98	9,90
	48-200606	WS-HM	Gesundheitschädliche Stoffe	300	1	10,20	10,20
	48-700904	CS-EP	Schutzleiter	31,5	40	0,23	9,20








Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

### Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-200700	WS-BH	Biogefährdung	12,5	320	0,04	12,80
	48-200701	WS-BH	Biogefährdung	25	240	0,06	14,40
	48-200702	WS-BH	Biogefährdung	50	50	0,20	10,00
	48-200703	WS-BH	Biogefährdung	100	10	0,72	7,20
	48-200704	WS-BH	Biogefährdung	150	10	1,29	12,90
	48-200705	WS-BH	Biogefährdung	200	5	1,98	9,90
	48-200706	WS-BH	Biogefährdung	300	1	10,20	10,20
	48-200800	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	12,5	320	0,04	12,80
	48-200801	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	25	240	0,06	14,40
	48-200802	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	50	50	0,20	10,00
	48-200803	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	100	10	0,72	7,20
	48-200804	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	150	10	1,29	12,90
	48-200805	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	200	5	1,98	9,90
	48-200806	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	300	1	10,20	10,20
	48-200900	WS-CA	Brennbare Stoffe	12,5	320	0,04	12,80
	48-200901	WS-CA	Brennbare Stoffe	25	240	0,06	14,40
	48-200902	WS-CA	Brennbare Stoffe	50	50	0,20	10,00
	48-200903	WS-CA	Brennbare Stoffe	100	10	0,72	7,20
	48-200904	WS-CA	Brennbare Stoffe	150	10	1,29	12,90
	48-200905	WS-CA	Brennbare Stoffe	200	5	1,98	9,90
	48-200906	WS-CA	Brennbare Stoffe	300	1	10,20	10,20
	48-201000	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	12,5	320	0,04	12,80
	48-201001	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	25	240	0,06	14,40
	48-201002	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	50	50	0,20	10,00
	48-201003	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	100	10	0,72	7,20
	48-201004	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	150	10	1,29	12,90
	48-201005	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	200	5	1,98	9,90
	48-201006	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	300	1	10,20	10,20
	48-201100	WS-GT	Gasflaschen	12,5	320	0,04	12,80
	48-201101	WS-GT	Gasflaschen	25	240	0,06	14,40
	48-201102	WS-GT	Gasflaschen	50	50	0,20	10,00
	48-201103	WS-GT	Gasflaschen	100	10	0,72	7,20
	48-201104	WS-GT	Gasflaschen	150	10	1,29	12,90
	48-201105	WS-GT	Gasflaschen	200	5	1,98	9,90
	48-201106	WS-GT	Gasflaschen	300	1	10,20	10,20
	48-201200	WS-HS	Heiße Oberfläche	12,5	320	0,04	12,80
	48-201201	WS-HS	Heiße Oberfläche	25	240	0,06	14,40
	48-201202	WS-HS	Heiße Oberfläche	50	50	0,20	10,00
	48-201203	WS-HS	Heiße Oberfläche	100	10	0,72	7,20
	48-201204	WS-HS	Heiße Oberfläche	150	10	1,29	12,90
	48-201205	WS-HS	Heiße Oberfläche	200	5	1,98	9,90
	48-201206	WS-HS	Heiße Oberfläche	300	1	10,20	10,20
	48-201300	WS-IC	Kälte	12,5	320	0,04	12,80
	48-201301	WS-IC	Kälte	25	240	0,06	14,40
	48-201302	WS-IC	Kälte	50	50	0,20	10,00
	48-201303	WS-IC	Kälte	100	10	0,72	7,20
	48-201304	WS-IC	Kälte	150	10	1,29	12,90
	48-201305	WS-IC	Kälte	200	5	1,98	9,90
	48-201306	WS-IC	Kälte	300	1	10,20	10,20








Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

### Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-201400	WS-MF	Magnetisches Feld	12,5	320	0,04	12,80
	48-201401	WS-MF	Magnetisches Feld	25	240	0,06	14,40
	48-201402	WS-MF	Magnetisches Feld	50	50	0,20	10,00
	48-201403	WS-MF	Magnetisches Feld	100	10	0,72	7,20
	48-201404	WS-MF	Magnetisches Feld	150	10	1,29	12,90
	48-201405	WS-MF	Magnetisches Feld	200	5	1,98	9,90
	48-201406	WS-MF	Magnetisches Feld	300	1	10,20	10,20
	48-201500	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	12,5	320	0,04	12,80
	48-201501	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	25	240	0,06	14,40
	48-201502	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	50	50	0,20	10,00
	48-201503	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	100	10	0,72	7,20
	48-201504	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	150	10	1,29	12,90
	48-201505	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	200	5	1,98	9,90
	48-201506	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	300	1	10,20	10,20
	48-201600	WS-RM	Radioaktive Strahlung	12,5	320	0,04	12,80
	48-201601	WS-RM	Radioaktive Strahlung	25	240	0,06	14,40
	48-201602	WS-RM	Radioaktive Strahlung	50	50	0,20	10,00
	48-201603	WS-RM	Radioaktive Strahlung	100	10	0,72	7,20
	48-201604	WS-RM	Radioaktive Strahlung	150	10	1,29	12,90
	48-201605	WS-RM	Radioaktive Strahlung	200	5	1,98	9,90
	48-201606	WS-RM	Radioaktive Strahlung	300	1	10,20	10,20
	48-201700	WS-MS	Rolltreppe	12,5	320	0,04	12,80
	48-201701	WS-MS	Rolltreppe	25	240	0,06	14,40
	48-201702	WS-MS	Rolltreppe	50	50	0,20	10,00
	48-201703	WS-MS	Rolltreppe	100	10	0,72	7,20
	48-201704	WS-MS	Rolltreppe	150	10	1,29	12,90
	48-201705	WS-MS	Rolltreppe	200	5	1,98	9,90
	48-201706	WS-MS	Rolltreppe	300	1	10,20	10,20
	48-201800	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	12,5	320	0,04	12,80
	48-201801	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	25	240	0,06	14,40
	48-201802	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	50	50	0,20	10,00
	48-201803	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	100	10	0,72	7,20
	48-201804	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	150	10	1,29	12,90
	48-201805	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	200	5	1,98	9,90
	48-201806	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	300	1	10,20	10,20
	48-201900	WS-HN	Lärm	12,5	320	0,04	12,80
	48-201901	WS-HN	Lärm	25	240	0,06	14,40
	48-201902	WS-HN	Lärm	50	50	0,20	10,00
	48-201903	WS-HN	Lärm	100	10	0,72	7,20
	48-201904	WS-HN	Lärm	150	10	1,29	12,90
	48-201905	WS-HN	Lärm	200	5	1,98	9,90
	48-201906	WS-HN	Lärm	300	1	10,20	10,20
	48-202000	WS-WR	Schweissfunken	12,5	320	0,04	12,80
	48-202001	WS-WR	Schweissfunken	25	240	0,06	14,40
	48-202002	WS-WR	Schweissfunken	50	50	0,20	10,00
	48-202003	WS-WR	Schweissfunken	100	10	0,72	7,20
	48-202004	WS-WR	Schweissfunken	150	10	1,29	12,90
	48-202005	WS-WR	Schweissfunken	200	5	1,98	9,90
	48-202006	WS-WR	Schweissfunken	300	1	10,20	10,20








Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage)  
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

### Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-202100	WS-TC	Splitter	12,5	320	0,04	12,80
	48-202101	WS-TC	Splitter	25	240	0,06	14,40
	48-202102	WS-TC	Splitter	50	50	0,20	10,00
	48-202103	WS-TC	Splitter	100	10	0,72	7,20
	48-202104	WS-TC	Splitter	150	10	1,29	12,90
	48-202105	WS-TC	Splitter	200	5	1,98	9,90
	48-202106	WS-TC	Splitter	300	1	10,20	10,20
	48-202200	WS-WH	Heisse Spritzer	12,5	320	0,04	12,80
	48-202201	WS-WH	Heisse Spritzer	25	240	0,06	14,40
	48-202202	WS-WH	Heisse Spritzer	50	50	0,20	10,00
	48-202203	WS-WH	Heisse Spritzer	100	10	0,72	7,20
	48-202204	WS-WH	Heisse Spritzer	150	10	1,29	12,90
	48-202205	WS-WH	Heisse Spritzer	200	5	1,98	9,90
	48-202206	WS-WH	Heisse Spritzer	300	1	10,20	10,20
	48-202300	WS-AS	Automatischer Anlauf	12,5	320	0,04	12,80
	48-202301	WS-AS	Automatischer Anlauf	25	240	0,06	14,40
	48-202302	WS-AS	Automatischer Anlauf	50	50	0,20	10,00
	48-202303	WS-AS	Automatischer Anlauf	100	10	0,72	7,20
	48-202304	WS-AS	Automatischer Anlauf	150	10	1,29	12,90
	48-202305	WS-AS	Automatischer Anlauf	200	5	1,98	9,90
	48-202306	WS-AS	Automatischer Anlauf	300	1	10,20	10,20
	48-202400	WS-MM	Fräswelle	12,5	320	0,04	12,80
	48-202401	WS-MM	Fräswelle	25	240	0,06	14,40
	48-202402	WS-MM	Fräswelle	50	50	0,20	10,00
	48-202403	WS-MM	Fräswelle	100	10	0,72	7,20
	48-202404	WS-MM	Fräswelle	150	10	1,29	12,90
	48-202405	WS-MM	Fräswelle	200	5	1,98	9,90
	48-202406	WS-MM	Fräswelle	300	1	10,20	10,20
	48-202500	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	12,5	320	0,04	12,80
	48-202501	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	25	240	0,06	14,40
	48-202502	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	50	50	0,20	10,00
	48-202503	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	100	10	0,72	7,20
	48-202504	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	150	10	1,29	12,90
	48-202505	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	200	5	1,98	9,90
	48-202506	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	300	1	10,20	10,20
	48-202600	WS-FG	herabfallende Gegenstände	12,5	320	0,04	12,80
	48-202601	WS-FG	herabfallende Gegenstände	25	240	0,06	14,40
	48-202602	WS-FG	herabfallende Gegenstände	50	50	0,20	10,00
	48-202603	WS-FG	herabfallende Gegenstände	100	10	0,72	7,20
	48-202604	WS-FG	herabfallende Gegenstände	150	10	1,29	12,90
	48-202605	WS-FG	herabfallende Gegenstände	200	5	1,98	9,90
	48-202606	WS-FG	herabfallende Gegenstände	300	1	10,20	10,20
	48-202700	WS-HL	Schwebende Last	12,5	320	0,04	12,80
	48-202701	WS-HL	Schwebende Last	25	240	0,06	14,40
	48-202702	WS-HL	Schwebende Last	50	50	0,20	10,00
	48-202703	WS-HL	Schwebende Last	100	10	0,72	7,20
	48-202704	WS-HL	Schwebende Last	150	10	1,29	12,90
	48-202705	WS-HL	Schwebende Last	200	5	1,98	9,90
	48-202706	WS-HL	Schwebende Last	300	1	10,20	10,20








Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

### Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-202800	WS-CH	Handverletzung	12,5	320	0,04	12,80
	48-202801	WS-CH	Handverletzung	25	240	0,06	14,40
	48-202802	WS-CH	Handverletzung	50	50	0,20	10,00
	48-202803	WS-CH	Handverletzung	100	10	0,72	7,20
	48-202804	WS-CH	Handverletzung	150	10	1,29	12,90
	48-202805	WS-CH	Handverletzung	200	5	1,98	9,90
	48-202806	WS-CH	Handverletzung	300	1	10,20	10,20
	48-202900	WS-MB	Quetschgefahr	12,5	320	0,04	12,80
	48-202901	WS-MB	Quetschgefahr	25	240	0,06	14,40
	48-202902	WS-MB	Quetschgefahr	50	50	0,20	10,00
	48-202903	WS-MB	Quetschgefahr	100	10	0,72	7,20
	48-202904	WS-MB	Quetschgefahr	150	10	1,29	12,90
	48-202905	WS-MB	Quetschgefahr	200	5	1,98	9,90
	48-202906	WS-MB	Quetschgefahr	300	1	10,20	10,20
	48-203000	WS-MT	Kippgefahr	12,5	320	0,04	12,80
	48-203001	WS-MT	Kippgefahr	25	240	0,06	14,40
	48-203002	WS-MT	Kippgefahr	50	50	0,20	10,00
	48-203003	WS-MT	Kippgefahr	100	10	0,72	7,20
	48-203004	WS-MT	Kippgefahr	150	10	1,29	12,90
	48-203005	WS-MT	Kippgefahr	200	5	1,98	9,90
	48-203006	WS-MT	Kippgefahr	300	1	10,20	10,20
	48-203100	WS-MC	Flurförderzeuge	12,5	320	0,04	12,80
	48-203101	WS-MC	Flurförderzeuge	25	240	0,06	14,40
	48-203102	WS-MC	Flurförderzeuge	50	50	0,20	10,00
	48-203103	WS-MC	Flurförderzeuge	100	10	0,72	7,20
	48-203104	WS-MC	Flurförderzeuge	150	10	1,29	12,90
	48-203105	WS-MC	Flurförderzeuge	200	5	1,98	9,90
	48-203106	WS-MC	Flurförderzeuge	300	1	10,20	10,20
	48-203200	WS-AF	Grube im Boden	12,5	320	0,04	12,80
	48-203201	WS-AF	Grube im Boden	25	240	0,06	14,40
	48-203202	WS-AF	Grube im Boden	50	50	0,20	10,00
	48-203203	WS-AF	Grube im Boden	100	10	0,72	7,20
	48-203204	WS-AF	Grube im Boden	150	10	1,29	12,90
	48-203205	WS-AF	Grube im Boden	200	5	1,98	9,90
	48-203206	WS-AF	Grube im Boden	300	1	10,20	10,20
	48-203300	WS-DF	Sturzgefahr	12,5	320	0,04	12,80
	48-203301	WS-DF	Sturzgefahr	25	240	0,06	14,40
	48-203302	WS-DF	Sturzgefahr	50	50	0,20	10,00
	48-203303	WS-DF	Sturzgefahr	100	10	0,72	7,20
	48-203304	WS-DF	Sturzgefahr	150	10	1,29	12,90
	48-203305	WS-DF	Sturzgefahr	200	5	1,98	9,90
	48-203306	WS-DF	Sturzgefahr	300	1	10,20	10,20
	48-203400	WS-DO	Stolpergefahr	12,5	320	0,04	12,80
	48-203401	WS-DO	Stolpergefahr	25	240	0,06	14,40
	48-203402	WS-DO	Stolpergefahr	50	50	0,20	10,00
	48-203403	WS-DO	Stolpergefahr	100	10	0,72	7,20
	48-203404	WS-DO	Stolpergefahr	150	10	1,29	12,90
	48-203405	WS-DO	Stolpergefahr	200	5	1,98	9,90
	48-203406	WS-DO	Stolpergefahr	300	1	10,20	10,20







Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

### Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/Stk.	€/VPE
	48-203500	WS-SD	Rutschgefahr	12,5	320	0,04	12,80
	48-203501	WS-SD	Rutschgefahr	25	240	0,06	14,40
	48-203502	WS-SD	Rutschgefahr	50	50	0,20	10,00
	48-203503	WS-SD	Rutschgefahr	100	10	0,72	7,20
	48-203504	WS-SD	Rutschgefahr	150	10	1,29	12,90
	48-203505	WS-SD	Rutschgefahr	200	5	1,98	9,90
	48-203600	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	12,5	320	0,04	12,80
	48-203601	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	25	240	0,06	14,40
	48-203602	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	50	50	0,20	10,00
	48-203603	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	100	10	0,72	7,20
	48-203604	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	150	10	1,29	12,90
	48-203605	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	200	5	1,98	9,90
	48-203700	WS-VR	Schienenfahrzeuge	12,5	320	0,04	12,80
	48-203701	WS-VR	Schienenfahrzeuge	25	240	0,06	14,40
	48-203702	WS-VR	Schienenfahrzeuge	50	50	0,20	10,00
	48-203703	WS-VR	Schienenfahrzeuge	100	10	0,72	7,20
	48-203704	WS-VR	Schienenfahrzeuge	150	10	1,29	12,90
	48-203705	WS-VR	Schienenfahrzeuge	200	5	1,98	9,90
	48-203800	WS-LR	Laser	12,5	320	0,04	12,80
	48-203801	WS-LR	Laser	25	240	0,06	14,40
	48-203802	WS-LR	Laser	50	50	0,20	10,00
	48-203803	WS-LR	Laser	100	10	0,72	7,20
	48-203804	WS-LR	Laser	150	10	1,29	12,90
	48-203805	WS-LR	Laser	200	5	1,98	9,90
	48-203900	WS-LB	Laser	12,5	320	0,04	12,80
	48-203901	WS-LB	Laser	25	240	0,06	14,40
	48-203902	WS-LB	Laser	50	50	0,20	10,00
	48-203903	WS-LB	Laser	100	10	0,72	7,20
	48-203904	WS-LB	Laser	150	10	1,29	12,90
	48-203905	WS-LB	Laser	200	5	1,98	9,90
	48-204400	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	12,5	320	0,04	12,80
	48-204401	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	25	240	0,06	14,40
	48-204402	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	50	50	0,20	10,00
	48-204403	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	100	10	0,72	7,20
	48-204404	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	150	10	1,29	12,90
	48-204405	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	200	5	1,98	9,90
48-204406	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	300	1	10,20	10,20	

**Weitere Motive auf Anfrage !**

Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)