

GOGAMARK SIGNS WS

Warnschilder



GOGATEC GmbH

Wagramer Straße 252

A-1220 Wien

Tel.: +43 1 258 3 257 0

Fax: +43 1 258 3 257 17

office@gogatec.com

www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/Stk.	€/VPE
	48-200000	WS-AD	Allgemeine Gefahr	12,5	320	0,04	13,19
	48-200001	WS-AD	Allgemeine Gefahr	25	240	0,06	14,84
	48-200002	WS-AD	Allgemeine Gefahr	50	50	0,20	10,30
	48-200003	WS-AD	Allgemeine Gefahr	100	10	0,72	7,42
	48-200004	WS-AD	Allgemeine Gefahr	150	10	1,29	13,29
	48-200005	WS-AD	Allgemeine Gefahr	200	5	1,98	10,20
	48-200100	WS-HT	Gef. elektrische Spannung	12,5	320	0,04	13,19
	48-200101	WS-HT	Gef. elektrische Spannung	25	240	0,06	14,84
	48-200102	WS-HT	Gef. elektrische Spannung	50	50	0,20	10,30
	48-200103	WS-HT	Gef. elektrische Spannung	100	10	0,72	7,42
	48-200104	WS-HT	Gef. elektrische Spannung	150	10	1,29	13,29
	48-200105	WS-HT	Gef. elektrische Spannung	200	5	1,98	10,20
	48-204000	WS-HTP	Warnung vor Spannung	37x18	35	0,15	5,41
	48-204001	WS-HTP	Warnung vor Spannung	52x26	25	0,23	5,41
	48-204002	WS-HTP	Warnung vor Spannung	74x37	15	0,41	6,34
	48-204003	WS-HTP	Warnung vor Spannung	105x52	10	0,71	7,32
	48-204004	WS-HTP	Warnung vor Spannung	148x74	5	1,31	6,75
	48-204005	WS-HTP	Warnung vor Spannung	200x120	3	3,12	9,65
	48-200300	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	12,5	320	0,04	13,19
	48-200301	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	25	240	0,06	14,84
	48-200302	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	50	50	0,20	10,30
	48-200303	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	100	10	0,72	7,42
	48-200304	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	150	10	1,29	13,29
	48-200305	WS-EX	Explosionsfähige Atmosphäre	200	5	1,98	10,20
	48-200400	WS-LD	Giftige Stoffe	12,5	320	0,04	13,19
	48-200401	WS-LD	Giftige Stoffe	25	240	0,06	14,84
	48-200402	WS-LD	Giftige Stoffe	50	50	0,20	10,30
	48-200403	WS-LD	Giftige Stoffe	100	10	0,72	7,42
	48-200404	WS-LD	Giftige Stoffe	150	10	1,29	13,29
	48-200405	WS-LD	Giftige Stoffe	200	5	1,98	10,20
	48-200500	WS-CM	Ätzende Stoffe	12,5	320	0,04	13,19
	48-200501	WS-CM	Ätzende Stoffe	25	240	0,06	14,84
	48-200502	WS-CM	Ätzende Stoffe	50	50	0,20	10,30
	48-200503	WS-CM	Ätzende Stoffe	100	10	0,72	7,42
	48-200504	WS-CM	Ätzende Stoffe	150	10	1,29	13,29
	48-200505	WS-CM	Ätzende Stoffe	200	5	1,98	10,20
	48-200600	WS-HM	Gesundheitsschädliche Stoffe	12,5	320	0,04	13,19
	48-200601	WS-HM	Gesundheitsschädliche Stoffe	25	240	0,06	14,84
	48-200602	WS-HM	Gesundheitsschädliche Stoffe	50	50	0,20	10,30
	48-200603	WS-HM	Gesundheitsschädliche Stoffe	100	10	0,72	7,42
	48-200604	WS-HM	Gesundheitsschädliche Stoffe	150	10	1,29	13,29
	48-200605	WS-HM	Gesundheitsschädliche Stoffe	200	5	1,98	10,20
	48-200606	WS-HM	Gesundheitsschädliche Stoffe	300	1	10,20	10,51
	48-700904	CS-EP	Schutzleiter	31,5	40	0,23	a.A.

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage








Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material: Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie**
- **Normen: EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien**
- **Beständig gegen: Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe**
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich: - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C**
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/Stk.	€/VPE
	48-200700	WS-BH	Biogefährdung	12,5	320	0,04	13,19
	48-200701	WS-BH	Biogefährdung	25	240	0,06	14,84
	48-200702	WS-BH	Biogefährdung	50	50	0,20	10,30
	48-200703	WS-BH	Biogefährdung	100	10	0,72	7,42
	48-200704	WS-BH	Biogefährdung	150	10	1,29	13,29
	48-200705	WS-BH	Biogefährdung	200	5	1,98	10,20
	48-200706	WS-BH	Biogefährdung	300	1	10,20	10,51
	48-200800	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	12,5	320	0,04	13,19
	48-200801	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	25	240	0,06	14,84
	48-200802	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	50	50	0,20	10,30
	48-200803	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	100	10	0,72	7,42
	48-200804	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	150	10	1,29	13,29
	48-200805	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	200	5	1,98	10,20
	48-200806	WS-FM	Feuergefährliche Stoffe	300	1	10,20	10,51
	48-200900	WS-CA	Brennbare Stoffe	12,5	320	0,04	13,19
	48-200901	WS-CA	Brennbare Stoffe	25	240	0,06	14,84
	48-200902	WS-CA	Brennbare Stoffe	50	50	0,20	10,30
	48-200903	WS-CA	Brennbare Stoffe	100	10	0,72	7,42
	48-200904	WS-CA	Brennbare Stoffe	150	10	1,29	13,29
	48-200905	WS-CA	Brennbare Stoffe	200	5	1,98	10,20
	48-200906	WS-CA	Brennbare Stoffe	300	1	10,20	10,51
	48-201000	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	12,5	320	0,04	13,19
	48-201001	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	25	240	0,06	14,84
	48-201002	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	50	50	0,20	10,30
	48-201003	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	100	10	0,72	7,42
	48-201004	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	150	10	1,29	13,29
	48-201005	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	200	5	1,98	10,20
	48-201006	WS-EM	Explosionsgefährliche Stoffe	300	1	10,20	10,51
	48-201100	WS-GT	Gasflaschen	12,5	320	0,04	13,19
	48-201101	WS-GT	Gasflaschen	25	240	0,06	14,84
	48-201102	WS-GT	Gasflaschen	50	50	0,20	10,30
	48-201103	WS-GT	Gasflaschen	100	10	0,72	7,42
	48-201104	WS-GT	Gasflaschen	150	10	1,29	13,29
	48-201105	WS-GT	Gasflaschen	200	5	1,98	10,20
	48-201106	WS-GT	Gasflaschen	300	1	10,20	10,51
	48-201200	WS-HS	Heiße Oberfläche	12,5	320	0,04	13,19
	48-201201	WS-HS	Heiße Oberfläche	25	240	0,06	14,84
	48-201202	WS-HS	Heiße Oberfläche	50	50	0,20	10,30
	48-201203	WS-HS	Heiße Oberfläche	100	10	0,72	7,42
	48-201204	WS-HS	Heiße Oberfläche	150	10	1,29	13,29
	48-201205	WS-HS	Heiße Oberfläche	200	5	1,98	10,20
	48-201206	WS-HS	Heiße Oberfläche	300	1	10,20	10,51
	48-201300	WS-IC	Kälte	12,5	320	0,04	13,19
	48-201301	WS-IC	Kälte	25	240	0,06	14,84
	48-201302	WS-IC	Kälte	50	50	0,20	10,30
	48-201303	WS-IC	Kälte	100	10	0,72	7,42
	48-201304	WS-IC	Kälte	150	10	1,29	13,29
	48-201305	WS-IC	Kälte	200	5	1,98	10,20
	48-201306	WS-IC	Kälte	300	1	10,20	10,51








Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-201400	WS-MF	Magnetisches Feld	12,5	320	0,04	13,19
	48-201401	WS-MF	Magnetisches Feld	25	240	0,06	14,84
	48-201402	WS-MF	Magnetisches Feld	50	50	0,20	10,30
	48-201403	WS-MF	Magnetisches Feld	100	10	0,72	7,42
	48-201404	WS-MF	Magnetisches Feld	150	10	1,29	13,29
	48-201405	WS-MF	Magnetisches Feld	200	5	1,98	10,20
	48-201406	WS-MF	Magnetisches Feld	300	1	10,20	10,51
	48-201500	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	12,5	320	0,04	13,19
	48-201501	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	25	240	0,06	14,84
	48-201502	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	50	50	0,20	10,30
	48-201503	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	100	10	0,72	7,42
	48-201504	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	150	10	1,29	13,29
	48-201505	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	200	5	1,98	10,20
	48-201506	WS-EF	Elektromagnetisches Feld	300	1	10,20	10,51
	48-201600	WS-RM	Radioaktive Strahlung	12,5	320	0,04	13,19
	48-201601	WS-RM	Radioaktive Strahlung	25	240	0,06	14,84
	48-201602	WS-RM	Radioaktive Strahlung	50	50	0,20	10,30
	48-201603	WS-RM	Radioaktive Strahlung	100	10	0,72	7,42
	48-201604	WS-RM	Radioaktive Strahlung	150	10	1,29	13,29
	48-201605	WS-RM	Radioaktive Strahlung	200	5	1,98	10,20
	48-201606	WS-RM	Radioaktive Strahlung	300	1	10,20	10,51
	48-201700	WS-MS	Rolltreppe	12,5	320	0,04	13,19
	48-201701	WS-MS	Rolltreppe	25	240	0,06	14,84
	48-201702	WS-MS	Rolltreppe	50	50	0,20	10,30
	48-201703	WS-MS	Rolltreppe	100	10	0,72	7,42
	48-201704	WS-MS	Rolltreppe	150	10	1,29	13,29
	48-201705	WS-MS	Rolltreppe	200	5	1,98	10,20
	48-201706	WS-MS	Rolltreppe	300	1	10,20	10,51
	48-201800	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	12,5	320	0,04	13,19
	48-201801	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	25	240	0,06	14,84
	48-201802	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	50	50	0,20	10,30
	48-201803	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	100	10	0,72	7,42
	48-201804	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	150	10	1,29	13,29
	48-201805	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	200	5	1,98	10,20
	48-201806	WS-RC	Ferngesteuerte Einrichtungen	300	1	10,20	10,51
	48-201900	WS-HN	Lärm	12,5	320	0,04	13,19
	48-201901	WS-HN	Lärm	25	240	0,06	14,84
	48-201902	WS-HN	Lärm	50	50	0,20	10,30
	48-201903	WS-HN	Lärm	100	10	0,72	7,42
	48-201904	WS-HN	Lärm	150	10	1,29	13,29
	48-201905	WS-HN	Lärm	200	5	1,98	10,20
	48-201906	WS-HN	Lärm	300	1	10,20	10,51
	48-202000	WS-WR	Schweissfunken	12,5	320	0,04	13,19
	48-202001	WS-WR	Schweissfunken	25	240	0,06	14,84
	48-202002	WS-WR	Schweissfunken	50	50	0,20	10,30
	48-202003	WS-WR	Schweissfunken	100	10	0,72	7,42
	48-202004	WS-WR	Schweissfunken	150	10	1,29	13,29
	48-202005	WS-WR	Schweissfunken	200	5	1,98	10,20
	48-202006	WS-WR	Schweissfunken	300	1	10,20	10,51








Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage)
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-202100	WS-TC	Splitter	12,5	320	0,04	13,19
	48-202101	WS-TC	Splitter	25	240	0,06	14,84
	48-202102	WS-TC	Splitter	50	50	0,20	10,30
	48-202103	WS-TC	Splitter	100	10	0,72	7,42
	48-202104	WS-TC	Splitter	150	10	1,29	13,29
	48-202105	WS-TC	Splitter	200	5	1,98	10,20
	48-202106	WS-TC	Splitter	300	1	10,20	10,51
	48-202200	WS-WH	Heisse Spritzer	12,5	320	0,04	13,19
	48-202201	WS-WH	Heisse Spritzer	25	240	0,06	14,84
	48-202202	WS-WH	Heisse Spritzer	50	50	0,20	10,30
	48-202203	WS-WH	Heisse Spritzer	100	10	0,72	7,42
	48-202204	WS-WH	Heisse Spritzer	150	10	1,29	13,29
	48-202205	WS-WH	Heisse Spritzer	200	5	1,98	10,20
	48-202206	WS-WH	Heisse Spritzer	300	1	10,20	10,51
	48-202300	WS-AS	Automatischer Anlauf	12,5	320	0,04	13,19
	48-202301	WS-AS	Automatischer Anlauf	25	240	0,06	14,84
	48-202302	WS-AS	Automatischer Anlauf	50	50	0,20	10,30
	48-202303	WS-AS	Automatischer Anlauf	100	10	0,72	7,42
	48-202304	WS-AS	Automatischer Anlauf	150	10	1,29	13,29
	48-202305	WS-AS	Automatischer Anlauf	200	5	1,98	10,20
	48-202306	WS-AS	Automatischer Anlauf	300	1	10,20	10,51
	48-202400	WS-MM	Fräswelle	12,5	320	0,04	13,19
	48-202401	WS-MM	Fräswelle	25	240	0,06	14,84
	48-202402	WS-MM	Fräswelle	50	50	0,20	10,30
	48-202403	WS-MM	Fräswelle	100	10	0,72	7,42
	48-202404	WS-MM	Fräswelle	150	10	1,29	13,29
	48-202405	WS-MM	Fräswelle	200	5	1,98	10,20
	48-202406	WS-MM	Fräswelle	300	1	10,20	10,51
	48-202500	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	12,5	320	0,04	13,19
	48-202501	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	25	240	0,06	14,84
	48-202502	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	50	50	0,20	10,30
	48-202503	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	100	10	0,72	7,42
	48-202504	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	150	10	1,29	13,29
	48-202505	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	200	5	1,98	10,20
	48-202506	WS-MO	mechan. Teile in Bewegung	300	1	10,20	10,51
	48-202600	WS-FG	herabfallende Gegenstände	12,5	320	0,04	13,19
	48-202601	WS-FG	herabfallende Gegenstände	25	240	0,06	14,84
	48-202602	WS-FG	herabfallende Gegenstände	50	50	0,20	10,30
	48-202603	WS-FG	herabfallende Gegenstände	100	10	0,72	7,42
	48-202604	WS-FG	herabfallende Gegenstände	150	10	1,29	13,29
	48-202605	WS-FG	herabfallende Gegenstände	200	5	1,98	10,20
	48-202606	WS-FG	herabfallende Gegenstände	300	1	10,20	10,51
	48-202700	WS-HL	Schwebende Last	12,5	320	0,04	13,19
	48-202701	WS-HL	Schwebende Last	25	240	0,06	14,84
	48-202702	WS-HL	Schwebende Last	50	50	0,20	10,30
	48-202703	WS-HL	Schwebende Last	100	10	0,72	7,42
	48-202704	WS-HL	Schwebende Last	150	10	1,29	13,29
	48-202705	WS-HL	Schwebende Last	200	5	1,98	10,20
	48-202706	WS-HL	Schwebende Last	300	1	10,20	10,51








Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-202800	WS-CH	Handverletzung	12,5	320	0,04	13,19
	48-202801	WS-CH	Handverletzung	25	240	0,06	14,84
	48-202802	WS-CH	Handverletzung	50	50	0,20	10,30
	48-202803	WS-CH	Handverletzung	100	10	0,72	7,42
	48-202804	WS-CH	Handverletzung	150	10	1,29	13,29
	48-202805	WS-CH	Handverletzung	200	5	1,98	10,20
	48-202806	WS-CH	Handverletzung	300	1	10,20	10,51
	48-202900	WS-MB	Quetschgefahr	12,5	320	0,04	13,19
	48-202901	WS-MB	Quetschgefahr	25	240	0,06	14,84
	48-202902	WS-MB	Quetschgefahr	50	50	0,20	10,30
	48-202903	WS-MB	Quetschgefahr	100	10	0,72	7,42
	48-202904	WS-MB	Quetschgefahr	150	10	1,29	13,29
	48-202905	WS-MB	Quetschgefahr	200	5	1,98	10,20
	48-202906	WS-MB	Quetschgefahr	300	1	10,20	10,51
	48-203000	WS-MT	Kippgefahr	12,5	320	0,04	13,19
	48-203001	WS-MT	Kippgefahr	25	240	0,06	14,84
	48-203002	WS-MT	Kippgefahr	50	50	0,20	10,30
	48-203003	WS-MT	Kippgefahr	100	10	0,72	7,42
	48-203004	WS-MT	Kippgefahr	150	10	1,29	13,29
	48-203005	WS-MT	Kippgefahr	200	5	1,98	10,20
	48-203006	WS-MT	Kippgefahr	300	1	10,20	10,51
	48-203100	WS-MC	Flurförderzeuge	12,5	320	0,04	13,19
	48-203101	WS-MC	Flurförderzeuge	25	240	0,06	14,84
	48-203102	WS-MC	Flurförderzeuge	50	50	0,20	10,30
	48-203103	WS-MC	Flurförderzeuge	100	10	0,72	7,42
	48-203104	WS-MC	Flurförderzeuge	150	10	1,29	13,29
	48-203105	WS-MC	Flurförderzeuge	200	5	1,98	10,20
	48-203106	WS-MC	Flurförderzeuge	300	1	10,20	10,51
	48-203200	WS-AF	Grube im Boden	12,5	320	0,04	13,19
	48-203201	WS-AF	Grube im Boden	25	240	0,06	14,84
	48-203202	WS-AF	Grube im Boden	50	50	0,20	10,30
	48-203203	WS-AF	Grube im Boden	100	10	0,72	7,42
	48-203204	WS-AF	Grube im Boden	150	10	1,29	13,29
	48-203205	WS-AF	Grube im Boden	200	5	1,98	10,20
	48-203206	WS-AF	Grube im Boden	300	1	10,20	10,51
	48-203300	WS-DF	Sturzgefahr	12,5	320	0,04	13,19
	48-203301	WS-DF	Sturzgefahr	25	240	0,06	14,84
	48-203302	WS-DF	Sturzgefahr	50	50	0,20	10,30
	48-203303	WS-DF	Sturzgefahr	100	10	0,72	7,42
	48-203304	WS-DF	Sturzgefahr	150	10	1,29	13,29
	48-203305	WS-DF	Sturzgefahr	200	5	1,98	10,20
	48-203306	WS-DF	Sturzgefahr	300	1	10,20	10,51
	48-203400	WS-DO	Stolpergefahr	12,5	320	0,04	13,19
	48-203401	WS-DO	Stolpergefahr	25	240	0,06	14,84
	48-203402	WS-DO	Stolpergefahr	50	50	0,20	10,30
	48-203403	WS-DO	Stolpergefahr	100	10	0,72	7,42
	48-203404	WS-DO	Stolpergefahr	150	10	1,29	13,29
	48-203405	WS-DO	Stolpergefahr	200	5	1,98	10,20
	48-203406	WS-DO	Stolpergefahr	300	1	10,20	10,51







Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Dreieckige Symbole schwarz auf gelbem Grund

- **Material:** Vinyl 0,1 mm, laminiert mit transparenter Schutzfolie
- **Normen:** EN, IEC, DIN, EU-Richtlinien
- **Beständig gegen:** Wasser, Öl, Fett, Alkohol, herkömmliche Reinigungsmittel, alkalische Stoffe
- **Hohe UV-Beständigkeit; hohe Witterungsbeständigkeit**
- **Temperaturbereich:** - 30 °C bis 80 °C, kurzfristig bis 120 °C
- **Schwer entflammbar, selbstverlöschend**

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Schild	ArtNr.	Bez.	Langtext	mm	VPE	€/ Stk.	€/ VPE
	48-203500	WS-SD	Rutschgefahr	12,5	320	0,04	13,19
	48-203501	WS-SD	Rutschgefahr	25	240	0,06	14,84
	48-203502	WS-SD	Rutschgefahr	50	50	0,20	10,30
	48-203503	WS-SD	Rutschgefahr	100	10	0,72	7,42
	48-203504	WS-SD	Rutschgefahr	150	10	1,29	13,29
	48-203505	WS-SD	Rutschgefahr	200	5	1,98	10,20
	48-203506	WS-SD	Rutschgefahr	300	1	10,20	10,51
	48-203600	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	12,5	320	0,04	13,19
	48-203601	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	25	240	0,06	14,84
	48-203602	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	50	50	0,20	10,30
	48-203603	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	100	10	0,72	7,42
	48-203604	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	150	10	1,29	13,29
	48-203605	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	200	5	1,98	10,20
	48-203606	WS-PA	Durchfahrt v. Fahrzeugen	300	1	10,20	10,51
	48-203700	WS-VR	Schienerfahrzeuge	12,5	320	0,04	13,19
	48-203701	WS-VR	Schienerfahrzeuge	25	240	0,06	14,84
	48-203702	WS-VR	Schienerfahrzeuge	50	50	0,20	10,30
	48-203703	WS-VR	Schienerfahrzeuge	100	10	0,72	7,42
	48-203704	WS-VR	Schienerfahrzeuge	150	10	1,29	13,29
	48-203705	WS-VR	Schienerfahrzeuge	200	5	1,98	10,20
	48-203706	WS-VR	Schienerfahrzeuge	300	1	10,20	10,51
	48-203800	WS-LR	Laser	12,5	320	0,04	13,19
	48-203801	WS-LR	Laser	25	240	0,06	14,84
	48-203802	WS-LR	Laser	50	50	0,20	10,30
	48-203803	WS-LR	Laser	100	10	0,72	7,42
	48-203804	WS-LR	Laser	150	10	1,29	13,29
	48-203805	WS-LR	Laser	200	5	1,98	10,20
	48-203806	WS-LR	Laser	300	1	10,20	10,51
	48-203900	WS-LB	Laser	12,5	320	0,04	13,19
	48-203901	WS-LB	Laser	25	240	0,06	14,84
	48-203902	WS-LB	Laser	50	50	0,20	10,30
	48-203903	WS-LB	Laser	100	10	0,72	7,42
	48-203904	WS-LB	Laser	150	10	1,29	13,29
	48-203905	WS-LB	Laser	200	5	1,98	10,20
	48-203906	WS-LB	Laser	300	1	10,20	10,51
	48-204400	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	12,5	320	0,04	13,19
	48-204401	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	25	240	0,06	14,84
	48-204402	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	50	50	0,20	10,30
	48-204403	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	100	10	0,72	7,42
	48-204404	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	150	10	1,29	13,29
	48-204405	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	200	5	1,98	10,20
	48-204406	WS-ESD	Elektrostatisch gefährdete Bauelemente	300	1	10,20	10,51

Weitere Motive auf Anfrage !

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Nur Verkauf ganzer VPE, sonstige Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf