

GOGAPRINT

Druckersysteme und Zubehör



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



GOGATEC PRINT

Thermotransferdrucker
Tintenstrahldrucker PrintoLUX
Zubehör



DRUCKER & ZUBEHÖR


Thermo	TTD-Übersicht	Seite 3
TTB	Farbbänder	Seite 4
TTP-247, TTP343+	mit Kunststoffgehäuse	Seite 7
TTP-246M+, 344M+,346M	mit Metallgehäuse	Seite 9
TTP-384M	Breitformatdrucker	Seite 11
CAB A4M	Schrumpfschlauchdrucker	Seite 12
NiceLabel	Etikettensoftware	Seite 13
MarkinGenius	Klemmenbedruckung	Seite 14
TT T107	Mobiler TTD	Seite 15
PrintoLUX	Drucksysteme	Seite 17
PrintoLUX Material	Zertifizierte Materialien	Seite 23

Unser Lieferprogramm

Aktueller Stand vom 10.11.2010



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com



Wir liefern sicher

Division Electric

Rechteck-Steckverbinder
Schaltschrank-Zubehör
Arbeits- + Maschinenleuchten
Ventilstecker und M12/M8
Kabelschuhe + Aderendhülsen
Reihenklammern+Sicherungen
Spezial-Leitungen



Division Mechanic

Kabelverschraubungen
Kabelschutzschläuche
Werkzeuge
Schrumpfschläuche
Kabelbinder
Leergehäuse, Taster+Schalter
EMV-Produkte
Gitterkabeltrassen
Schrankverdrahtung



Division Marking

Beschriftungen
Thermotransfer-Druck
Nadelpräger + Gravur



Division Electronic

LED-Signaltürme
Netzgeräte + Trafos
Interface + Messwertwandler
SPS + Elektronikstecker



Weiters liefern wir günstig LÜTZE, SCHNEIDER, RITTAL, MEINHART, EUROGI, JOEL und RICCO

Software NiceLabel® und PrintEasy®

- Frei einstellbare Etikettenformate
- Datenübernahme aus andere Programmen / Datenbanken
- Nutzung von Windows-Schriften und Druckertreibern
- Grafiken übernehmbar, Barcodes und Zähler erstellbar



NiceLabel ist die Original Software von Europlus und wird mit Dongle geliefert.
PrintEasy ist die OEM-Version von Tyco/Idento und wird über Internet freigeschaltet.

Bezeichnung	Beschreibung	Art.Nr.	EURO/St.
NiceLabel Express	mit Dongle	SW-NLE-U	275,00
NiceLabel Express	Software-Code	SW-NLE-S	275,00
NiceLabel Pro	mit Dongle	SW-NLP-U	595,00
NiceLabel Pro	Software-Code	SW-NLP-S	595,00
NiceLabel Suite	mit Dongle	SW-NLS	995,00
Installation & Einschulung	Soft- und Hardware	INSTALL/PEP	290,00

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher



TTP-245+ und TTP-343+ - Drucker von TSC

Bezeichnung	Druckbild	max. Rollenbreite	max. Druckbreite	USB	Ethernet	Art.Nr.	EURO/St.
TTP-247	203 dpi	118 mm	104 mm	ja	Option	TTP247	469,00
TTP-343+	300 dpi	118 mm	104 mm	ja	Option	TTP343PLUS	642,00
Abwickler	für große Rollen außerhalb des Druckers					TTZ-ABW 245/343	23,00



TTP-246M+ und TTP-344M+ - Drucker von TSC

Bezeichnung	Druckbild	max. Rollenbreite	max. Druckbreite	USB	Ethernet	Art.Nr.	EURO/St.
TTP-246M+	203 dpi	116 mm	108 mm	Option	Option	TTP246MPLUS	919,00
TTP-344M+	300 dpi	116 mm	104 mm	Option	Option	TTP344MPLUS	1.089,00



AP 5.4 Drucker von Avery

Bezeichnung	Druckbild	max. Rollenbreite	max. Druckbreite	USB	Ethernet	Art.Nr.	EURO/St.
AP 5.4 Basic	203 dpi	105 mm	120 mm	ja	ja	TTP5200B	1.690,00
AP 5.4 Basic	300 dpi	105 mm	120 mm	ja	ja	TTP5300B	1.790,00
AP 5.4 Per.	203 dpi	105 mm	120 mm	ja	ja	TTP5200	1.890,00
AP 5.4 Per.	300 dpi	105 mm	120 mm	ja	ja	TTP5300	1.990,00
Cutter dazu	für Drucker AP 5.4 und 5.4/12DOT					TTACUT5300	a.A.



A3/4/6/8- Drucker von CAB

Bezeichnung	Druckbild	max. Rollenbreite	max. Druckbreite	USB	Ethernet	Art.Nr.	EURO/St.
CAB MACH4	203 dpi	104 mm	104 mm	ja	ja	TTD-CAB-M4/203	1.127,00
CAB MACH4	300 dpi	104 mm	104 mm	ja	ja	TTD-CAB-M4/300	1.206,00
CAB MACH4	600 dpi	104 mm	104 mm	ja	ja	TTD-CAB-M4/600	1.799,00
CAB A4+/203	203 dpi	120 mm	104 mm	ja	ja	TTD-CAB-A4/203	1.689,00
CAB A4+/300	300 dpi	120 mm	105 mm	ja	ja	TTD-CAB-A4/300	1.812,00
CAB A4+/600	600 dpi	120 mm	105 mm	ja	ja	TTD-CAB-A4/600	2.339,00
CAB A4M/300	300 dpi	Schrumpfschlauch	105 mm			TTD-CAB-M4/300	2.390,00
Cutter dazu	für Drucker A4+					TTD-CAB-CUTA4	781,00
CAB A6+/300	300 dpi	180 mm	163 mm	ja	ja	TTD-CAB-A6/300	2.779,00
Cutter dazu	für Drucker A6+					TTD-CAB-CUTA6	894,00
CAB A8+/300	300 dpi	235 mm	216 mm	ja	ja	TTD-CAB-A8/300	4.149,00
Cutter dazu	für Drucker A8+					TTD-CAB-CUTA8	894,00



CL412e und CL612e von SATO

Bezeichnung	Druckbild	max. Rollenbreite	max. Druckbreite	USB	Ethernet	Art.Nr.	EURO/St.
CL408e	203 dpi	131 mm	104 mm	Option	Option	TTD05E	a.A.
CL412e	304 dpi	131 mm	104 mm	Option	Option	TTD06E	a.A.
Cutter dazu	für Drucker CL408e und 412e						a.A.
CL612e	305 dpi	178 mm	165 mm	Option	Option	TTD04E	a.A.
Cutter dazu	für Drucker CL608e und 612e						a.A.
Centronics oder serielle Schnittstelle							a.A.
Ethernet Einschubkarte							a.A.





GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Der Thermotransferdruck hat sich zum führenden Verfahren für die variable Kennzeichnung und Etikettierung in Industrie, Handel und Logistik entwickelt. Schnellere Drucksysteme mit höheren Auflösungen erschließen dem Thermotransferdruckverfahren seit Jahren immer neue Anwendungen. Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen wurden Farbbänder entwickelt, die bei höherer Sensibilität flexibler eingesetzt werden können und immer größeren Anforderungen an die Beständigkeit des Druckbildes gerecht werden.

Harz - Bänder

Harzbänder werden unter hoher Druckenergie übertragen. Sie sind besonders wischbeständig, äußerst kratzfest und resistent gegen Benzin, Alkohol und teilweise gegen Lösemittel und Chemikalien. Sie sind geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen. Auf glatten Kunststoffoberflächen liefern sie randscharfe Druckresultate mit extremer Deckkraft und Haltbarkeit. Die Harzbänder sind außer für 200- und 300- auch für 600-DPI-Drucker hervorragend geeignet. Auch glatte gestrichene Papieroberflächen können bedruckt werden. Die Bänder haben eine schwermetallfreie Formulierung gemäß EN 71 und sind UL-gelistet auf verschiedenen FLEXON- und 3M-Etikettenmaterialien. RoHS-konform

Etikettenmaterial	Polyethylen, Polyester weiß/silber/gelb/transparent, Sicherheitsfolie, Dokumentenfolie, Vinylfolie, Gewebematerial
Farben	schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, weiß, grau
Beständigkeit	sehr hoch
Anwendungsbereiche	Eigentumsetiketten, Inventaretiketten, Prüfplaketten, Gebots- und Verbotszeichen, Warnzeichen, Gefahrstoffkennzeichnung, Typenschilder, hochwertige und langlebige Produktkennzeichnung

Wachs-/Harz - Mischband

Wachs-/Harz – Mischbänder besitzen eine Formulierung auf Wachs-Harz-Basis und werden bei mittlerer Druckenergie appliziert. Sie garantieren randscharfen und detaillierten Druck auf glatten Papieroberflächen und eignen sich auch für Etiketten aus Kunststoff. Ihre Wisch- und Kratzbeständigkeit liegt deutlich über der von Wachsbändern. Die Bänder sind UL-gelistet auf verschiedenen Etikettenmaterialien. RoHS-konform

Etikettenmaterial	Papier, Polyethylen, Sicherheitsfolie, Vinylfolie, Gewebematerial
Farben	schwarz, rot, blau, grün
Beständigkeit	mittel
Anwendungsbereiche	Versandetiketten, Logistiketiketten, Büroetiketten, Kabelmarkierer, allgemeine Produktkennzeichnung

Wachs-Bänder

Wachsbänder sind die preisgünstigste Qualitätsgruppe und speziell für die Applikation bei niedriger Druckenergie ausgelegt. Sie kommen vor allem bei Papieretiketten zum Einsatz, vor wie selbst auf rauen Oberflächen für überzeugende Druckergebnisse sorgen. RoHS-konform.

Etikettenmaterial	Papier
Farben	schwarz
Beständigkeit	gering
Anwendungsbereiche	Versandetiketten, Logistiketiketten, Büroetiketten, allgemeine, kurzlebige Produktkennzeichnung

GOGAMARK TTB

Farbbänder TTB



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Thermotransfer-Farbbänder auf 1/2 Zoll-Rollenkern mit **Außenwicklung**

für Zebra TLP-Serie/ Eltron TLP 2844/ 3842/ 2844-Z/ 3844-7/ 2742/ 3742/
 3642/ T402/ G-Serie; SATO CS400-Serie; METO OS 214-TT und andere

Wir liefern sicher

Für alle Kunststoffetiketten (Druck: wisch- und kratzfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Harzband für Minidrucker	schwarz	110	74	TTB110SC/070HA	26,00

Für Papier- und matte Kunststoffetiketten (Druck: wischfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Wachs / Harz - Mischband für Minidrucker	schwarz	110	74	TTB110SC/070WH	17,00

Für Papieretiketten (Druck: nicht wischfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Wachsband	schwarz	110	74	TTB110SC/070WA	10,00

Thermotransfer-Farbbänder auf 1 Zoll-Rollenkern mit **Außenwicklung**

für Zebra Profi Performance Line: S600 / S4M / Z4M / Z6M / 105 SL / 90 XiIII Plus / 96 XiIII Plus /
 140 XiIII Plus / 170 XiIII Plus / 220 XiIII Plus / ZM400 / ZM600; TSC TTP-245/ 343 / 246 / 344 / plus;
 Valentin; Genicom 6441 / 6442 und andere

Für alle Kunststoffetiketten (Druck: wisch- und kratzfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Harzband	schwarz	110	300	TTB110SC/300HA	79,00
Harzband	blau	110	300	TTB110BL/300HA	89,00
Harzband	grün	110	300	TTB110GN/300HA	89,00
Harzband	rot	110	300	TTB110RT/300HA	89,00
Harzband	weiß	110	300	TTB110WS/300HA	89,00

Für Papier- und matte Kunststoffetiketten (Druck: wischfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Wachs / Harz - Mischband	schwarz	110	300	TTB110SC/300MA	49,00
Wachs / Harz - Mischband	blau	110	300	TTB110BL/300MA	49,00
Wachs / Harz - Mischband	grün	110	300	TTB110GN/300MA	55,00
Wachs / Harz - Mischband	rot	110	300	TTB110RT/300MA	55,00

Für Papieretiketten (Druck: nicht wischfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Wachsband	schwarz	110	300	TTB110SC/300WA	19,50

Preise gültig ab 01.01.2011 MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, technische Änderungen vorbehalten



Thermotransfer-Farbbänder auf 1 Zoll-Rollenkern mit Innenwicklung

für CAB A-Serie / Mach4 / e4; SATO CL / GL / GT / M-84xx-Serie;
 Datamax M- / I- / W-Class; DMX 600/800 / Titan / Prodigy / Max;
 Intermex Easycoder 501XP / 601 XP / PM4i / PD4 / PX4i/-6i;
 Printronix T3xxx-Serie; Avery 3.4 / 4.4 / 5.4; Pago und andere

Für alle Kunststoffetiketten (Druck: wisch- und kratzfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Harzband	schwarz	110	300	TTB110SC/300HI	79,00

Nur für glatt und glänzende Kunststoffetiketten (Druck: extrem wisch- und kratzfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Harzband	schwarz	110	300	TTB110BL/300HI	79,00
Harzband	grün	110	300	TTB110GN/300HI	89,00
Harzband	grau	110	300	TTB110GA/300HI	89,00
Harzband	orange	110	300	TTB110OR/300HI	89,00
Harzband	rot	110	300	TTB110RT/300HI	89,00
Harzband	weiß	110	300	TTB110WE/300HI	89,00
Harzband	gelb	110	300	TTB110GB/300HI	89,00

Für Papier- und matte Kunststoffetiketten (Druck: wischfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Wachs / Harz - Mischband	schwarz	110	300	TTB110SC/300MI	49,00
Wachs / Harz - Mischband	blau	110	300	TTB110BL/300MI	49,00
Wachs / Harz - Mischband	grün	110	300	TTB110GN/300MI	55,00
Wachs / Harz - Mischband	rot	110	300	TTB110RT/300MI	55,00

Für Papieretiketten (Druck: nicht wischfest)

Farbband-Qualität	Farbe	Breite in mm	Länge in mm	Art.Nr.	Preis EURO/Rolle
Wachsband	schwarz	110	300	TTB110SC/300WI	19,5

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, technische Änderungen vorbehalten

Thermotransfer-Drucker

GOGAMARK Kunststoffgehäuse



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

TTP-247

TTP-343+



Technische Daten

Druckertechnologie: Thermotransfer und Thermodirekt
 Druckbereich: max. Druckbreite 6mm bis 108mm
 max. Drucklänge 1000mm
 Speicher: 2MB DRAM
 1MB Flash
 Abmessung B x H x T: 260 x 300mm x 210mm
 Gewicht: 1,8kg
 Umgebung: Betrieb 5 -40°C, Lagerung -40-60°C
 Stromversorgung: 100-240V, 50 / 60 Hz
 Schnittstellen: seriell RS-232, Centronics, USB 2.0
 Prüfsiegel: CE, UL, CUL, TÜV/GS, CCC, C-Tick Class B

Verbrauchsmaterial

Etiketten: bis 112mm Materialbreite, max. 114mm
 Außendurchmesser, Rollenkern, Etikettenwicklung nach außen
 Farbbänder: bis 300m Länge, bis 67mm Rollenaußendurchmesser, Farbseite
 nach außen

Grafik

Grafikunterstützung: BMP, PCX, JPG, TIFF, GIF Format
 Barcode: 1 dimensional: Code39, Code93, Code128UCC, Code128 subset
 A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E,
 EAN und UPC 2 (5)
 2 dimensional: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
 Schriftarten und Zeichensätze: 5 alphanumerische Schriftkegel, OCR-A und OCR-B
 Drehung um 90°, 180°, 270°

Zubehör

Packungsinhalt: CD mit Druckertreiber, Farbband für TT, Etiketten, USB-Kabel,
 Handbuch für Schnellinstallation
 Zubehör (optional): Sensor Farbbandende, Sensor Etikettenaufnahme, Summer, Tastatur
 Ethernet-LAN-Karte, Speicherkarten (2 bis 8MB), externer Rollenabwickler

Art.Nr./Type	Druckauflösung	max. Druckgeschwindigkeit	Preis €/Stk.
TTP247	203 dpi (8 dots/mm)	127 mm/sek	469,00
TTP343PLUS	300 dpi (12 dots/mm)	76 mm/sek	642,00

NETTOPREISE 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Optionales Zubehör
für TTP-247
und TTP-343+



<i>Art.Nr./Type</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Preis €/Stk.</i>
TTZ-203245/343	Ersatz-Druckkopf 203 dpi	291,00
TTZ-300245/343	Ersatz-Druckkopf 300 dpi	404,00
TTZ-POSENS245/343	Peel-Off Etikettensensor	a.A.
TTZ-FESENS245/343	Sensor Farbbandende	a.A.
TTZ-BUZZ245/343	Summer (Buzzer)	3,23
TTZ-KP-200	Tastatur	195,00
TTZ-KU-007	Tastatur programmierbar	a.A.
TTZ-CUT245/343	Schneidmesser Full Cut	315,00
TTZ-ABW 245/343	Externer Rollenabwickler	23,00
TTZ-MEM2245/343	2MB Memory Card	113,10
TTZ-MEM4245/343	4MB Memory Card	210,00
TTZ-MEM6245/343	6MB Memory Card	291,00
TTZ-MEM8245/343	8MB Memory Card	372,00
TTZ-LAN 245/343	Interne Ethernet LAN-Card	a.A.

NETTOPREISE 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Thermotransferdrucker

GOGAMARK Metallgehäuse



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

TTP-246M+
TTP-344M+
TTP-346M



Technische Daten

Druckertechnologie:	Thermotransfer und Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit:	bis 203mm/s
Druckbereich 246&344:	max. Druckbreite 6mm bis 108mm, max. Drucklänge 2286mm
Druckbereich 346:	max. Druckbreite 104mm, max. Drucklänge 1854mm
Speicher 246&344:	8MB SDRAM 4MB Flash
Speicher 346:	32MB SDRAM 8MB Flash
Abmessung B x H x T:	270mm x 505mm x 308mm
Gewicht:	15kg
Umgebung:	Betrieb 5 -40°C, Lagerung -40-60°C
Stromversorgung:	115-240V, 50 / 60 Hz
Schnittstellen 246&344:	seriell RS-232, Centronics, USB 2.0
Schnittstellen 346:	USB, seriell, parallel und int. Ethernet Druckserver
Prüfsiegel:	FCC Klasse A, CE, C-Tic Klasse A, UL, CUL, TÜV/GS, CCC, CB

Verbrauchsmaterial

Etiketten:	Materialbreite: 25,4-118mm Materialdicke: 0,06-0,30mm 208,3mm Außendurchmesser mit 25,4 oder 76,2mm Rollenkern
Farbbänder:	bis 300m Länge, bis 67mm Rollenaußendurchmesser, Farbseite nach außen

Grafik

Grafikunterstützung:	BMP, PCX, JPG, TIFF, GIF Format
Barcode:	1 dimensional: Code39, Code93, Code128 subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) 2 dimensional: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Schriftarten und Zeichensätze:	8 alphanumerische Bitmap Schriften, Monotype Imaging true type Schrift mit einer Bold Condensed skalierbaren Schrift

Zubehör

Packungsinhalt:	CD mit Druckertreiber, Farbband für TT, Etiketten, USB-Kabel und Handbuch
Zubehör (optional):	Schnittstellen: External wireless print server, Bluetooth module Tastatur Kp-200, KU-007 Plus programmierbare kleine Tastatur

Art.Nr. Type	Druckauflösung	Preis € Stk.
TTP246MPLUS	200 dpi (8 dots/mm)	919,00
TTP344MPLUS	300 dpi (6 dots/mm)	1089,00
TTP346M	300 dpi (6 dots/mm)	1584,00

NETTOPREISE 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Optionales Zubehör für TTP-246M+ und TTP-344M+



Art.Nr./Type	Beschreibung	Preis €/Stk.
TTZ-203246/344	Ersatz-Druckkopf 203 dpi	a.A.
TTZ-300246/344	Ersatz-Druckkopf 300 dpi	a.A.
TTZ-POSENS246/344	Peel-Off Etikettensensor	a.A.
TTZ-KP-200	Tastatur	a.A.
TTZ-KU-007	Tastatur programmierbar	a.A.
TTZ-CUT246/344	Schneidmesser Guillotine Cutter	430,00
TTZ-MEM2246/344	2MB Memory Card	a.A.
TTZ-MEM4246/344	4MB Memory Card	a.A.
TTZ-MEM6246/344	6MB Memory Card	a.A.
TTZ-MEM8246/344	8MB Memory Card	a.A.
TTZ-LAN246/344	Interne Ethernet LAN-Card	299,00

NETTOPREISE 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Thermotransferdrucker

GOGAMARK Breitformat-Etikettendrucker



GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Der einfach bedienbare TTP-384M Breitformat-Thermotransferdrucker wurde speziell für Belegetiketten, Markenetiketten, Warnzeichen, Lagerregalauszeichnung, Bestandskontrollen, Fassauszeichnung und eine Vielzahl weiterer Auszeichnungslösungen entwickelt.

Die Drucktechnik unterstützt Folienlängen bis zu 600 m und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 208,3 mm. Die zentrierte Grundeinstellung vereinfacht das Einlegen und Ausrichten des Materials. Das große LCD Bedienfeld ermöglicht einfache Druckereinstellungen, während durch den eingebauten Ethernet Druckserver die IT-Abteilung den Drucker ferngesteuert kontrollieren kann.

Eigenschaften & technische Daten

- Fasst Etiketten bis zu einer Breite von 241,3mm mit einer max. Druckbreite von 219,5mm und einer Länge von 1270mm
- Auflösung 300dpi
- Maße BxHxT – 440x336x504mm
- Gewicht 23,2kg
- Großes LC-Display mit 6-Tastenmenü
- 8MB Flash und 32MB SDRAM Speicher, SD-Flash Speichererweiterung bis zu 4GB
- Druckgeschwindigkeit bis zu 102mm pro Sekunde
- Internes Ethernet standardmäßig, USB 2.0 Port
- PS/2 Tastatur-Schnittstelle für Einzelpaltzdruck
- Optionen: GPIO Schnittstelle, Bluetooth Modul & Schneidwerk

Einsatzbereiche

- ✓ Belegetiketten
- ✓ Markenetiketten mit Grafik, Logo und Text
- ✓ Palettenkennzeichnung
- ✓ Warnhinweise
- ✓ Fassauszeichnung
- ✓ Individuelle Beschriftung
- ✓ Mehrfachetiketten (2- oder 3-bahnige Etiketten)



Thermotransferdrucker TTP-384M

Bezeichnung	Druckbild	max. Druckbreite	Art. Nr.	EURO/St.
TTP-384M	300dpi	219,5	TTP384M	2.650,00

NETTOPREISE 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Thermotransferdrucker

GOGAMARK Schrumpfschlauchdrucker



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Dieser Drucker hat eine zentrale Materialführung. Dadurch ist er für bedruckbare Schrumpfschläuche auf Rollen sehr gut geeignet !

Der für hohe Druckvolumen ausgelegte Etikettendrucker A4+M aus der bewährten Etikettendruckfamilie A+ ist kompromisslos auf Dauerbetrieb ausgelegt. Ob für Thermodirekt- oder Thermotransfer-Druck, Kennzeichnung oder Barcodedruck - die einfach zu bedienenden Etikettendrucksysteme kommen in einem breiten Anwendungsgebiet zum Einsatz. Jede noch so spezifische Kundenanforderung wird mit der umfangreichen Peripherie und Software umgesetzt.

Eigenschaften & technische Daten

- Transferdruck oder Thermodirekt mit 300dpi Auflösung
- Druckbreite 105,6mm, Druckgeschwindigkeit 30 bis 125 mm/s
- Metall- oder Kompaktdeckel
- Präzisionsachsen und Dauerlastlager
- Erweiterter Temperatureinsatzbereich
- Hochleistungsmotor
- Maße HxTxB – 274x446x242mm
- Gewicht 9kg

Zu bedruckende Materialien

Papier, Karton, Textil, Kunststoffe, PET, PE, PP, PVC, PU, Acrylat, PI und Schläuche
 Dicke: 0,055-1,2mm

Transferfolie

- ✓ Farbseite außen oder innen
- ✓ Rollendurchmesser bis 80mm
- ✓ Kerndurchmesser 25mm
- ✓ Lauflänge variabel bis 500m
- ✓ Breite 50-114mm

Etikettensensor

Durchlichtsensor für Etikettenvorderkante oder Stanzmarken und Materialende
 Reflexsensor von unten oder optional von oben für Druckmarken



Thermotransferdrucker CAB A4M/300

Bezeichnung	Druckbild	max. Druckbreite	Art.Nr.	EURO/St.
CAB A4M/300	300dpi	105,6mm	TTD-CAB-M4/300	2.390,00

Nettopreis!

Farbband für CAB A4M/300 Außenwicklung

Farbband-Qualität	Rollenkern	Breite mm	Länge m	Art.Nr.	EURO/St.
Harzband	1"	80	300	TTB080SC/300HA	28,92

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (**Drucker CAB A4M/300 Nettopreis**)
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Etiketten-Software NiceLabel

GOGAMARK Etikettensoftware



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Komfortables Bedrucken von

- Etiketten
- Kabelmarkieren
- Adermarkierung
- Typenschildern
- Warnschildern
- Schrumpfschläuchen



Wir liefern sicher



- Für Thermotransfer-Etiketten und Laseretiketten
- Freie Definition der Etiketten-Abmessungen
- Übernahme der Daten aus Excel, Word, Access und Datenbanken
- Automatischer Ausdruck bei Änderung der verknüpften Datei
- Einbindung von Grafiken
- Automatische Umsetzung von Barcode und 2D-DataMatrix-Code
- Für WIN-XP, WIN-VISTA, WIN-2000, WIN-NT
- INKLUSIVE DRUCKERTREIBER für alle gängigen Thermotransferdrucker!

Beschreibung	SW-NL5E	SW-NL5P	SW-NL5S
	Express	Pro	Suite
Grafik, Barcoe, Zähler	X	X	X
WIN-Schriften und Druckertreiber	X	X	X
WYSIWIG Design und Druckvorschau	X	X	X
Text- (ASCI + CSV) + EXCEL-Datenimport	X	X	X
Direkimport aus WIN-Datenbanken		X	X
ODBC-Unterstützung		X	X
Datenkontrolle beim Drucken		X	X
ERP-Anbindung			X
Datenanalyse			X
SAP R/3 Druckmanager			X

**Fragen Sie
 Paketpreise
 für Drucker
 + NiceLabel
 an !**

Art.Nr./Type	Beschreibung	Preis €/Stk.
SW-NLE-S	NiceLabel Express (einfache Version)	275,00
SW-NLP-S	NiceLabel Pro (Standardversion)	595,00
SW-NLS-U	NiceLabel Suite (mit Zusatzmodulen)	995,00
SW-NLS-NW05	Netzwerkversion NiceLabel Pro für 5 Nutzer	1995,00
SW-NLS-NW10	Netzwerkversion NiceLabel Pro für 10 Nutzer	2995,00
INSTALL/PEP	Installation und Einschulung vor Ort (nur in Ö)	290,00

NETTOPREISE 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

MARKINGENIUS

Klemmenbedruckung mit Thermotransfer



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Bei der Kennzeichnung in der Elektrotechnik sind fast für jede Anforderung eigene Geräte notwendig: Stiftplotter für die Klemmen und Adern, Laserdrucker für die Etiketten im Schaltschrank, Graviermaschinen für die Tasterbeschriftung, Handthermodrucker für die Kabelmarkierung.

Der Drucker **MarkinGenius** ersetzt alle diese Geräte. Er arbeitet nach dem Thermotransfer-Prinzip und bedruckt die Materialien mit Hilfe eines Farbbandes. Aufnahmeplatten, in die die Beschriftungsmatten eingelegt werden, fahren in einem Schlitten in den Drucker hinein und werden dabei beschriftet.

Der ganze Vorgang dauert nur ca. 15 Sekunden! Anschließend können die Beschriftungen sofort verwendet werden, sie müssen nicht abkühlen oder trocknen.

Die Beschriftungs-Software und der Druckertreiber sind im Paket inkludiert. Es können Daten aus Word- oder Excel-Dateien eingelesen werden. Clipart-Zeichnungen und Bitmap-Bilder können in einer Auflösung von 300 x 600 dpi gedruckt werden. Das Farbband reicht für ca. 150.000 Schildchen 4 x 10 mm.

Mit **MarkinGenius** können Beschriftungsplättchen für Klemmen der führenden Hersteller beschriftet werden. Aderkennzeichnung ist sogar in bunter Ausführung nach Eurocode möglich. Für Kabelkennzeichnung werden Kunststoffstreifen zur Befestigung mit Kabelbindern oder Selbstklebestreifen mit weißem Beschriftungsfeld verwendet. Schütz- und Bauteilbeschriftungen können mit vorgestanzten und auf der Rückseite selbstklebenden Schildern durchgeführt werden. Für die Beschriftung von Schaltern und Tastern stehen ebenfalls vorgestanzte Schilder zur Verfügung, die in Bezeichnungsträger passen. Auch für Typen- und Warnschilder gibt es Kunststoffplatten in silber, weiß und gelb, die entweder angeklebt, angenietet oder in Trägerplatten eingelegt werden können.

Durch die haltbare und abriebfeste Beschriftungsmethode, die hohe Druckqualität und die vielfältigen bedruckbaren Materialien stellt **MarkinGenius** ein praktisches und zukunftssicheres Kennzeichnungssystem dar. Auf Grund seiner sauberen Arbeitsweise kann es auch im Konstruktionsbüro eingesetzt werden.

Drucker inkl. Farbband und Software € 3.995,-

Fordern Sie ausführliche Unterlagen an !

**Vorführung
bei Ihnen!**



Mobiler TT-Drucker T107M-SMS

- Preisgünstiger mobiler Thermotransferdrucker (180 dpi) für die dauerhafte Kennzeichnung von Komponenten, Adern und Kabeln vor Ort.
- Tastatur: ABC-Design, rascher Zugang zu Sonderzeichen, praktische Hot-Key-Tasten für Etiketten mit fester Länge, Seriendruck, vertikale Bedruckung, Barcodes, Symbole usw.
- LCD-Anzeige 2-zeilig, aufladbare Batterie mit Ladeanzeige, Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Verbrauchsmaterialien: Nylongewebe, Vinyl, Polyester, Schrumpfschlauchmarkierer, nicht klebendes Polypropylen

GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Drucker mit Schutzgummipolster
 Bedienungsanleitung
 6 aufladbare AA-Batterien
 Stromadapter
 Hartschalenkoffer
 1 Kassette Nylongewebe weiß 19mm
 1 Kassette Schrumpfschlauch gelb 9mm

SETPREIS:
€ 189,-

Art.Nr.: SMS-KIT-EU

Zubehör und Ersatzteile:


Art.Nr.	Bezeichnung	€/ Stk.
SMS-CS	weiches Trageband	23,50
SMS-BP	Akku-Set	29,95
SMS-HC	Hartschalenkoffer	29,95

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Art.Nr.	Material	Größe	Länge	Farbe	€/Stk.
SMS-NC-12-GG	Nylongewebe	12 mm	3,5 m	gelb	a.A.
SMS-NC-12-GW	Nylongewebe	12 mm	3,5 m	weiß	a.A.
SMS-NC-12-GW	Nylongewebe	19 mm	3,5 m	weiß	a.A.
SMS-PPNA-6-PPW	Polypropylen nicht klebend	6 mm	5,5 m	weiß	a.A.
SMS-PPNA-9-PPW	Polypropylen nicht klebend	9 mm	5,5 m	weiß	a.A.
SMS-V-12-VG	farbiges Vinyl	12 mm	5,5 m	gelb	a.A.
SMS-V-12-VW	farbiges Vinyl	12 mm	5,5 m	weiß	a.A.
SMS-V-19-VRT	farbiges Vinyl	19 mm	5,5 m	rot	a.A.
SMS-V-19-VG	farbiges Vinyl	19 mm	5,5 m	gelb	a.A.
SMS-V-19-VGN	farbiges Vinyl	19 mm	5,5 m	grün	a.A.
SMS-V-19-VW	farbiges Vinyl	19 mm	5,5 m	weiß	a.A.
SMS-WP-9-PW	Polyester	9 mm	5,5 m	weiß	a.A.
SMS-WP-12-PW	Polyester	12 mm	5,5 m	weiß	a.A.
SMS-WP-19-PW	Polyester	19 mm	5,5 m	weiß	a.A.
SMS-WP-9-PS	Polyester	9 mm	5,5 m	silber	a.A.
SMS-WP-12-PS	Polyester	12 mm	5,5 m	silber	a.A.
SMS-WP-19-PS	Polyester	19 mm	5,5 m	silber	a.A.
SMS-WP-9-PT	Polyester	9 mm	5,5 m	transparent	a.A.
SMS-WP-12-PT	Polyester	12 mm	5,5 m	transparent	a.A.
SMS-WP-19-PT	Polyester	19 mm	5,5 m	transparent	a.A.
SMS-TMS-3.9-G	Schrumpfschlauch 3:1	1,18 - 2,33 mm Ø	1,5 m	gelb	a.A.
SMS-TMS-3.9-W	Schrumpfschlauch 3:1	1,18 - 2,33 mm Ø	1,5 m	weiß	a.A.
SMS-TMS-5.2-G	Schrumpfschlauch 3:1	1,73 - 3,72 mm Ø	1,5 m	gelb	a.A.
SMS-TMS-5.2-W	Schrumpfschlauch 3:1	1,73 - 3,72 mm Ø	1,5 m	weiß	a.A.
SMS-TMS-7.9-G	Schrumpfschlauch 3:1	2,97 - 5,13 mm Ø	1,5 m	gelb	a.A.
SMS-TMS-7.9-W	Schrumpfschlauch 3:1	2,97 - 5,13 mm Ø	1,5 m	weiß	a.A.
SMS-TMS-13.2-G	Schrumpfschlauch 3:1	4,64 - 8,70 mm Ø	1,5 m	gelb	a.A.
SMS-TMS-13.2-W	Schrumpfschlauch 3:1	4,64 - 8,70 mm Ø	1,5 m	weiß	a.A.

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAMARK PrintoLUX®

PrintoLUX®-Basic System



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Alu-Schilder und Folien mehrfarbig bedrucken UV-beständig - Acetonbeständig

Das PrintoLUX®-System ist dazu geeignet, gängige Verfahren wie Siebdruck, Gravieren, Nadelprägen Oder Lasern zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

Dabei ist das System flexibler, schneller, günstiger und einfacher zu handhaben. Es bedient sich einer wasserlöslichen und damit umweltfreundlichen Tinte.

Technische Daten

Druckfläche: max. 145 x 250 mm
Materialdicke: max. 2,0 mm
Drucktechnologie: Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional
Auflösung: max. 5.760 x 2.880 dpi
Farbverwaltung: Eigenes Farbmanagement RAL/Pantonetöne
Tintenversorgung: Kostengünstiges Nachfüllsystem
 2xblack, red1, yellow, purple, magenta, cyan
Tinte: Wasserlöslich, thermohärtend bei 95 bis 180 Grad Celsius
Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Vista, Mac OSX
Bedruckbare Mat.: Aluminium, Edelstahl, Dibond, Polyester, Polycarbonat, Schichtstoffplatte, Messing (Voraussetzung: temperaturbeständig bis 95°C)
Zertifiziert: Ja, auch UL und EX-Schutz, UV
Schnittstellen: USB 2.0 + IEEE1394 (FireWire)
Gewicht: ca. 5 kg
Abmessungen BxTxH: 495x310x198 mm (geschlossen)
Druckertyp: Von PrintoLUX® modifizierter Standard-Epson-Drucker



Herstellungsablauf:

- Wir liefern zertifizierte Materialien, die nicht mehr vorbehandelt werden müssen. Es entfällt 2.) und 3.) und Sie haben den Vorteil der Beständigkeitsgarantie.
- Material mit PLX-Reiniger von stärkeren Verschmutzungen und Kleberesten (z.B. von Schutzfolie) reinigen
- Material mit PLX-Vorbehandlung mittels fusselfreiem Tuch einstreichen
- Material bedrucken
- Druckqualität vor dem Einbrennen prüfen
- Im PrintoLUX®-Wärmeofen je nach Material ca. 5 bis 20 min. einbrennen (siehe dazu auch unsere Liste mit Einbrennzeiten, Temperaturen, Materialien)

Anmerkung: Bei fehlerhaftem Druck kann die Tinte mit kaltem Wasser abgewaschen werden und das Material nach einer neuerlichen Vorbehandlung wieder bedruckt werden.



PrintoLUX® Basic-System

Type	System besteht aus	Art.Nr.	EURO/Stk.
PrintoLUX®-Basic-System	modifiziertem Epson-Drucker 7 Farbpatronen gefüllt Wärmeofen für Format A4 USB-Kabel Universalschablone 145x250 PLX-Vorbehandlung 500ml div. Software Grafik+Schilder+Symbole Farbprofil RAL+Pantone	544-00000013	3.950,00
Schulung	Schulung vor Ort (innerhalb Österreichs)	INSTALL	290,00



PrintoLUX® liefert auch Drucker mit Druckfläche 300 x 500 mm und bis zu 140 mm Höhe.

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten





GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

PrintoLUX® Basic Verbrauchsmaterialien

Wir liefern sicher

Type	Beschreibung	VPE	Art.Nr.	EURO/Stk.
TINTE	kompletter Nachfüllsatz BASIC 7 Flaschen a 50 ml	1 Pck.	544-00000032	384,00
NACHFÜLLTINTE	black	1 Flasche 50 ml	544-00000001	54,90
	red1		544-00000006	54,90
	yellow		544-00000005	54,90
	purple		544-00000003	54,90
	magenta		544-00000002	54,90
	cyan		544-00000004	54,90
PLX-VORBEHANDLUNG	500 ml, (Haltbarkeit bis 3 Monate)	1 Flasche	544-00000007	
PLX-KONZENTRAT	zur Vorbehandlung* (Haltbarkeit 18 Monate)	1 Flasche	544-00000014	17,31
PLX-VERDÜNNER	500 ml Ethanol* zum Verdünnen der Vorbehandlung	1 Flasche	544-00000018	15,17
TÜCHER	40 Stk. pro Packung	1 Pck.	544-00000148	8,49

* Das PLX-Konzentrat und der PLX-Verdüner ergeben zusammen die PLX-Vorbehandlung

PrintoLUX® Basic Zubehör

Type	Beschreibung	VPE	Art.Nr.	EURO/Stk.
UNIVERSALSCHABLONE	m.Klebestreifen für max. 147x250mm	1 Stk.	544-00000009	92,30
SCHABLONE	für Haftmatte 147x250 mm	1 Stk..	544-00000116	133,00
HAFTMATTE	für Folien max. 147 x 250 mm	1 Stk.	544-00000021	67,20
SCHNEIDEMASCHINE klein	für Folien und Alu bis 1mm Dicke Kantenlänge max. 250 mm	1 Stk.	544-00000028	385,00
SCHNEIDEMASCHINE groß	für Folien und Alu bis 2mm Dicke für Edelstahl bis 0,5 mm Dicke Kantenlänge max. 550 mm	1 Stk.	544-00000853	1.524,00
ECKENABRUNDER	Stabile Rundstanze mit auswechselbarem Werkzeug für Kunststoff bis 2,5 mm Dicke und Alu bis 1 mm Dicke Radius 3 mm	1 Stk.	544-00000150	475,00
KARTUSCHENSATZ gef.	Gefüllte Kartuschen	1 Pck.	544-00000459	438,00
KARTUSCHENSATZ leer	Leerer Kartuschensatz	1 Pck.	544-00000277	172,00
KARTUSCHE einzeln	Leere Kartusche	1 Pck.		a.A.

PrintoLUX® ist eine eingetragene Marke der PrintoLUX GmbH Frankenthal



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2011 exkl. MwSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAMARK PrintoLUX®

PrintoLUX®-FB-3-plus System



Alu-Schilder und Folien mehrfarbig bedrucken UV-beständig - Acetonbeständig

Das PrintoLUX®-System ist dazu geeignet, gängige Verfahren wie Siebdruck, Gravieren, Nadelprägen Oder Lasern zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

Verbessertes Farbprofil

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Technische Daten

Druckfläche:	max. 300 x 500 mm
Materialdicke:	max. 3,0 mm
Drucktechnologie:	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional
Auflösung:	max. 5.760 x 2.880 dpi
Farbverwaltung:	Eigenes Farbmanagement RAL/Pantonetöne
Tintenversorgung:	Kostengünstiges Nachfüllsystem
Tinte:	Wasserlöslich, thermohärtend bei 95 bis 180 Grad Celsius
Betriebssysteme:	Windows 2000, XP, Vista, Mac OSX
Bedruckbare Mat.:	Metalle, Kunststoffe und Folien (Voraussetzung: temperaturbeständig bis 95°C)
Zertifiziert:	Ja, auch UL und EX-Schutz, UV
Schnittstellen:	USB 2.0
Gewicht:	ca. 8kg
Abmessungen BxHxT:	620x1120x225mm
Druckhandling:	Seriendruckfähig



Anmerkung: Bei fehlerhaftem Druck kann die Tinte mit kaltem Wasser abgewaschen werden und das Material nach einer neuerlichen Vorbehandlung wieder bedruckt werden.

BESONDERHEIT: Einschubtisch mit verstellbarer Schablonenlage; auch für Kleinere Schablonenformate geeignet wie z.B. A4 Formate

TINTEN: Höheres Farbspektrum, feinere Farbverläufe

FARBMANAGEMENT: Speziell angepasstes Farbprofil (icc-Datei) zum farbtreuen Drucken. Nochmals deutliche Verbesserung beim Drucken von RAL/Pantone-Farbwerten und Graustufen.



PrintoLUX® FB-3-plus-System

Type	System besteht aus	Art.Nr.	EURO/Stk.
PrintoLUX®- FB-3-plus System	modifiziertem Flachbettdrucker 8 Farbpatronen gefüllt Wärmeofen für Format A3 USB-Kabel Universalschablone 300x500 Universalschablone 145x250 PLX-Vorbehandlung 500ml div. Software Grafik+Schilder+Symbole Farbprofil RAL+Pantone	544-00001009	10.950,00
Schulung	Schulung vor Ort (innerhalb Österreichs)	INSTALL	290,00



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend

Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAMARK PrintoLUX®

PrintoLUX® Zubehör FB-3-plus



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

PrintoLUX® - FB-3-plus Verbrauchsmaterialien

Type	Beschreibung	VPE	Art. Nr.	EURO/Stk.
TINTE	kompletter Nachfüllsatz FB-3-plus, 8Flaschen á 50ml	1 Pck.	544-00001008	548,00
NACHFÜLLTINTE HOCH PIGMENTIERT	black	1 Flasche 50 ml	544-00001025	68,50
	lightblack		544-00001024	68,50
	lightlightblack		544-00001021	68,50
	lightmagenta		544-00001022	68,50
	light cyan		544-00001023	68,50
PLX-VORBEHANDLUNG	500 ml, (Haltbarkeit bis 3 Monate)	1 Flasche	544-00000007	22,34
PLX-KONZENTRAT	zur Vorbehandlung* (Haltbarkeit 18 Monate)	1 Flasche	544-00000014	17,31
PLX-VERDÜNNER	500 ml Ethanol* zum Verdünnen der Vorbehandlung	1 Flasche	544-00000018	15,17
TÜCHER	40 Stk. pro Packung	1 Pck.	544-00000148	8,49

* Das PLX-Konzentrat und der PLX-Verdünner ergeben zusammen die PLX-Vorbehandlung

PrintoLUX® - FB-3-plus Zubehör

Type	Beschreibung	VPE	Art. Nr.	EURO/Stk.
WÄRMEEINHEIT A3	Standard Wärmeofen (DIN A3)	1 Stk.	544-00000022	238,00
INDUSTRIE-WÄRMEOFEN	bis zu 400x600mm, 2 verchromte Einschübe (bis zu 6 möglich)	1 Stk.	544-00000029	2850,00
EINSCHUBGITTER	für Industrie-Wärmeofen	1 Stk.	544-00000030	110,60
IR-BANDTROCKNER	Infrarot-Trockner für die Serienfertigung, Breite bis 210mm	1 Stk.	544-00000031	2551,00
SCHNEIDEMASCHINE groß	für Folien und Alu bis 2mm Dicke für Edelstahl bis 0,5 mm Dicke Kantenlänge max. 550 mm	1 Stk.	544-00000853	1524,00
ECKENABRUNDER	Stabile Rundstanze mit auswechselbarem Werkzeug für Kunststoff bis 2,5 mm Dicke und Alu bis 1 mm Dicke Radius 3 mm	1 Stk.	544-00000150	475,00
KARTUSCHENSATZ gef.	Gefüllte Kartuschen	1 Pck.		a.A.
KARTUSCHENSATZ leer	Leerer Kartuschensatz	1 Pck.		a.A.
KARTUSCHE einzeln	Leere Kartusche	1 Pck.		a.A.

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAMARK PrintoLUX[®]

PrintoLUX[®]-FB-140 System



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Alu-Schilder und Folien mehrfarbig bedrucken UV-beständig - Acetonbeständig

Das PrintoLUX[®]-System ist dazu geeignet, gängige Verfahren wie Siebdruck, Gravieren, Nadelprägen Oder Lasern zu ergänzen bzw. zu ersetzen.

**bis 140 mm
 höhenverstellbar**

Wir liefern sicher

Technische Daten

Druckfläche:	max. 300 x 500 mm
Materialdicke:	bis 140mm (im Sonderbau bis 500mm)
Drucktechnologie:	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional
Auflösung:	max. 5.760 x 2.880 dpi
Farbverwaltung:	Eigenes Farbmanagement RAL/Pantonetöne
Tintenversorgung:	Kostengünstiges Nachfüllsystem
Tinte:	Wasserlöslich, thermohärtend bei 95 bis 180°C
Betriebssysteme:	Windows 2000, XP, Vista, Mac OSX
Bedruckbare Mat.:	Metalle, Kunststoffe und Folien (Voraussetzung: temperaturbeständig bis 95°C)
Zertifiziert:	Ja, auch UL und EX-Schutz, UV
Schnittstellen:	USB 2.0
Gewicht:	ca. 35kg
Abmessungen BxHxT:	750x1160x480mm
Druckhandling:	Seriendruckfähig



Anmerkung: Bei fehlerhaftem Druck kann die Tinte mit kaltem Wasser abgewaschen werden und das Material nach einer neuerlichen Vorbehandlung wieder bedruckt werden.

- Automatische Höhenerkennung durch Sensortechnik
- Drucktisch bis 2,5kg belastbar
- Wechselsystem für das einfache Austauschen des Druckwerks



PrintoLUX[®] FB-140-System

Type	System besteht aus	Art.Nr.	EURO/Stk.
PrintoLUX[®]- FB-140 System	Flachbettdrucker 7 Farbpatronen gefüllt Wärmeofen für Format A3 USB-Kabel Spezialhaftplatte PLX-Vorbehandlung 500ml div. Software Grafik+Schilder+Symbole Farbprofil RAL+Pantone	544-00000024	19.950,00
Schulung	Schulung vor Ort (innerhalb Österreichs)	INSTALL	290,00



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAMARK PrintoLUX®

PrintoLUX® Zubehör FB-140



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

PrintoLUX® - FB-140 Verbrauchsmaterial

Wir liefern sicher

Type	Beschreibung	VPE	Art.Nr.	EURO/Stk.
TINTE	Nachfüllsatz 7Flaschen á 50ml	1 Pck.	544-00000032	384,00
NACHFÜLLTINTE	black	1 Flasche 50 ml	544-00000001	54,90
	red1		544-00000005	54,90
	red2		544-00000015	54,90
	yellow		544-00000006	54,90
	purple		544-00000004	54,90
	magenta		544-00000002	54,90
	cyan		544-00000003	54,90
NACHFÜLLTINTE HOCH PIGMENTIERT	black	1 Flasche 50 ml	544-00001025	68,50
	yellow		544-00001018	68,50
	cyan		544-00001011	68,50
	magenta		544-00001017	68,50
	purple		544-00001016	68,50
red1	544-00001014	68,50		
PLX-VORBEHANDLUNG	500 ml, (Haltbarkeit bis 3 Monate)	1 Flasche	544-00000007	22,34
PLX-KONZENTRAT	zur Vorbehandlung* (Haltbarkeit 18 Monate)	1 Flasche	544-00000014	17,31
PLX-VERDÜNNER	500 ml Ethanol* zum Verdünnen der Vorbehandlung	1 Flasche	544-00000018	15,17
TÜCHER	40 Stk. pro Packung	1 Pck.	544-00000148	8,49

* Das PLX-Konzentrat und der PLX-Verdünner ergeben zusammen die PLX-Vorbehandlung

PrintoLUX® - FB-140 Zubehör

Type	Beschreibung	VPE	Art. Nr.	EURO/Stk.
HAFTPLATTE (300x500)	zum Fixieren von Druckobjekten	1 Stk.	544-00000020	387,00
INDUSTRIE-WÄRMEOFEN	bis zu 400x600mm, 2 verchromte Einschübe (bis zu 6 möglich)	1 Stk.	544-00000029	2850,00
EINSCHUBGITTER	für Industrie-Wärmeofen	1 Stk.	544-00000030	110,60
IR-BANDTROCKNER	Infrarot-Trockner für die Serienfertigung, Breite bis 210mm	1 Stk.	544-00000031	2551,00
SCHNEIDEMASCHINE groß	für Folien und Alu bis 2mm Dicke für Edelstahl bis 0,5 mm Dicke Kantenlänge max. 550 mm	1 Stk.	544-00000853	1524,00
ECKENABRUNDER	Stabile Rundstanze mit auswechselbarem Werkzeug für Kunststoff bis 2,5 mm Dicke und Alu bis 1 mm Dicke, Radius 3mm	1 Stk.	544-00000150	475,00
KARTUSCHENSATZ gef.	Gefüllte Kartuschen	1 Pck.		a.A.
KARTUSCHENSATZ leer	Leerer Kartuschensatz	1 Pck.	544-00000358	110,90
KARTUSCHE einzeln	Leere Kartusche	1 Pck.		a.A.

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend

Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

**Mindest-
Liefermenge
5 Platten**

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

SCHNEIDEMASCHINEN

Zum Schneiden der Materialien auf bedruckbare Größen
PrintoLUX® Basic-System max. 145 x 250 mm
PrintoLUX® System max. 300 x 500 mm

Type	Beschreibung	Art.Nr.	EURO/Stk. NETTOPREIS!
KLEIN	für Folien u.Alu bis 1mm Dicke Kantenlänge max. 250 mm	544-00000028	385,00
	für Folien u.Alu bis 2mm Dicke für Edelstahl bis 0,5 mm Dicke Kantenlänge max. 550 mm	544-00000853	1.524,00

Wir liefern sicher

Zertifizierte Materialien Aluminiumplatten silber

Aluminium matt AE-221-si

1-seitig gebürstet, einbrennlackiert, matt

Materialstärke mm	Materialbezeichnung	Format mm	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
0,5	AE-221-05-si	400 x 500	544-00000087	16,21
		500 x 700	544-00000809	29,33
1,0	AE-221-10-si	400 x 500	544-00000086	21,50
		500 x 700	544-00000824	47,41
1,5	AE-221-15-si	400 x 500	544-00000085	25,16
		500 x 700	544-00000825	60,20
2,0	AE-221-20-si	400 x 500	544-00000279	34,51
		500 x 700	544-00000826	70,40
2,5	AE-221-25-si	400 x 500	544-00000280	36,66
		500 x 700	544-00000827	87,10
3,0	AE-221-30-si	400 x 500	544-00000281	40,83
		500 x 700	544-00000828	101,90

Aluminium matt AE-221-si-2s

2-seitig gebürstet, einbrennlackiert, matt

Materialstärke mm	Materialbezeichnung	Format mm	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
0,5	AE-221-05-si-2s	400 x 500	544-00000181	24,35

Aluminium glänzend AE-221-si-gl

1-seitig gebürstet, einbrennlackiert, glänzend

Materialstärke mm	Materialbezeichnung	Format mm	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
0,5	AE-221-05-si-gl	400 x 500	544-00000136	14,61
1,0	AE-221-10-si-gl	400 x 500	544-00000135	19,91

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage (**Schneidemaschinen NETTO**)
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Zertifizierte Materialien Aluminiumplatten weiß und Eloxal

Wir liefern sicher

Aluminium weiß matt AU-110-ws

1-seitig weiß beschichtet, matt

Materialstärke mm	Materialbezeichnung	Format mm	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
0,5	AU-110-05-ws	400 x 500	544-00000172	19,46
		297 x 420	544-00000458	18,31
		210 x 297	544-00000170	12,68
		147 x 210	544-00000767	7,45
1,0	AU-110-10-ws	400 x 400	544-00000171	23,60
		297 x 420	544-00000813	21,32
		210 x 297	544-00000614	14,52
1,5	AU-110-15-ws	400 x 400	544-00000801	26,02
		297 x 420	544-00000814	24,63
		210 x 297	544-00000815	18,23

Aluminium weiß glänzend AU-110-ws-gl

1-seitig weiß beschichtet, glänzend

Materialstärke mm	Materialbezeichnung	Format mm	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
1,0	AE-110-10-ws-gl	400 x 500	544-00000097	27,13
1,5	AE-110-15-ws-gl	400 x 500	544-00000098	36,17
2,0	AE-110-20-ws-gl	400 x 500	544-00000099	43,99

Aluminium Eloxal AL-220-si

1-seitig gebürstet, einbrennlackiert, matt

Materialstärke mm	Materialbezeichnung	Format mm	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
1,0	AL-220-10-si	400 x 500	544-00000543	44,10
		1.000 x 2.000	544-00000796	304,00
1,5	AL-220-15-si	400 x 500	544-00000544	62,60
		1.000 x 2.000	544-00000797	428,00
2,0	AL-220-20-si	400 x 500	544-00000793	77,20
		1.000 x 2.000	544-00000798	526,00
2,5	AL-220-25-si	400 x 500	544-00000794	92,70
		1.000 x 2.000	544-00000799	631,00
3,0	AL-220-30-si	400 x 500	544-00000795	114,20
		1.000 x 2.000	544-00000800	777,00

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Zertifizierte Materialien
Messing, Edelstahl, Dibond

**Mindest-
 Liefermenge
 5 Platten**

GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Messing ME-511-go-gl

1-seitig einbrennlackiert, glänzend

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
1,0	ME-511-10-go-gl	300 x 500	544-00000142	96,10

Edelstahl VE-210-si

1-seitig gebürstet, einbrennlackiert, glänzend

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,5	VE-210-05-si	400 x 500	544-00000130	26,30
1,0	VE-210-10-si	400 x 500	544-00000131	42,23
1,5	VE-210-15-si	400 x 500	544-00000132	51,70
2,0	VE-210-20-si	400 x 500	544-00000133	60,90
2,5	VE-210-25-si	400 x 500	544-00000791	a.A.
3,0	VE-210-30-si	400 x 500	544-00000792	a.A.

Dibond weiß DB-120-ws

Dibond mit eine speziellen Beschichtung

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
2,0	DB-120-20-ws	148,5 x 210	544-00000124	6,03
		210 x 297	544-00000123	9,47
		297 x 420	544-00000122	14,83
		295 x 495	544-00000147	17,57
3,0	DB-120-30-ws	148,5 x 210	544-00000121	7,26
		210 x 297	544-00000120	11,62
		297 x 420	544-00000119	18,58
		295 x 495	544-00000146	21,96

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

**Mindest-
Liefermenge
5 Bogen**

Zertifizierte Materialien Polyesterklebefolien

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Polyesterklebefolie silber PK-110-si-sk

Matt, selbstklebend, stark haftend

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,1	PK-110-01-si-sk	300 x 500	544-00000128	29,37
		297 x 420	544-00000805	18,77
		210 x 297	544-00000073	13,84

Polyesterklebefolie weiß PK-110-ws-gl-sk

Glänzend, selbstklebend, stark haftend

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,1	PK-110-01-ws-gl-sk	300 x 500	544-00000127	20,13
		297 x 420	544-00000294	18,47
		210 x 297	544-00000071	8,33

Polyesterklebefolie weiß PK-110-ws-sk

Matt, selbstklebend, stark haftend

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,1	PK-110-01-ws-sk	300 x 500	544-00000182	20,13
		297 x 420	544-00000807	18,47
		210 x 297	544-00000223	8,33

Polyesterklebefolie transparent PK-310-tr-sk

Glänzend, selbstklebend, stark haftend

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,1	PK-310-01-tr-sk	300 x 500	544-00000312	27,31
		297 x 420	544-00000808	18,55
		210 x 297	544-00000149	11,82

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

**Mindest-
Liefermenge
5 Bogen**

Zertifizierte Materialien Polyester-Dekorfolien

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Polyester-Dekorfolie silber PD-240-si

Matt, einseitig weiß beschichtet

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,18	PD-240-02-si	300 x 400	544-00000234	24,70

Polyester-Dekorfolie weiß PD-240-ws

Matt, einseitig weiß beschichtet

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,18	PD-240-02-ws	300 x 400	544-00000235	18,20

Polyester-Dekorfolie weiß PD-326-tr

Transparent, einseitig mit Coating, matt

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,13	PD-326-01-tr	210 x 297	544-00000843	2,63
		297 x 420	544-00000844	5,30

POM Polyoxymethylen transluzent PM-120-ws

1Glänzend, transluzent

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,5	PM-120-0,5-ws	300 x 500	544-00000811	10,72
		1000 x 2000	544-00000610	83,50
1,0	PM-120-10-ws	300 x 500	544-00000290	13,46
1,5	PM-120-15-ws	300 x 500	544-00000291	18,82

Polysterfolie weiß PY-120-ws

glänzend

Materialstärke	Materialbezeichnung	Format	Art.Nr.	Preis
mm		mm		EURO/Stk.
0,2	PY-120-02-ws	300 x 420	544-00000758	8,92
0,4	PY-120-04-ws	290 x 500	544-00000157	3,77
		210 x 297	544-00000323	3,88

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten