

Einfache Verschraubungen für Stahlrohr verzinkt

IP67

Die schnell schließenden Verschraubungen der Serie AR ermöglichen eine sichere und wirtschaftliche Verbindung mit den verzinkten Stahlrohren STD und reduzieren die Dauer der Installation. Die spezielle Konstruktion ermöglicht eine schnelle Abnahme ohne Kraftaufwand und Werkzeugen. Schutzart IP67 und sehr guter mechanischer Halt bei äußeren Einflüssen (Stöße etc.).


GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher




Verschraubung Außengewinde ARM

Type	Rohr- ϕ mm	Gewinde F	CH1 mm	LR mm	LF mm	Innen- ϕ Verschr. mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk.
ARM16M	16	M16x1,5	24	25	10	11	20	32-ARM16M	4,00
ARM20M	20	M20x1,5	28	25	10	15,5	20	32-ARM20M	5,08
ARM25M	25	M25x1,5	33	26	10	20	10	32-ARM25M	7,03
ARM32M	32	M32x1,5	40	27	14	26,5	10	32-ARM32M	9,23
ARM40M	40	M40x1,5	50	33	15	35	5	32-ARM40M	13,27
ARM50M	50	M50x1,5	60	33	15	42	5	32-ARM50M	18,03
ARM16	16	1/2"	24	25	10	14	20	32-ARM16	4,00
ARM20	20	1/2"	28	25	10	15	20	32-ARM20	5,08
ARM20A	20	3/4"	28	25	10	18	20	32-ARM20A	5,63
ARM25	25	3/4"	33	26	10	20	10	32-ARM25	7,03
ARM25A	25	1"	35	27	12	23	10	32-ARM25A	7,37
ARM32	32	1"	40	27	14	26,5	10	32-ARM32	9,23
ARM40	40	1" 1/4"	50	33	15	35	5	32-ARM40	13,27
ARM50	50	1" 1/2"	60	33	15	40	5	32-ARM50	18,03
ARM50A	50	2"	64	32,5	15	47	2	32-ARM50A	22,64



Verschraubung Innengewinde ARF

Type	Rohr- ϕ mm	Gewinde F	CH1 mm	LR mm	LF mm	Innen- ϕ Verschr. mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk.
ARF16M	16	M16x1,5	24	25	10	14	20	32-ARF16M	4,34
ARF20M	20	M20x1,5	28	25	10	18	20	32-ARF20M	5,08
ARF25M	25	M25x1,5	33	26	10	22,5	10	32-ARF25M	7,03
ARF32M	32	M32x1,5	40	27	14	29	10	32-ARF32M	8,70
ARF40M	40	M40x1,5	50	33	15	37,5	5	32-ARF40M	15,32
ARF50M	50	M50x1,5	60	33	15	47	5	32-ARF50M	20,84
ARF16	16	1/2"	24	25	10	14	20	32-ARF16	4,34
ARF20	20	3/4"	28	25	10	18	20	32-ARF20	5,08
ARF25	25	3/4"	33	26	10	22,5	10	32-ARF25	7,03
ARF32	32	1"	40	27	14	29,5	10	32-ARF32	8,70
ARF40	40	1" 1/4"	50	33	15	37	5	32-ARF40	15,32
ARF50	50	1" 1/2"	60	33	15	42,5	5	32-ARF50	20,84
ARF50A	50	2"	64	33,5	16	47	2	32-ARF50A	24,56



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON AR

Verschraubungen Rohr – Rohr/Schlauch

IP67




GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher


Einfache Rohr zu Rohr Verschraubungen ARG

Type	Rohr- ϕ mm	Außen- ϕ mm	Pass- länge mm	Innen- ϕ Verschr. Mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk
ARG16	16	24	53,5	14	10	32-ARG16	6,35
ARG20	20	28	53,5	18	10	32-ARG20	7,15
ARG25	25	33	56	23	10	32-ARG25	9,02
ARG32	32	40	56	30	5	32-ARG32	12,40
ARG40	40	50	70	37,5	5	32-ARG40	18,35
ARG50	50	60	70	47,5	2	32-ARG50	26,00



Einfache Rohr zu Schlauch Verschraubungen ARFR

Passende Schläuche: Auf Anfrage



AR/FR



Type	Rohr- ϕ mm	Schlauch- NW mm	CH1 mm	CH2 mm	Außen- ϕ mm	Innen- ϕ Verschr. mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk.
ARFR163	16	12	24	26	24	10,5	20	32-ARFR163	6,67
ARFR16	16	15	28	30	24	14	20	32-ARFR16	7,05
ARFR20	20	15	28	30	28	14	20	32-ARFR20	7,64
ARFR20A	20	20	35	38	28	18	10	32-ARFR20A	9,88
ARFR25	25	20	35	38	33	18,5	10	32-ARFR25	10,62
ARFR25A	25	25	40	42	33	22,5	10	32-ARFR25A	11,60
ARFR25B	25	27	42	45	33	22,5	10	32-ARFR25B	12,23
ARFR32	32	27	42	45	40	25	5	32-ARFR32	13,99
ARFR32A	32	33	50	53	40	29,5	5	32-ARFR32A	19,40
ARFR32B	32	35	50	53	40	32,5	5	32-ARFR32B	20,12
ARFR40	40	33	50	53	50	31	5	32-ARFR40	39,00
ARFR40A	40	35	50	53	50	23,5	5	32-ARFR40A	23,46
ARFR40B	40	40	58	61	50	37,5	5	32-ARFR40B	28,41
ARFR50	50	50	70	74	60	47	2	32-ARFR50	38,27
ARFR50A	50	40	60	61	60	37,5	2	32-ARFR50A	34,65

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON AR

Rohrverschraubung mit Kabelverschraubung




Neben der guten Verbindung der Verschraubung und dem Rohr, ist es auch notwendig eine hohe Festigkeit und Isolierung im Falle einer Beanspruchung oder ruckartigen Bewegung zu gewährleisten.

Die sichere Fixierung der Verschraubung mit dem Rohr ist garantiert und unterscheidet sich in ihrer Effizienz weitgehend von den anderen AR-Verschraubungen. Der Dichtgummi verhindert das Eindringen von Wasser und Staub und gewährleistet somit eine **Schutzart von IP67** und einen mechanischen Schutz gegen Stöße etc.

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

IP67



Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung ARPR

Type	Kabel- ϕ mm		Rohr- ϕ mm	Gewinde F	CH1 mm	CH2 mm	LF mm	Art. Nr.	EURO
	von	bis							pro Stk.
ARPR1606M16	4	6,5	16	M16x1,5	24	19	8	32-ARPR1606M16	9,46
ARPR1608M16	5	8	16		24	19	8	32-ARPR1608M16	9,46
ARPR1609M16	6,5	9,5	16		24	19	8	32-ARPR1609M16	9,46
ARPR2007M20	4	6,5	20	M20x1,5	28	24	8	32-ARPR2007M20	11,96
ARPR2008M20	5	8	20		28	24	8	32-ARPR2008M20	11,96
ARPR2009M20	6,5	9,5	20		28	24	8	32-ARPR2009M20	11,96
ARPR2011M20	7	10,5	20		28	24	8	32-ARPR2011M20	11,96
ARPR2013M20	9	13	20	28	24	8	32-ARPR2013M20	11,96	
ARPR2518M25	14	18	25	M25x1,5	33	30	9	32-ARPR2518M25	18,13
ARPR2520M25	17	20,5	25		33	30	9	32-ARPR2520M25	18,13
ARPR3225M32	20	25	32	M32x1,5	40	40	10	32-ARPR3225M32	23,65
ARPR4030M40	26	30	40	M40x1,5	50	45	10,5	32-ARPR4030M40	35,16
ARPR5034M50	29	34	50	M50x1,5	60	52	12	32-ARPR5034M50	48,64
ARPR5036M50	32	36	50		60	52	12	32-ARPR5036M50	48,64

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Verschraubungen für Stahlrohr verzinkt

Die Verschraubungen der ES-Serie bieten eine praktische, wirtschaftliche und sichere Verbindung mit den verzinkten STD-Rohren ohne ein Gewinde schneiden zu müssen.


Sie zeichnen sich durch hervorragenden mechanischen Halt unter groben Bedingungen aus und bieten durch ihre spezielle Dichtung eine **Schutzart von IP 67**.

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher


Verschraubung Außengewinde ESM

Type	Rohr- ϕ mm	Gewinde F	CH1 mm	CH2 mm	Innen- ϕ Verschr. mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk.
ESM16M	16	16x1,5	22	24	11	20	32-ESM16M	3,22
ESM20M	20	20x1,5	26	28	16	20	32-ESM20M	4,00
ESM25M	25	25x1,5	32	34	20	10	32-ESM25M	6,63
ESM32M	32	32x1,5	40	42	26,5	10	32-ESM32M	8,02
ESM40M	40	40x1,5	47	50	35	5	32-ESM40M	10,81
ESM50M	50	50x1,5	58	61	45	5	32-ESM50M	15,02
ESM20	20	PG16	26	28	18	20	32-ESM20	4,00
ESM25	25	PG21	32	34	22,5	10	32-ESM25	6,63
ESM16	16	1/2"	22	24	14	20	32-ESM16	3,22
ESM20A	20	1/2"	26	28	15	20	32-ESM20A	4,00
ESM20B	20	3/4"	30	28	18	20	32-ESM20B	4,51
ESM25A	25	3/4"	32	34	21	10	32-ESM25A	6,63
ESM25B	25	1"	36	34	22,5	10	32-ESM25B	6,96
ESM32	32	1"	40	42	27	10	32-ESM32	8,02
ESM40	40	1" 1/4"	47	50	35	5	32-ESM40	10,81
ESM50	50	1" 1/2"	58	61	39	5	32-ESM50	15,02
ESM50A	50	2"	64	61	47,5	2	32-ESM50A	21,48
ESM60	60	2"	70	74	52	2	32-ESM60	25,73



Verschraubung Innengewinde ESF

Type	Rohr- ϕ mm	Gewinde F	CH1 mm	CH2 mm	Innen- ϕ Verschr. mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk.
ESF16M	16	16x1,5	22	24	14	20	32-ESF16M	3,22
ESF20M	20	20x1,5	26	28	18	20	32-ESF20M	4,00
ESF25M	25	25x1,5	32	34	22,5	10	32-ESF25M	6,63
ESF32M	32	32x1,5	40	42	29,5	10	32-ESF32M	8,19
ESF40M	40	40x1,5	50	50	37,5	5	32-ESF40M	11,53
ESF50M	50	50x1,5	58	61	42,5	5	32-ESF50M	16,15
ESF16	16	1/2"	22	24	14	20	32-ESF16	3,43
ESF20	20	1/2"	26	28	18	20	32-ESF20	4,00
ESF25	25	3/4"	32	34	22,5	10	32-ESF25	6,63
ESF32	32	1"	40	42	27	10	32-ESF32	8,19
ESF40	40	1" 1/4"	50	50	37,5	5	32-ESF40	11,53
ESF50	50	1" 1/2"	58	61	42	5	32-ESF50	16,15
ESF50A	50	2"	64	61	47,5	2	32-ESF50A	21,71
ESF60	60	2"	71	74	56	2	32-ESF60	25,73



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON ES / CM

Verschraubungen Rohr – Rohr/Schlauch IP67



Rohr zu Rohr Verschraubungen ES




IP67


GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Type	Rohr- ϕ mm	CH1 mm	CH2 mm	Innen- ϕ Verschr. Mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk.
ESG16	16	22	24	14	20	32-ESG16	4,98
ESG20	20	26	28	18	20	32-ESG20	6,17
ESG25	25	32	34	22,5	10	32-ESG25	9,44
ESG32	32	40	42	29,5	10	32-ESG32	12,04
ESG40	40	47	50	37,5	5	32-ESG40	17,18
ESG50	50	60	61	47	5	32-ESG50	23,78
ESG60	60	71	74	56	2	32-ESG60	37,60



Rohr zu Schlauch Verschraubungen CM



Passende Schläuche: Auf Anfrage

Type	Rohr- ϕ mm	Schlauch- NW mm	CH1 mm	CH2 mm	CH3 mm	Innen- ϕ Verschr. mm	VPE Stk.	Art. Nr.	EURO pro Stk.
CMFR161	16	9	22	24	22	7	20	32-CMFR161	5,65
CMFR162	16	10	22	24	24	8,5	20	32-CMFR162	5,61
CMFR163	16	12	24	24	26	10,5	20	32-CMFR163	5,50
CMFR16	16	15	28	24	30	14	20	32-CMFR16	5,99
CMFR20	20	15	28	28	30	14	20	32-CMFR20	6,63
CMFR20A	20	20	35	28	38	18	10	32-CMFR20A	8,06
CMFR25	25	20	35	34	38	18,5	10	32-CMFR25	10,05
CMFR25A	25	25	40	34	42	22,5	10	32-CMFR25A	10,96
CMFR25B	25	27	42	34	45	22,5	10	32-CMFR25B	11,55
CMFR32	32	27	42	42	45	25	5	32-CMFR32	13,08
CMFR32A	32	33	50	42	53	29,5	5	32-CMFR32A	15,31
CMFR32B	32	35	50	42	53	29,5	5	32-CMFR32B	18,09
CMFR40	40	33	50	50	53	31	5	32-CMFR40	18,83
CMFR40A	40	35	50	50	53	32,5	5	32-CMFR40A	19,13
CMFR40B	40	40	58	50	61	37,5	5	32-CMFR40B	21,71
CMFR50	50	50	70	61	74	47	2	32-CMFR50	35,50
CMFR50A	50	40	60	61	61	37,5	5	32-CMFR50A	32,71
CMFR60	60	65	95	74	95	56	1	32-CMFR60	128,60
CMFR60A	60	50	71	74	74	48	2	32-CMFR60A	49,82

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Neben der guten Verbindung der Verschraubung und dem Rohr, ist es auch notwendig eine hohe Festigkeit und Isolierung im Falle einer Beanspruchung oder ruckartigen Bewegung zu Gewährleisten.


Die sichere Fixierung der Verschraubung mit dem Rohr ist garantiert und unterscheidet sich in ihrer Effizienz weitgehend von den anderen ES-Verschraubungen. Der Dichtgummi verhindert das Eindringen von Wasser und Staub und schützt gegen Stöße.

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



IP67



Kombinierte Rohr- / Kabelverschraubung ESPR

Type	Kabel- ϕ mm		Rohr- ϕ	Gewinde	CH1	CH2	CH3	VPE	Art. Nr.	EURO
	von	bis	mm							
ESPR1606	4	6,5	16	1/2"	24	22	24	20	32-ESPR1606	8,57
ESPR1608	5	8	16		24	22	24	20	32-ESPR1608	8,57
ESPR1609	6,5	9,5	16		24	22	24	20	32-ESPR1609	8,57
ESPR1610	7	10,5	16		24	22	24	20	32-ESPR1610	8,57
ESPR1613	9	13	16		24	22	24	20	32-ESPR1613	8,57
ESPR2011	7	10,5	20		24	26	28	20	32-ESPR2011	10,29
ESPR2013	7	13	20		24	26	28	20	32-ESPR2013	10,50
ESPR2016	11,5	15,5	20	24	26	28	20	32-ESPR2016	10,29	
ESPR2018	14	18	20	3/4"	30	30	28	20	32-ESPR2018	13,27
ESPR2518	14	18	25		30	32	34	10	32-ESPR2518	15,05
ESPR2520	17	20,5	25		30	32	34	10	32-ESPR2520	15,05
ESPR3225	21	25	32	1"	38	40	42	10	32-ESPR3225	17,96
ESPR4032	27	32	40	1" 1/2"	50	50	50	1	32-ESPR4032	32,33
ESPR4034	29	34	40		50	50	50	1	32-ESPR4034	32,33
ESPR4036	32	36	40		50	50	50	1	32-ESPR4036	32,33
ESPR5036	32	36	50		50	58	61	1	32-ESPR5036	45,89
ESPR5043	39	43	50	2"	64	64	61	1	32-ESPR5043	77,80