

GOGAFIX K ZUBEHÖR

Gegenmuttern und Blindstopfen PG-Gewinde



aus Kunststoff

PG-Gewinde


GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Gegenmuttern GOGAFIX GMK

aus schlagzähem Polyamid PA/GF, Standardfarbe hellgrau RAL 7035


Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite	Dicke in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikelnummer		Preis €/Stk.
					RAL7035	RAL9005	
PG 7	19	5,0		100	230710	230710SW	0,08
PG 9	22	6,0		100	230711	230711SW	0,10
PG 11	24	6,0		100	230712	230712SW	0,10
PG 13,5	27	6,0		100	230713	230713SW	0,10
PG 16	30	6,0		100	230714	230714SW	0,10
PG 21	36	7,0		100	230715	230715SW	0,13
PG 29	46	7,0		50	230716	230716SW	0,30
PG 36	60	8,0		50	230717	230717SW	0,49
PG 42	65	8,0		50	230718	230718SW	0,59
PG 48	70	8,0		50	230719	230719SW	0,59



Blindverschraubung GOGAFIX BLK

aus schlagzähem Polyamid PA/GF, Farbe hellgrau RAL 7035, IP 54

Anschluss- gewinde	Außendurchm. in mm	Dicke in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
PG 7	15	8,0	6,0		100	230760	0,09
PG 9	19	9,0	6,0		100	230761	0,09
PG 11	22	9,0	6,0		100	230762	0,09
PG 13,5	25	9,5	6,0		100	230763	0,10
PG 16	27	9,5	6,0		100	230764	0,10
PG 21	33	11,0	8,0		100	230765	0,12
PG 29	44	12,0	8,0		50	230766	0,31
PG 36	55	15,0	10,0		50	230767	0,68
PG 42	62	16,0	10,0		50	230768	0,82
PG 48	69	16,0	12,0		50	230769	0,90



O-Ringe GOGAFIX O

aus Perbunan, Farbe schwarz

für Anschluss- gewinde	Dicke mm	Außen- ϕ mm	Innen- ϕ mm	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
PG 7	1,5	13	10	100	234600	0,09
PG 9	2	17	13	100	234601	0,09
PG 11	2	20	16	100	234602	0,10
PG 13,5	2	22	18	100	234603	0,10
PG 16	2	24	20	100	234604	0,11
PG 21	2	28	24	100	234605	0,11
PG 29	2	37	33	100	234606	0,18
PG 36	2,5	47	42	50	234607	0,19
PG 42	2,5	53	48	50	234608	0,24
PG 48	3	60	54	50	234609	0,28



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX WN

Würgenippel + Kunststoffwinkel PG Gewinde



Würgenippel

aus Polyethylen PE-HD modifiziert,
Farbe hellgrau RAL 7035
Schutzart IP54 EN60423

PG-Gewinde

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

GOGAFIX WNO

Würgenippel offen

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
PG 9	6 - 8		8,1		100	230741	0,11
PG 11	7 - 10		8,9		100	230742	0,12
PG 13,5	9 - 12		10,6		100	230743	0,13
PG 16	9 - 14		10,8		100	230744	0,14
PG 21	11 - 17		12,5		100	230745	0,28



GOGAFIX WNG

Würgenippel geschlossen

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
PG 9	6 - 8		8,1		100	230751	0,11
PG 11	7 - 10		8,9		100	230752	0,12
PG 13,5	9 - 12		10,6		100	230753	0,17
PG 16	9 - 14		10,8		100	230754	0,19
PG 21	11 - 17		12,5		100	230755	0,28
PG 29	18 - 24		16		50	230756	0,60
PG 36	25 - 32		19		25	230757	1,39
PG 42	33 - 39		23		10	230758	2,30
PG 48	23 - 43		24		10	230759	3,2



Kunststoffwinkel

GOGAFIX KW

Technische Daten

90°Winkel, Auflagefläche im Innengewinde für Druck ring und Dichtring

Material: Polyamid, glasfaserverstärkt


Schutzart bis IP68 max.

Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Anschluss- gewinde	L1 mm	L2 mm	L3 mm	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
PG9	6	27	25	50	230641	1,21
PG11	6	30	28	50	230642	a.A
PG13,5	6,5	30	33	25	230643	a.A
PG16	6,5	36	34	25	230644	a.A
PG21	7	43	40	10	230645	a.A
PG29	8	55	52	10	230646	a.A

a.A.= auf Anfrage



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf


GOGAFIX K ZUBEHÖR

Reduzierungen und Erweiterungen PG



aus Kunststoff

PG-Gewinde




GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Reduzierungen GOGAFIX RRK

aus Polyamid PA 6. GF modifiziert, mit SECHSKANT
 Farbe hellgrau RAL 7035


Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Schlüssel-weite	Gesamtlänge in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
PG 9	PG 7	22				100	230830	0,45
PG 11	PG 7	24				100	230831	0,52
PG 11	PG 9	24				100	230832	0,58
PG 13,5	PG 7	27				100	230833	0,62
PG 13,5	PG 9	27				100	230834	0,62
PG 13,5	PG 11	27				100	230835	0,62
PG 16	PG 9	30				100	230837	0,76
PG 16	PG 11	30				100	230838	0,76
PG 16	PG 13,5	30				100	230839	0,76
PG 21	PG 11	36				50	230841	1,01
PG 21	PG 13,5	36				50	230842	1,01
PG 21	PG 16	36				50	230843	1,01
PG 29	PG 13,5	46				50	230845	2,01
PG 29	PG 16	46				50	230846	2,01
PG 29	PG 21	46				50	230847	2,01
PG 36	PG 16	60				50	230849	2,38
PG 36	PG 21	60				50	230850	2,38
PG 36	PG 29	60				50	230851	4,32
PG 42	PG 21	65				25	230853	3,92
PG 42	PG 29	65				25	230854	3,92
PG 42	PG 36	65				25	230855	3,92
PG 48	PG 29	70				25	230857	4,64
PG 48	PG 36	70				25	230858	4,64
PG 48	PG 42	70				25	230859	4,64



Erweiterungen GOGAFIX EWK

aus Polyamid PA 6. GF modifiziert, mit SECHSKANT
 Farbe hellgrau RAL 7035

Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Aussen-ø in mm	Dicke in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
PG 7	PG 9					100	230890	0,30
PG 9	PG 11					100	230894	0,47
PG 11	PG 13,5					100	230898	0,52
PG 13,5	PG 16					100	230902	0,47
PG 16	PG 21					100	230906	0,61
PG 21	PG 29					50	230910	1,71
PG 29	PG 36					50	230914	2,89
PG 36	PG 42					25	230917	4,21
PG 42	PG 48					25	230919	5,37



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf