

GOGAFIX K

Kunststoff-Verschraubungen metrisch



Hochwertiges, schlagzähes Polyamid, PA 6 VO nach UL 94
 Wasserdicht IP 68 – 5 bar
 Farbe dunkelgrau, hellgrau oder schwarz
 Temperaturbereich -30°C bis +100°C
 UL und VDE
 EN 50262

GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

metrisch
Made in
Germany



Wir liefern sicher

GOGAFIX K



Klemmbereich STANDARD

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	ArtNr	ArtNr	Preis €/Stk.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	100	230001	230001HGR	230001SW	0,24
M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	8	100	230002	230002HGR	230002SW	0,31
M 20 x 1,5	6 - 12	24	9	100	230003	230003HGR	230003SW	0,38
M 25 x 1,5	9 - 17	30	10	100	230004	230004HGR	230004SW	0,47
M 32 x 1,5	11 - 21	36	10	25	230005	230005HGR	230005SW	0,87
M 40 x 1,5	19 - 28	46	10	10	230006	230006HGR	230006SW	2,46
M 50 x 1,5	27 - 35	55	12	10	230007	230007HGR	230007SW	4,41
M 63 x 1,5	32 - 42	66	14	5	230008	230008HGR	230008SW	6,02



GOGAFIX KR

Klemmbereich reduziert



Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	ArtNr	ArtNr	Preis €/Stk.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 12 x 1,5	2 - 5	15	8	100	230011	230011HGR	230011SW	0,26
M 16 x 1,5	2 - 7	19	8	100	230012	230012HGR	230012SW	0,34
M 20 x 1,5	5 - 9	24	9	100	230013	230013HGR	230013SW	0,43
M 25 x 1,5	6 - 13	30	10	100	230014	230014HGR	230014SW	0,52
M 32 x 1,5	7 - 15	36	10	25	230015	230015HGR	230015SW	0,96
M 40 x 1,5	15 - 23	46	10	10	230016	230016HGR	230016SW	2,71
M 50 x 1,5	22 - 29	55	12	10	230017	230017HGR	230017SW	4,86
M 63 x 1,5	28 - 39	66	12	5	230018	230018HGR	230018SW	6,63



GOGAFIX KE

Klemmbereich ERWEITERT (Bereich wie PG-Verschraubungen)

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	ArtNr	ArtNr	Preis €/Stk.
					RAL7001	RAL7035	RAL9005	
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	8	100	230021	230021HGR	230021SW	0,24
M 16 x 1,5	4,5 - 10	19	8	100	230022	230022HGR	230022SW	0,31
M 20 x 1,5	10 - 14	27	11	100	230023	230023HGR	230023SW	0,38
M 25 x 1,5	13 - 18	33	8	100	230024	230024HGR	230024SW	0,47
M 32 x 1,5	18 - 25	42	10	25	230025	230025HGR	230025SW	0,87
M 40 x 1,5	22 - 32	53	13	10	230026	230026HGR	230026SW	2,46
M 50 x 1,5	30 - 38	60	13	10	230027	230027HGR	230027SW	4,41
M 63 x 1,5	34 - 45	66	12	5	230028	230028HGR	230028SW	6,02



Verschraubungen sind in RAL7001 dunkelgrau, RAL7035 hellgrau, RAL9005 schwarz, mit langem Gewinde oder mit Knickschutz lieferbar !

Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX WN

Würgenrippel offen – geschlossen metrisch



aus Polyethylen PE-HD modifiziert
Farbe hellgrau RAL 7035
Schutzart IP54
EN60423

**Made in
Germany**

GOGATEC Handelsges.m.b.H
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

GOGAFIX WNO

Würgenrippel offen

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	3 - 6,5		8		100	230241	0,18
M 16 x 1,5	5 - 8,5		8		100	230242	0,18
M 20 x 1,5	7 - 10,5		10		100	230243	0,18
M 25 x 1,5	8,5 - 13		12		100	230244	0,24
M 32 x 1,5	13 - 16,5		14		50	230245	0,38
M 40 x 1,5	16 - 21,5		16		50	230246	0,50
M 50 x 1,5	22 - 35		18		10	230247	1,10
M 63 x 1,5	24 - 43		20		5	230248	1,37



GOGAFIX WNG

Würgenrippel geschlossen

Anschluss- gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüssel- weite	Gewinde- länge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	3 - 6,5		8		100	230251	0,18
M 16 x 1,5	5 - 8,5		8		100	230252	0,18
M 20 x 1,5	7 - 10,5		10		100	230253	0,18
M 25 x 1,5	8,5 - 13		12		100	230254	0,24
M 32 x 1,5	13 - 16,5		14		50	230255	0,38
M 40 x 1,5	16 - 21,5		16		50	230256	0,50
M 50 x 1,5	22 - 35		18		10	230257	1,10
M 63 x 1,5	24 - 43		20		10	230258	1,37



Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX K ZUBEHÖR

Gegenmuttern und Blindstopfen metrisch



aus Kunststoff


METRISCH

GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Gegenmutter mit Bund GOGAFIX GMK1 aus schlagzähem Polyamid PA, Farbe hellgrau RAL 7035

Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite	Dicke in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M 16 x 1,5	19	7,0		100	230202	0,08
M 20 x 1,5	24	8,0		100	230203	0,10
M 25 x 1,5	27	9,0		100	230204	0,12




Gegenmutter GOGAFIX GMK aus schlagzähem Polyamid PA/GF, Farbe hellgrau RAL 7035

Anschluss- gewinde	Schlüssel- weite	Dicke in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	17	5,0		100	230211	0,07
M 16 x 1,5	22	5,0		100	230212	0,08
M 20 x 1,5	26	5,6		100	230213	0,08
M 25 x 1,5	32	6,0		100	230214	0,11
M 32 x 1,5	41	7,0		50	230215	0,18
M 40 x 1,5	50	7,0		50	230216	0,36
M 50 x 1,5	60	8,0		50	230217	0,59
M 63 x 1,5	75	8,0		25	230218	0,91



Blindverschraubung GOGAFIX BLK aus schlagfestem Polyamid PA/GF, Farbe hellgrau RAL 7035, IP 54

Anschluss- gewinde	Außendurchm. in mm	Dicke in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	15	8,0	6,0	0,07	100	230261	0,08
M 16 x 1,5	20	9,0	6,0	0,11	100	230262	0,08
M 20 x 1,5	24	9,0	6,0	0,16	100	230263	0,09
M 25 x 1,5	30	10,5	7,0	0,22	100	230264	0,16
M 32 x 1,5	38	12,0	8,0	0,48	100	230265	0,35
M 40 x 1,5	8	13,0	9,0	0,65	50	230266	0,58
M 50 x 1,5	58	19,0	14,0	1,89	25	230267	1,40
M 63 x 1,5	70	20,0	15,0	2,19	25	230268	1,86



O-Ringe GOGAFIX O aus Perbunan, Farbe schwarz

für Anschluss- gewinde	Dimension in mm	Dicke in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	9	1,5		100	234101	0,12
M 16 x 1,5	14	1,5		100	234102	0,12
M 20 x 1,5	18	1,5		100	234103	0,14
M 25 x 1,5	23	1,5		100	234104	0,14
M 32 x 1,5	28	2,0		100	234105	0,19
M 40 x 1,5	36	2,0		100	234106	0,21
M 50 x 1,5	46	2,0		100	234107	0,35
M 63 x 1,5	57	2,0		100	234108	0,37



Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX K ZUBEHÖR

Reduzierungen und Erweiterungen metrisch



aus Kunststoff

METRISCH

GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com


Wir liefern sicher

Reduzierungen GOGAFIX RRK

aus Polyamid PA 6. GF modifiziert, mit SECHSKANT
 Farbe hellgrau RAL 7035




Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Schlüssel-weite	Gesamtlänge in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	24	12,0	8,0		100	230331	0,41
M 20 x 1,5	M 12 x 1,5	24	12,0	8,0		100	230332	0,41
M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	24	12,0	8,0		100	230333	0,41
M 25 x 1,5	M 12 x 1,5	29	14,0	8,0		100	230334	0,60
M 25 x 1,5	M 16 x 1,5	29	14,0	8,0		100	230335	0,60
M 25 x 1,5	M 20 x 1,5	29	14,0	8,0		100	230336	0,60
M 32 x 1,5	M 12 x 1,5	36	16,0	10,0		50	230337	1,22
M 32 x 1,5	M 16 x 1,5	36	16,0	10,0		50	230338	1,22
M 32 x 1,5	M 20 x 1,5	36	16,0	10,0		50	230339	1,22
M 32 x 1,5	M 25 x 1,5	36	16,0	10,0		50	230340	1,22
M 40 x 1,5	M 16 x 1,5	46	16,0	10,0		50	230341	2,50
M 40 x 1,5	M 20 x 1,5	46	16,0	10,0		50	230342	2,50
M 40 x 1,5	M 25 x 1,5	46	16,0	10,0		50	230343	2,50
M 40 x 1,5	M 32 x 1,5	46	16,0	10,0		50	230344	2,50
M 50 x 1,5	M 20 x 1,5	55	18,0	12,0		25	230345	3,36
M 50 x 1,5	M 25 x 1,5	55	18,0	12,0		25	230346	3,36
M 50 x 1,5	M 32 x 1,5	55	18,0	12,0		25	230347	3,36
M 50 x 1,5	M 40 x 1,5	55	18,0	12,0		25	230348	3,36
M 63 x 1,5	M 25 x 1,5	68	18,0	12,0		25	230349	4,04
M 63 x 1,5	M 32 x 1,5	68	18,0	12,0		25	230350	4,04
M 63 x 1,5	M 40 x 1,5	68	18,0	12,0		25	230351	4,04
M 63 x 1,5	M 50 x 1,5	68	18,0	12,0		25	230352	4,04



Erweiterungen GOGAFIX EWK

aus Polyamid PA 6. GF modifiziert, mit SECHSKANT
 Farbe hellgrau RAL 7035

Aussen-gewinde	Innen-gewinde	Schlüssel-weite	Dicke in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	20		8,0		100	230391	0,58
M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	24		8,0		100	230395	0,63
M 20 x 1,5	M 25 x 1,5	30		8,0		100	230399	0,85
M 25 x 1,5	M 32 x 1,5	37		8,0		50	230403	2,72
M 32 x 1,5	M 40 x 1,5	45		10,0		50	230407	4,22
M 40 x 1,5	M 50 x 1,5						230407	a.A.
M 50 x 1,5	M 63 x 1,5						230407	7,87



Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX K ZUBEHÖR

Kunststoff-Versch. metrisch ↔ PG



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

aus Polyamid PA 6. GF modifiziert
 mit SECHSKANT
 Farbe hellgrau RAL 7035


METRISCH auf PG
PG auf METRISCH

Adapter GOGAFIX ADK

AUSSEN METRISCH → INNEN PG-Gewinde

Aussen- gewinde	Innen- gewinde	Schlüssel- weite	Dicke in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	PG 7	15		11,0		100	230451	0,56
M 12 x 1,5	PG 9	19		11,0		100	230452	0,59
M 16 x 1,5	PG 9	19		11,0		100	230455	0,48
M 20 x 1,5	PG 11	22		11,0		100	230458	0,51
M 20 x 1,5	PG 13,5	24		11,0		100	230459	0,81
M 20 x 1,5	PG 16	27		11,0		100	230460	0,84
M 25 x 1,5	PG 16	27		11,0		50	230464	0,86
M 25 x 1,5	PG 21	33		11,0		50	230465	0,86
M 32 x 1,5	PG 29	42		11,0		25	230468	1,52
M 40 x 1,5	PG 29	42		11,0		10	230470	1,52
M 50 x 1,5	PG 36	53		11,0		10	230475	7,07
M 50 x 1,5	PG 42	60		11,0		10	230476	8,08
M 63 x 1,5	PG 48	65		11,0		10	230479	8,84

Typ: M → PG




Adapter GOGAFIX ADK

AUSSEN PG-Gewinde → INNEN METRISCH

Aussen- gewinde	Innen- gewinde	Schlüssel- weite	Dicke in mm	Gewindelänge in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
PG 7	M 12 x 1,5	15		11,0		100	230950	0,61
PG 7	M 16 x 1,5	20		11,0		100	230951	0,61
PG 9	M 12 x 1,5	19		11,0		100	230952	0,66
PG 9	M 16 x 1,5	20		11,0		100	230953	0,66
PG 9	M 20 x 1,5	24		11,0		100	230954	0,66
PG 11	M 16 x 1,5	22		11,0		100	230956	0,75
PG 11	M 20 x 1,5	24		11,0		100	230957	0,75
PG 13,5	M 16 x 1,5	24		11,0		100	230960	0,75
PG 13,5	M 20 x 1,5	24		11,0		100	230961	0,75
PG 13,5	M 25 x 1,5	30		11,0		100	230962	0,83
PG 16	M 20 x 1,5	27		11,0		100	230964	0,83
PG 16	M 25 x 1,5	30		11,0		100	230965	0,95
PG 21	M 25 x 1,5	33		11,0		50	230968	0,95
PG 21	M 32 x 1,5	37		11,0		50	230969	0,95
PG 29	M 32 x 1,5	42		11,0		50	230972	1,33
PG 29	M 40 x 1,5	45		11,0		50	230973	1,33



Typ: PG → M



Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf