

## Kabelschuhe PVC-isoliert 0,5 bis 6mm<sup>2</sup> KKS2

FC	Type	Bereich	Loch	Art. Nr.	VPE	Preis
		mm <sup>2</sup>	für			€/100
RT	KKS2-RK-1,5-M3	0,5 - 1,5	M3	121110001503	100	3,11
	KKS2-RK-1,5-M3,5		M3,5	1211100015035	100	3,11
	KKS2-RK-1,5-M4		M4	121110001504	100	3,11
	KKS2-RK-1,5-M5		M5	121110001505	100	3,11
	KKS2-RK-1,5-M6		M6	121110001506	100	4,21
	KKS2-RK-1,5-M8		M8	121110001508	100	4,21
	KKS2-RK-1,5-M10		M10	121110001510	100	5,33
	KKS2-RK-1,5-M12		M12	121110001512	100	12,23
BL	KKS2-RK-2,5-M3	1,5 - 2,5	M3	121110002503	100	3,41
	KKS2-RK-2,5-M3,5		M3,5	1211100025035	100	3,41
	KKS2-RK-2,5-M4		M4	121110002504	100	3,41
	KKS2-RK-2,5-M5		M5	121110002505	100	3,41
	KKS2-RK-2,5-M6		M6	121110002506	100	4,58
	KKS2-RK-2,5-M8		M8	121110002508	100	4,84
	KKS2-RK-2,5-M10		M10	121110002510	100	5,59
	KKS2-RK-2,5-M12		M12	121110002512	100	12,82
GE	KKS2-RK-6-M3,5	4 - 6	M3	121110006003.5	100	6,41
	KKS2-RK-6-M4		M4	121110006004	100	6,41
	KKS2-RK-6-M5		M5	121110006005	100	6,41
	KKS2-RK-6-M6		M6	121110006006	100	7,32
	KKS2-RK-6-M8		M8	121110006008	100	8,79
	KKS2-RK-6-M10		M10	121110006010	100	9,16
	KKS2-RK-6-M12		M12	121110006012	100	10,25

Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher


### Ringkabelschuh KKS2-RK



Preisgünstige  
Kleinkabelschuhe  
Rohr (Hals)  
gerollt

FC	Type	Bereich	Loch	Art. Nr.	VPE	Preis
		mm <sup>2</sup>	für			€/100
RT	KKS2-GK-1,5-M3	0,5 - 1,5	M3	121120001503	100	2,92
	KKS2-GK-1,5-M3,5		M3,5	1211200015035	100	2,92
	KKS2-GK-1,5-M4		M4	121120001504	100	2,92
	KKS2-GK-1,5-M5		M5	121120001505	100	2,92
	KKS2-GK-1,5-M6		M6	121120001506	100	4,21
BL	KKS2-GK-2,5-M3	1,5 - 2,5	M3	121120002503	100	3,63
	KKS2-GK-2,5-M3,5		M3,5	1211200025035	100	3,63
	KKS2-GK-2,5-M4		M4	121120002504	100	3,63
	KKS2-GK-2,5-M5		M5	121120002505	100	3,63
	KKS2-GK-2,5-M6		M6	121120002506	100	4,58
GE	KKS2-GK-6-M3,5	4-6	M3	1211200060035	100	6,41
	KKS2-GK-6-M4		M4	121120006004	100	6,41
	KKS2-GK-6-M5		M5	121120006005	100	6,41
	KKS2-GK-6-M6		M6	121120006006	100	7,69

### Gabelkabelschuh KKS2-GK



### Stoßverbinder KKS2-SV

FC	Type	Bereich	Art. Nr.	VPE	Preis
		mm <sup>2</sup>			€/100
RT	KKS2-SV-1,5	0,5 - 1,5	1211800015	100	4,06
BL	KKS2-SV-2,5	1,5 - 2,5	1211800025	100	4,31
GE	KKS2-SV-6	4 - 6	1211800060	100	7,69

FC	Type	Bereich	Stift	Art. Nr.	VPE	Preis
		mm <sup>2</sup>	mm			€/100
RT	KKS2-SK-1,5-1912	0,5 - 1,5	1,9x12	12113000151912	100	3,52
BL	KKS2-SK-2,5-1912	1,5 - 2,5	1,9x12	12113000251912	100	4,03
GE	KKS2-SK-6-2914	4 - 6	2,9x14	12113000602914	100	7,32

### Stiftkabelschuh KKS2-SK



FC	Type	Bereich	Stift	Art. Nr.	VPE	Preis
		mm <sup>2</sup>	mm			€/100
RT	KKS2-FSK-1,5-2310	0,5 - 1,5	2,3x10	12113500152310	100	4,14
			2,3x18	12113500152318	100	4,62
BL	KKS2-FSK-2,5-2309	1,5 - 2,5	2,8x9	12113500252809	100	4,76
			2,3x18	12113500252318	100	4,30
GE	KKS2-FSK-6-2810	4 - 6	2,8x10	12113500602810	100	7,67

### Flachstiftkabelschuh KKS2-FSK




Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

### Kabelschuhe isoliert 0,5 bis 6mm<sup>2</sup> KKS

Wir liefern sicher

### Ringkabelschuh KKS-RK PA-isoliert

FC	Type	Bereich mm <sup>2</sup>	Loch für	Abmessung mm						VPE	Art. Nr.	Preis €/100
				d2	d3	d4	l1	a1	s			
RT	KKS-RK-1,5-M2,5	0,5 - 1,5	M2,5	2,8	6,0	4,1	16	5,0	0,8	1000	1213100015025	6,17
	KKS-RK-1,5-M3		M3	3,2	6,0	4,1	16	5,0	0,8	1000	121310001503	5,38
	KKS-RK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,1	16	5,0	0,8	1000	1213100015035	5,39
	KKS-RK-1,5-M4		M4	4,3	8,0	4,1	17	5,0	0,8	1000	121310001504	5,56
	KKS-RK-1,5-M5		M5	5,3	10,0	4,1	18	5,0	0,8	1000	121310001505	6,06
	KKS-RK-1,5-M6		M6	6,5	11,0	4,1	20	5,0	0,8	1000	121310001506	0,25
	KKS-RK-1,5-M8		M8	8,4	12,0	4,1	22	5,0	0,8	1000	121310001508	7,03
	KKS-RK-1,5-M10		M10	10,5	18,0	4,1	24	5,0	0,8	1000	121310001510	11,61
BL	KKS-RK-2,5-M3	1,5 - 2,5	M3	3,2	6,0	4,6	17	5,0	0,8	1000	121310002503	5,74
	KKS-RK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	4,6	17	5,0	0,8	1000	1213100025035	5,74
	KKS-RK-2,5-M4		M4	4,3	8,0	4,6	18	5,0	0,8	1000	121310002504	5,93
	KKS-RK-2,5-M5		M5	5,3	10,0	4,6	20	5,0	0,8	1000	121310002505	6,65
	KKS-RK-2,5-M6		M6	6,5	11,0	4,6	22	5,0	0,8	1000	121310002506	6,87
	KKS-RK-2,5-M8		M8	8,4	12,0	4,6	23	5,0	0,8	1000	121310002508	8,35
	KKS-RK-2,5-M10		M10	10,5	18,0	4,6	25	5,0	0,8	1000	121310002510	9,51
	KKS-RK-2,5-M12		M12	13,0	19,0	4,6	26	5,0	0,8	1000	121310002512	16,4
GE	KKS-RK-6-M4	4 - 6	M4	4,3	8,0	6,6	20	6,0	1,0	500	121310006004	9,37
	KKS-RK-6-M5		M5	5,3	10,0	6,6	21	6,0	1,0	500	121310006005	9,37
	KKS-RK-6-M6		M6	6,5	11,0	6,6	22	6,0	1,0	500	121310006006	12,2
	KKS-RK-6-M8		M8	8,4	14,0	6,6	25	6,0	1,0	500	121310006008	12,23
	KKS-RK-6-M10		M10	10,5	18,0	6,6	27	6,0	1,0	500	121310006010	13,15
	KKS-RK-6-M12		M12	13,0	19,0	6,6	32	6,0	1,0	500	121310006012	14,13
	KKS-RK-6-M14		M14	15,0	22,0	6,6	32	6,0	1,0	500	121310006014	38,15




Auch kleinere  
Mengen  
erhältlich.

Kleinkabelschuhe  
Rohr (Hals)  
gelötet, geschweißt

### Ringkabelschuh KKS-RKSS mit Schrumpfschlauch

FC	Type	Bereich mm <sup>2</sup>	Loch für	Abmessung mm						VPE	Art. Nr.	Preis €/100
				d1	d3	d4	l1	a1	s			
RT	KKS-RKSS-1,5-M4	0,5-1,5	M4	4,3	7,9	4,6	12,0	4,0	0,7	1000	121313001504	45,91
	KKS-RKSS-1,5-M5		M5	5,3	7,9	4,6	13,0	4,0	0,7	1000	121313001505	52,20
	KKS-RKSS-1,5-M6		M6	6,4	10,0	4,6	13,0	4,0	0,7	1000	121313001506	53,10
	KKS-RKSS-1,5-M8		M8	8,4	11,5	4,6	17,0	4,0	0,7	1000	121313001508	63,10
	KKS-RKSS-1,5-M10		M10	10,5	13,5	4,6	17,0	4,0	0,7	1000	121313001510	62,30
BL	KKS-RKSS-2,5-M4	1,5-2,5	M4	4,3	8,4	5,4	12,0	4,0	0,7	1000	121313002504	52,20
	KKS-RKSS-2,5-M5		M5	5,3	9,4	5,4	14,0	4,0	0,7	1000	121313002505	52,20
	KKS-RKSS-2,5-M6		M6	6,4	11,9	5,4	16,0	4,0	0,7	1000	121313002506	57,50
	KKS-RKSS-2,5-M8		M8	8,4	12,0	5,4	17,0	4,0	0,7	1000	121313002508	57,50
	KKS-RKSS-2,5-M10		M10	10,5	13,5	5,4	17,0	4,0	0,7	1000	121313002510	65,80
GE	KKS-RKSS-6-M4	4 - 6	M4	4,3	9,4	6,5	14,0	6,0	0,7	500	121313006004	83,50
	KKS-RKSS-6-M5		M5	5,3	9,4	6,5	15,0	6,0	0,7	500	121313006005	83,50
	KKS-RKSS-6-M6		M6	6,4	11,9	6,5	16,0	6,0	0,7	500	121313006006	95,30
	KKS-RKSS-6-M8		M8	8,4	13,1	6,5	19,0	6,0	0,7	500	121313006008	86,90
	KKS-RKSS-6-M10		M10	10,5	14,9	6,5	21,0	6,0	0,7	500	121313006010	90,50



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten.

Auch kleinere  
Mengen  
erhältlich.


GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

## Kabelschuhe PA-isoliert 0,5 bis 6mm<sup>2</sup> KKS

### Gabelkabelschuh KKS-GK PA-isoliert


Wir liefern sicher

FC	Type	Bereich mm <sup>2</sup>	Gabel für	Abmessung mm						VPE	Art. Nr.	Preis €/100
				d2	d3	d4	l1	a1	s			
RT	KKS-GK-1,5-M3	0,5- 1,5	M3	3,2	5,8	4,1	16,0	5,0	0,8	1000	121320001503	5,31
	KKS-GK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	5,8	4,1	16,0	5,0	0,8		1213200015035	6,22
	KKS-GK-1,5-M4		M4	4,3	7,0	4,1	17,0	5,0	0,8		121320001504	5,23
	KKS-GK-1,5-M5		M5	5,3	9,6	4,1	18,0	5,0	0,8		121320001505	4,99
	KKS-GK-1,5-M6		M6	6,4	11,0	4,1	20,0	5,0	0,8		121320001506	5,69
	KKS-GK-1,5-M8		M8	8,4	14,0	4,1	21,0	5,0	0,8		121320001508	13,14
	KKS-GK-1,5-M10		M10	10,5	15,0	4,1	26,0	5,0	0,8		121320001510	a.A.
BL	KKS-GK-2,5-M3	1,5- 2,5	M3	3,2	5,8	4,6	17,0	5,0	0,8	1000	121320002503	5,58
	KKS-GK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	6,4	4,6	19,0	5,0	0,8		1213200025035	5,58
	KKS-GK-2,5-M4		M4	4,3	7,0	4,6	19,0	5,0	0,8		121320002504	5,60
	KKS-GK-2,5-M5		M5	5,3	10,0	4,6	20,0	5,0	0,8		121320002505	5,47
	KKS-GK-2,5-M6		M6	6,4	12,0	4,6	23,0	5,0	0,8		121320002506	5,71
	KKS-GK-2,5-M8		M8	8,4	14,0	4,6	25,0	5,0	0,8		121320002508	11,53
	KKS-GK-2,5-M10		M10	10,5	15,0	4,6	28,0	5,0	0,8		121320002510	8,58
GE	KKS-GK-6-M3,5	4-6	M3,5	3,7	9,0	6,6	20,0	6,0	1,0	500	1213200060035	10,45
	KKS-GK-6-M4		M4	4,3	9,0	6,6	20,0	6,0	1,0		121320006004	9,25
	KKS-GK-6-M5		M5	5,3	9,0	6,6	20,0	6,0	1,0		121320006005	9,37
	KKS-GK-6-M6		M6	6,5	12,5	6,6	27,0	6,0	1,0		121320006006	11,74
	KKS-GK-6-M8		M8	8,4	15,0	6,6	31,0	6,0	1,0		121320006008	13,65
	KKS-GK-6-M10		M10	10,5	19,2	6,6	34,0	6,0	1,0		121320006010	17,72




### Gabelkabelschuh KKS-GK mit Schrumpfschlauch

FC	Type	Bereich mm <sup>2</sup>	Gabel für	Abmessung mm						VPE	Art. Nr.	Preis €/100
				d1	d3	d4	l1	a1	s			
RT	KKS-GKSS-1,5-M4	0,5- 1,5	M4	4,3	7,0	4,6	12,0	5,0	0,7	1000	121321001504	52,20
	KKS-GKSS-1,5-M5		M5	5,3	9,6	4,6	13,0	5,0	0,7	1000	121321001505	62,10
BL	KKS-GKSS-2,5-M4	1,5- 2,5	M4	4,3	7,0	5,4	12,0	5,0	0,7	1000	121321002504	61,20
	KKS-GKSS-2,5-M5		M5	5,3	9,6	5,4	13,0	5,0	0,7	1000	121321002505	62,60
GE	KKS-GKSS-6-M4	4-6	M4	4,3	8,5	6,5	14,0	6,0	0,7	500	121321006004	64,60
	KKS-GKSS-6-M5		M5	5,3	9,0	6,5	14,0	6,0	0,7	500	121321006005	76,80



### Stiftkabelschuh KKS-SK PA-isoliert

FC	Type	Bereich mm <sup>2</sup>	Stift mm	Abmessung mm					VPE	Art. Nr.	Preis €/100
				d3	d4	l1	a1	s			
RT	KKS-SK-1,5-1909	0,5 - 1,5	1,9x9	1,9	4,1	19,0	10,0	0,6	1000	12133000151909	6,22
	KKS-SK-1,5-1912		1,9x12	1,9	4,1	22,0	10,0	0,8	1000	12133000151912	6,22
	KKS-SK-1,5-1920		1,9x20	1,9	4,1	30,0	10,0	0,8	1000	12133000151920	a.A.
BL	KKS-SK-2,5-1909	1,5 - 2,5	1,9x9	1,9	4,6	19,0	10,0	0,8	1000	12133000251909	5,12
	KKS-SK-2,5-1911		1,9x11	1,9	4,6	22,0	11,0	0,8	1000	12133000251911	5,12
	KKS-SK-2,5-1916		1,9x16	1,9	4,6	26,0	10,0	0,8	1000	12133000251916	10,69
	KKS-SK-2,5-1920		1,9x20	1,9	4,6	30,0	10,0	0,8	1000	12133000251920	a.A.
GE	KKS-SK-6-2713	4 - 6	2,7x14	2,7	6,6	27,0	13,0	1,0	500	12133000602713	9,89



a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten.


### Kabelschuhe PVC-isoliert 0,5 bis 6mm<sup>2</sup> KKS

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

### Flachsteckhülse KKS-FH PVC-isoliert


Wir liefern sicher

FC	Type	Bereich	Hülse	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	mm	l1	l2	s			€/100
RT	KKS-FH-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8x0,5	17,5	8,0	0,3	100	12135000152805	4,03
	KKS-FH-1,5-2808		2,8x0,8	17,5	8,0	0,3	100	12135000152808	4,03
	KKS-FH-1,5-4805		4,8x0,5	18,0	6,0	0,3	100	12135000154805	4,58
	KKS-FH-1,5-4808		4,8x0,8	18,0	6,0	0,3	100	12135000154808	4,58
	KKS-FH-1,5-6308		6,3x0,8	22,0	7,5	0,4	100	12135000156308	5,02
BL	KKS-FH-2,5-4805	1,5 - 2,5	4,8x0,5	18,0	6,0	0,35	100	12135000254805	4,54
	KKS-FH-2,5-4808		4,8x0,8	18,0	6,0	0,35	100	12135000254808	4,54
	KKS-FH-2,5-6308		6,3x0,8	21,0	7,4	0,45	100	12135000256308	5,02
	KKS-FH-2,5-8508		8,5x0,8				100	12135000258008	8,06
GE	KKS-FH-6-6308	4-6	6,3x0,8	21,0	7,5	0,45	100	12135000606308	7,69
	KKS-FH-6-9511		9,5x1,1	26,5	12,0	0,45	100	12135000609511	11,9




### Flachsteckhülse KKS-FHVI PVC-vollisoliert

FC	Type	Bereich	Hülse	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	mm	l1	l2	s			€/100
RT	KKS-FHVI-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8x0,5	20,0	8,0	0,3	100	12135100152805	6,71
	KKS-FHVI-1,5-2808		2,8x0,8	20,0	8,0	0,3	100	12135100152808	6,71
	KKS-FHVI-1,5-4805		4,8x0,5	18,0	6,0	0,3	100	12135100154805	5,68
	KKS-FHVI-1,5-4808		4,8x0,8	18,0	6,0	0,3	100	12135100154808	5,68
	KKS-FHVI-1,5-6308		6,3x0,8	21,0	7,5	0,4	100	12135100156308	5,79
BL	KKS-FHVI-2,5-4805	1,5 - 2,5	4,8x0,5	18,0	6,0	0,35	100	12135100254805	5,86
	KKS-FHVI-2,5-4808		4,8x0,8	18,0	6,0	0,35	100	12135100254808	5,86
	KKS-FHVI-2,5-6308		6,3x0,8	21,0	7,5	0,45	100	12135100256308	6,31
GE	KKS-FHVI-6-6308	4-6	6,3x0,8	18,0	9,5	0,45	100	12135100606308	8,79
	KKS-FHVI-6-9511		9,5x1,1	21,0	12,0	0,45	100	12135100609511	15,93



### Flachstecker KKS-FS PVC-isoliert

FC	Type	Bereich	Stecker	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	mm	l1	l2	s			€/100
RT	KKS-FS-1,5-2805	0,5 - 1,5	2,8x0,5	22,0	11,5	0,4	100	12134000152805	4,42
	KKS-FS-1,5-2808		2,8x0,8	22,0	11,5	0,4	100	12134000152808	4,42
	KKS-FS-1,5-4805		4,8x0,5	22,0	11,5	0,4	100	12134000154805	4,93
	KKS-FS-1,5-6308		6,3x0,8	22,0	11,5	0,4	100	12134000156308	4,52
BL	KKS-FS-2,5-4808	1,5 - 2,5	4,8x0,8	22,5	11,5	0,4	100	12134000254808	5,23
	KKS-FS-2,5-6308		6,3x0,8	22,5	11,5	0,40	100	12134000256308	4,69
GE	KKS-FS-6-6308	4 - 6	6,3x0,8	24,5	10,5	0,40	100	12134000606308	7,69



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten.

Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL


GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

## Kabelschuhe PVC-isoliert 0,5 bis 6mm<sup>2</sup> KKS

Wir liefern sicher


### Flachstecker Verteiler KKS-FSVT PVC-isoliert

FC	Type	Bereich	Stecker mm	Abmessung mm				VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>		l1	l2	l3	s			€/100
RT	KKS-FSV-1,5-6308	0,5 - 1,5	6,3x0,8	22,0	7,5	8,0	0,4	100	12136000156308	7,04
BL	KKS-FSV-2,5-6308	1,5 - 2,5	6,3x0,8	22,0	7,5	8,0	0,4	100	12136000256308	7,15
GE	KKS-FSV-6-6308	4 - 6	6,3x0,8	25,0	8,0	8,0	0,4	100	12136000606308	9,89




### Rundstecker KKS-RS PVC-isoliert

FC	Type	Bereich	Stecker mm	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>		l1	l2	s			€/100
RT	KKS-RS-1,5-4	0,5 - 1,5	4	23,0	13,0	0,4	100	121370001504	4,95
BL	KKS-RS-2,5-4	1,5 - 2,5	4	23,0	13,0	0,4	100	121370002504	5,13
	KKS-RS-2,5-5		5	23,0	13,0	0,4	100	121370002505	5,13
GE	KKS-RS-6-5	4 - 6	5	25,0	13,0	0,4	100	121370006005	9,42




### Rundsteckhülse KKS-RSVI PVC-vollisoliert

FC	Type	Bereich	Hülse mm	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>		l1	l2	s			€/100
RT	KKS1-RHVI-1,5-4	0,5 - 1,5	4	24,0	13,0	0,35	100	121376001504	5,59
BL	KKS1-RHVI-2,5-4	1,5 - 2,5	4	24,0	13,0	0,40	100	121376002504	6,63
	KKS1-RHVI-2,5-5		5	24,0	13,0	0,40	100	121376002505	6,63
GE	KKS1-RHVI-6-5	4 - 6	5	24,0	13,0	0,40	100	121376006005	9,16




### Stoßverbinder KKS-SV Nylon-isoliert

FC	Type	Bereich	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	l1	l2	s			€/100
RT	KKS-SV-1,5	0,5 - 1,5	25,0	11,5	0,80	1000	1213800015	6,71
BL	KKS-SV-2,5	1,5 - 2,5	25,0	15,0	0,80	1000	1213800025	8,38
GE	KKS-SV-6	4 - 6	27,0	15,0	1,00	1000	1213800060	12,15



### Reduzier-Stoßverbinder KKS-SVR PVC-isoliert

FC	Type	Bereich	Bereich	Abmessung mm				VPE	Art. Nr.	Preis
		von mm <sup>2</sup>	auf mm <sup>2</sup>	l1	d1	d2	d3			€/100
B/R	KKS-SVR-2,5-1,5	1,5 - 2,5	0,5-1,5	24,5	4,5	2,3	1,7	100	12138100250015	74,60
G/R	KKS-SVR-6-1,5	4-6	0,5-1,5	31,0	6,3	3,4	1,7	100	12138100600015	116,50
G/B	KKS-SVR-6-2,5	4-6	1,5-2,5	31,0	6,3	3,4	1,7	100	12138100600025	116,50



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten.

# GOGAPIN KKS

## Klein-Kabelschuhe isoliert

Made in Germany



Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL

Auch kleinere  
Mengen  
erhältlich.


GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

## Kabelschuhe PA-isoliert 0,5 bis 6mm<sup>2</sup> KKS

Wir liefern sicher


### Stoßverbinder KKS-SVSS mit Schrumpfschlauch

FC	Type	Bereich	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	l1	l2	s			€/100
RT	KKS-SVSS-1,5	0,5 - 1,5	37,0	11,5	0,8	500	1213820015	33,10
BL	KKS-SVSS-2,5	1,5 - 2,5	37,0	15,0	0,9	500	1213820025	37,89
GE	KKS-SVSS-6	4 - 6	42,0	15,0	1,0	500	1213820060	49,17




### Lötverbinder KKS-LV mit Schrumpfschlauch

FC	Type	Bereich	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	l1	l2	s			€/100
RT	KKS-LVSS-1,5	0,5 - 1,5	38,0	3,7	0,7	500	1213830015	68,60
BL	KKS-LVSS-2,5	1,5 - 2,5	38,0	4,8	0,7	500	1213830025	73,00
GE	KKS-LVSS-6	4 - 6	38,0	6,4	0,7	500	1213830060	88,80




### Parallelverbinder KKS-PV PVC-isoliert

FC	Type	Bereich	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	l1	l2	s			€/100
RT	KKS-PV-1,5	0,5 - 1,5	18,0	8,0	0,8	1000	1213860015	9,00
BL	KKS-PV-2,5	1,5 - 2,5	19,0	8,0	0,8	1000	1213860025	9,54
GE	KKS-PV-6	4 - 6	21,0	9,0	1,0	1000	1213860060	9,64




### Endverbinder KKS-SV PA-isoliert

FC	Type	Bereich	Abmessung mm			VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	d	l1	l2			€/100
BL	KKS-EV-2,5	1,5 - 2,5	5,3	18,0	7,0	1000	1213870025	13,20
GE	KKS-EV-6	4 - 6	7,5	18,0	7,0	1000	1213870060	38,80



### Schnellverbinder KKS-SCHV PP-Isolierung

FC	Type	Bereich	Abmessung mm		VPE	Art. Nr.	Preis
		mm <sup>2</sup>	L	B			€/100
RT	KKS-SCHV-1,5	0,5 - 1,5	20,0	22,0	1000	1213840015	6,47
BL	KKS-SCHV-2,5	1,5 - 2,5	20,0	24,0	1000	1213840025	6,47
GE	KKS-SCHV-6	4 - 6	21,0	32,0	1000	1213840060	12,50



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten.