

# GOGAPIN KKSE

## Klein-Kabelschuhe unisoliert

Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL



## Kleinkabelschuhe unisoliert Typ KKSE

- 0,5 bis 6mm<sup>2</sup>
- Werkstoff  
E-CU Messing
- Oberfläche  
galvanisch verzinkt  
oder feuerverzinkt


**Auch kleinere  
Mengen  
erhältlich.**



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

**Made in  
Germany**



## Ringkabelschuh (Quetschkabelschuh) KKSE-RK

Quetschkabelschuh  
Ringform DIN 46234



Type	Bereich	Loch für	Abmessungen mm					Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO		
	mm <sup>2</sup>		d1	d3	l1	a1	s				/100Stk		
KKSE-RK-1,5-M2,5	0,5-1,5	M2,5	2,8	6,0	11,0	5	0,8	0,058	1000	1210100015025	5,34		
KKSE-RK-1,5-M3		M3	3,2	6,0	11,0	5	0,8	0,056		121010001503	3,61		
KKSE-RK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	6,0	11,0	5	0,8	0,055		1210100015035	3,94		
KKSE-RK-1,5-M4		M4	4,3	8,0	12,0	5	0,8	0,070		121010001504	3,94		
KKSE-RK-1,5-M5		M5	5,3	10,0	13,0	5	0,8	0,090		121010001505	3,75		
KKSE-RK-1,5-M6		M6	6,5	10,0	13,0	5	0,8	0,085		121010001506	5,47		
KKSE-RK-1,5-M8		M8	8,4	14,0	17,0	5	0,8	0,130		121010001508	6,71		
KKSE-RK-1,5-M10		M10	10,5	14,0	17,0	5	0,8	0,130		121010001510	9,97		
KKSE-RK-2,5-M3		1,5-2,5	M3	3,2	6,0	11,0	5	0,8		0,066	1000	121010002503	3,91
KKSE-RK-2,5-M3,5			M3,5	3,7	6,0	11,0	5	0,8		0,066		1210100025035	6,44
KKSE-RK-2,5-M4	M4		4,3	8,0	12,0	5	0,8	0,078	121010002504	4,02			
KKSE-RK-2,5-M5	M5		5,3	10,0	14,0	5	0,8	0,090	121010002505	4,53			
KKSE-RK-2,5-M6	M6		6,5	11,0	16,0	5	0,8	0,106	121010002506	4,53			
KKSE-RK-2,5-M8	M8		8,4	14,0	17,0	5	0,8	0,130	121010002508	6,49			
KKSE-RK-2,5-M10	M10		10,5	14,0	17,0	5	0,8	0,156	121010002510	11,20			
KKSE-RK-2,5-M12	M12		13,0	18,0	20,0	5	0,8	0,170	121010002512	16,32			
KKSE-RK-6-M4	4-6	M4	5,3	10,0	15,0	6	1,0	0,140	500	121010006004	6,98		
KKSE-RK-6-5		M5	6,5	11,0	16,0	6	1,0	0,160		121010006005	6,28		
KKSE-RK-6-M6		M6	8,4	14,0	19,0	6	1,0	0,170		121010006006	7,44		
KKSE-RK-6-M8		M8	10,5	18,0	21,0	6	1,0	0,220		121010006008	9,56		
KKSE-RK-6-M10		M10	13,0	18,0	21,0	6	1,0	0,280		121010006010	9,90		
KKSE-RK-6-M12		M12	15	22,0	23,0	6	1,0	0,250		121010006012	15,05		

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAPIN KKSE

## Klein-Kabelschuhe unisoliert

Made in  
Germany  
Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

## RINGKABELSCHUH KKSE-RKK mit Krallen

nach DIN 46225 Form A und ähnlich

Auch kleinere  
Mengen  
erhältlich.

Wir liefern sicher

Type	Bereich	Loch für	Abmessungen mm				Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		l1	a1	d1	d2				per 100
KKSE-RKK-1-M3	0,5-1,0	M3	18,3	9,0	3,2	8,0	0,076	1000	121014001003	10,85
KKSE-RKK-1-M4		M4	18,3	9,0	4,3	8,0	0,073		121014001004	7,65
KKSE-RKK-1-M5		M5	17,5	9,0	5,3	9,5	0,076		121014001005	14,48
KKSE-RKK-1-M6		M6	22,0	9,0	6,5	12,0	0,095		121014001006	11,61
KKSE-RKK-1-M8		M8	21,0	9,0	8,4	14,0	0,110		121014001008	11,93
KKSE-RKK-1-M10		M10	24,0	9,0	10,5	18,5	0,148		121014001010	a.A.
KKSE-RKK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	18,3	9,0	3,2	8,0	0,084	1000	121014002503	a.A.
KKSE-RKK-2,5-M4		M4	18,3	9,0	4,3	8,0	0,085		121014002504	10,13
KKSE-RKK-2,5-M5		M5	17,5	9,0	5,3	9,5	0,087		121014002505	10,42
KKSE-RKK-2,5-M6		M6	22,0	9,0	6,5	12,0	0,119		121014002506	11,55
KKSE-RKK-2,5-M8		M8	21,0	9,0	8,4	14,0	0,120		121014002508	11,55
KKSE-RKK-2,5M-10		M10	24,0	9,0	10,5	18,5	0,131		121014002510	16,01
KKSE-RKK-6-M4	4-6	M4	21,3	11,0	4,3	8,0	0,165	1000	121014006004	21,53
KKSE-RKK-6M5		M5	20,5	11,0	5,3	9,5	0,170		121014006005	24,64
KKSE-RKK-6-M6		M6	25,0	11,0	6,5	12,0	0,215		121014006006	20,84
KKSE-RKK-6-M8		M8	24,0	11,0	8,4	14,0	0,215		121014006008	15,48
KKSE-RKK-6-M10		M10	27,0	11,0	10,5	18,5	0,227		121014006010	a.A.
KKSE-RKK-6-M12		M12	27,0	11,0	13,0	18,5	0,227		121014006012	a.A.
KKSE-RKK-10-M8	6-10	M8	26,4	12,0	8,4	14,0	0,360	1000	121014010008	a.A.
KKSE-RKK-10-M10		M10	28,5	12,0	10,5	18,5	0,436		121014010010	a.A.
KKSE-RKK-10-M12		M12	28,5	12,0	13,0	18,5	0,436		121014010012	a.A.

a.A. = auf Anfrage

## LÖT-RINGKABELSCHUH KKSE-LK-RK



Löt-Kabelschuhe DIN 46211 Form A

Type	Bereich	Loch für	Abmessungen mm				Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		d1	d3	l1	a1				per 100
KKSE-LK-RK-1-M2,5	0,5-1,0	M2,5	2,8	5,5	9,5	3,5	0,020	10000	1218100010025	4,33
KKSE-LK-RK-1-M3		M3	3,2	6,0	10,0	6,5	0,025	10000	121810001003	5,50
KKSE-LK-RK-1-M4		M4	4,3	8,0	11,5	3,5	0,032	6000	121810001004	7,19
KKSE-LK-RK-1-M5		M5	5,3	10,0	13,0	3,5	0,042	5000	121810001005	8,05
KKSE-LK-RK-2,5-M3,5	1,5-2,5	M3,5	3,7	7,0	12,0	6,0	0,064	4000	1218100025035	a.A.
KKSE-LK-RK-2,5-M4		M4	4,3	8,0	14,5	6,0	0,09	3000	121810002504	11,18
KKSE-LK-RK-2,5-M5		M5	5,3	10,0	16,0	6,0	0,110	2000	121810002505	9,93
KKSE-LK-RK-2,5-M6,6		M6	6,5	11,0	17,0	6,0	0,114	2000	121810002506	16,91
KKSE-LK-RK-2,5-M8		M8	8,4	15,0	20,0	6,0	0,165	1250	121810002508	21,38
KKSE-LK-RK-6-M4	4-6	M4	4,3	8,0	16,0	8,0	0,145	1500	121810006004	a.A.
KKSE-LK-RK-6-M5		M5	5,3	10,0	18,0	8,0	0,180	1250	121810006005	20,83
KKSE-LK-RK-6-M6		M6	6,5	11,0	19,0	8,0	0,190	1250	121810006006	25,96
KKSE-LK-RK-6-M8		M8	8,4	15,0	23,0	8,0	0,270	750	121810006008	49,73
KKSE-LK-RK-6-M10		M10	10,5	19,0	24,0	8,0	0,330	600	121810006010	38,45

a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAPIN KKSE


## Klein-Kabelschuhe unisoliert

Made in  
Germany  
Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher



## ROHR-RINGKABELSCHUH KKSE-RORK

Type	Bereich	Loch für	Abmessungen mm				Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		d2	db	l1	a1				per 100
KKSE-RORK-0,75-M3	0,75	M3	3,2	6,0	12,0	5,0	0,0680	100	121015000703	10,82
KKSE-RORK-0,75-M4		M4	4,3	6,5	13,0	5,0	0,0740		121015000704	10,82
KKSE-RORK-0,75-M5		M5	5,3	7,5	14,0	5,0	0,0740		121015000705	19,85
KKSE-RORK-1,5-M3	1,5	M3	3,2	6,5	12,0	6,0	0,1190	100	121015001503	13,15
KKSE-RORK-1,5-M4		M4	4,3	6,5	13,0	6,0	0,1290		121015001504	13,15
KKSE-RORK-1,5-M5		M5	5,3	7,5	14,0	6,0	0,1440		121015001505	13,15
KKSE-RORK-1,5-M6		M6	6,5	9,0	16,0	6,0	0,1460		121015001506	13,28
KKSE-RORK-2,5-M3	2,5	M3	3,2	7,5	13,0	6,0	0,1470	100	121015002503	14,56
KKSE-RORK-2,5-M4		M4	4,3	7,5	13,0	6,0	0,1560		121015002504	14,56
KKSE-RORK-2,5-M5		M5	5,3	8,5	13,0	6,0	0,1650		121015002505	14,56
KKSE-RORK-2,5-M6		M6	6,5	9,5	13,0	6,0	0,1770		121015002506	14,56
KKSE-RORK-2,5-M8		M8	8,5	13,0	23,0	6,0	0,2180		121015002508	43,46
KKSE-RORK-4-M4	4	M4	4,3	8,5	17,0	8,0	0,2100	100	121015004004	19,10
KKSE-RORK-4-M5		M5	5,3	9,0	17,0	8,0	0,2250		121015004005	19,10
KKSE-RORK-4-M6		M6	6,5	10,0	19,0	8,0	0,2340		121015004006	19,10
KKSE-RORK-4-M8		M8	8,5	13,0	22,0	8,0	0,2430		121015004008	42,00
KKSE-RORK-6-M4	6	M4	4,3	9,5	18,0	9,0	0,2500	100	121015006004	20,84
KKSE-RORK-6-M5		M5	5,3	9,5	19,0	9,0	0,2700		121015006005	19,37
KKSE-RORK-6-M6		M6	6,5	10,0	19,0	9,0	0,2800		121015006006	19,37
KKSE-RORK-6-M8		M8	8,5	14,0	22,0	9,0	0,3220		121015006008	19,37

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten


# GOGAPIN KKSE

## Klein-Kabelschuhe unisoliert

Made in  
Germany  
Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com




## GABEL(QUETSCH)KABELSCHUH KKSE-GK

Gabelform nach DIN 46234

Type	Bereich	Gabel für	Abmessungen mm					Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		d1	d3	l1	a1	s				per 100
KKSE-GK-1,5-M3	0,5-1,0	M3	3,2	5,8	11,0	5,0	0,8	0,060	1000	121020001503	4,29
KKSE-GK-1,5-M3,5		M3,5	3,7	5,8	11,0	5,0	0,8	0,060		1210200015035	5,28
KKSE-GK-1,5-M4		M4	4,3	7,0	12,0	5,0	0,8	0,060		121020001504	4,37
KKSE-GK-1,5-M5		M5	5,3	8,1	13,0	5,0	0,8	0,090		121020001505	4,58
KKSE-GK-1,5-M6		M6	6,4	11,0	13,0	5,0	0,8	0,080		121020001506	6,25
KKSE-GK-1,5-M8		M8	8,4	14,0	14,0	5,0	0,8	0,100		121020001508	9,16
KKSE-GK-1,5-M10		M10	10,5	15,0	17,0	5,0	0,8	0,120		121020001510	a.A.
KKSE-GK-2,5-M3	1,5-2,5	M3	3,2	5,8	11,0	5,0	0,8	0,066	1000	121020002503	7,00
KKSE-GK-2,5-M3,5		M3,5	3,7	5,8	11,0	5,0	0,8	0,066		1210200025035	5,95
KKSE-GK-2,5-M4		M4	4,3	7,0	12,0	5,0	0,8	0,090		121020002504	5,45
KKSE-GK-2,5-M5		M5	5,3	9,6	13,0	5,0	0,8	0,100		121020002505	6,00
KKSE-GK-2,5-M6		M6	6,4	12,0	13,0	5,0	0,8	0,110		121020002506	10,59
KKSE-GK-2,5-M8		M8	8,4	14,0	16,0	5,0	0,8	0,130		121020002508	11,10
KKSE-GK-2,5-M10		M10	10,5	15,0	18,0	5,0	0,8	0,150		121020002510	a.A.
KKSE-GK-6-M4	4-6	M4	4,3	8,5	14,0	6,0	1,0	0,140	500	121020006004	11,47
KKSE-GK-6-M5		M5	5,3	9,0	14,0	6,0	1,0	0,160		121020006005	9,10
KKSE-GK-6-M6		M6	6,4	12,5	18,0	6,0	1,0	0,170		121020006006	a.A.
KKSE-GK-6-M8		M8	8,4	15,0	21,0	6,0	1,0	0,220		121020006008	14,92
KKSE-GK-6-M10		M10	10,5	19,2	23,0	6,0	1,0	0,280		121020006010	25,02

a.A. = auf Anfrage

Auch kleinere  
Mengen  
erhältlich.



## GABELKABELSCHUH KKSE-GKK mit Krallen

nach DIN 46225 Form A und ähnlich

Type	Bereich	Loch für	Abmessungen mm				Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		l1	a1	d1	d2				per 100
KKSE-GKK-1-M4	0,5-1,0	M4	21,75	8,75	4,3	8,0	0,070	2500	121022001004	10,02
KKSE-GKK-1-M5		M5	21,75	8,75	5,3	8,5	0,070	5000	121022001005	13,84
KKSE-GKK-2,5-M3	1,5-2,5	M3,5	21,75	8,75	3,2	8,0	0,086	5000	121022002503	a.A.
KKSE-GKK-2,5-M4		M4	21,75	8,75	4,3	8,0	0,092	2000	121022002504	8,30
KKSE-GKK-2,5-M5		M5	21,75	8,75	5,3	9,5	0,095	5000	121022002505	a.A.
KKSE-GKK-2,5-M6		M6	27,50	8,75	6,5	12,0	0,107	3000	121022002506	a.A.
KKSE-GKK-6-M4	4-6	M4	24,75	10,75	4,3	8,0	0,162	1000	121022006004	a.A.
KKSE-GKK-10-M5	6-10	M5	24,75	10,75	5,3	9,5	0,160	1000	121022010005	a.A.
KKSE-GKK-10-M6		M6	29,00	12,00	6,5	12,0	0,325	1000	121022010006	a.A.

a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten


# GOGAPIN KKSE

## Klein-Kabelschuhe unisoliert

Made in  
Germany



Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

## ROHR-GABELKABELSCHUH KKSE-ROGK

Type	Bereich	Loch für	Abmessungen mm				Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		d2	db	l1	a1				per 100
KKSE-ROGK-0,75-M3	0,75	M3	3,2	6	12,0	6,0	0,0680	100	121025000703	18,18
KKSE-ROGK-0,75-M4		M4	4,3	6,5	13,0	6,0	0,0740		121025000704	18,18
KKSE-ROGK-0,75-M5		M5	5,3	7	14,0	6,0	0,0740		121025000705	18,18
KKSE-ROGK-1,5-M3	1,5	M3	3,2	6,5	12,0	6,0	0,1190	100	121025001503	19,85
KKSE-ROGK-1,5-M4		M4	4,3	6,5	13,0	6,0	0,1290		121025001504	19,85
KKSE-ROGK-1,5-M5		M5	5,3	7,5	14,0	6,0	0,1440		121025001505	19,85
KKSE-ROGK-1,5-M6		M6	6,5	9,0	16,0	6,0	0,1460		121025001506	19,85
KKSE-ROGK-2,5-M4	2,5	M4	3,2	7,5	12,0	6,0	0,1560	100	121025002504	24,48
KKSE-ROGK-2,5-M5		M5	4,3	7,5	13,0	6,0	0,1650		121025002505	25,96
KKSE-ROGK-2,5-M6		M6	5,3	8,5	14,0	6,0	0,1770		121025002506	24,48
KKSE-ROGK-2,5-M8		M8	6,5	9,5	16,0	6,0	0,2180		121025002508	a.A.
KKSE-ROGK-4-M4	4	M4	4,3	8,5	17,0	8,0	0,2100	100	121025004004	27,74
KKSE-ROGK-4-M5		M5	5,6	9,0	17,0	8,0	0,2250		121025004005	27,74
KKSE-ROGK-4-M6		M6	6,5	10,0	19,0	8,0	0,2340		121025004006	27,74
KKSE-ROGK-4-M8		M8	8,5	10,3	22,0	8,0	0,2430		121025004008	47,04
KKSE-ROGK-6-M4	6	M4	4,3	9,5	18,0	8,0	0,2500	100	121025006004	32,53
KKSE-ROGK-6-M5		M5	5,3	9,5	19,0	8,0	0,2700		121025006005	32,53
KKSE-ROGK-6-M6		M6	6,5	10,0	19,0	8,0	0,2800		121025006006	32,53
KKSE-ROGK-6-M8		M8	8,4	14,0	22,0	8,0	0,3220		121025006008	44,08
KKSE-ROGK-10-M5	10	M5	5,5	12,0	22,0	10,0	0,2700	100	121025010005	61,90
KKSE-ROGK-10-M6		M6	6,5	12,0	22,0	10,0	0,2800		121025010006	58,50
KKSE-ROGK-10-M8		M8	8,5	15,0	25,0	10,0	0,3300		121025010008	49,55
KKSE-ROGK-16-M5	16	M5	5,5	12,0	26,0	13,0	0,3500	100	121025016005	75,70
KKSE-ROGK-16-M6		M6	6,5	12,0	27,0	13,0	0,3600		121025016006	75,70
KKSE-ROGK-16-M8		M8	8,5	15,0	29,0	13,0	0,4300		121025016008	75,70

a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten


Passende Werkzeuge  
siehe GOGATOOL

Auch kleinere  
Mengen  
erhältlich.

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

### STIFTKABELSCHUH KKSE-SK

Stiftform zylindrisch nach DIN 46230




Wir liefern sicher

Type	Bereich	Länge	Abmessungen mm					Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm2	mm	d3	d4	l1	a3	s				per 100
KKSE-SK-1,5-10	0,5-1,5	10	1,9	1,6	17,0	5,0	0,8	0,064	1000	1210300015	a.A.
KKSE-SK-2,5-10	1,5-2,5	10	1,9	2,3	17,0	5,0	0,8	0,072	1000	1210300025	5,20
KKSE-SK-6-10	4-6	10	2,7	3,6	20,0	6,0	1,0	0,160	500	1210300060	10,61


a.A. = auf Anfrage

### RUNDSTECKER KKSE-RS



Type	Bereich	Stecker	Abmessungen mm			Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm2	mm	l1	l2	Ø				per 100
KKSE-RS-1-4	0,5-1,0	4	20,0	9,0	0,38	0,100	1000	121070001004	9,13
KKSE-RS-2,5-4	1,5-2,5	4	20,0	9,0	0,38	0,140	1000	121070002504	8,84
KKSE-RS-2,5-5		5	20,0	9,0	0,38	0,150		121070002505	8,54

### RUNDSTECKHÜLSE KKSE-RH




Type	Bereich	Hülse	Abmessungen mm			Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm2	mm	l1	l2	Ø				per 100
KKSE-RH-1-4	0,5-1,0	4	20,0	9,0	0,35	0,100	1000	121075001004	10,07
KKSE-RH-1-5		5	20,0	9,0	0,38	0,110		121075001005	a.A.
KKSE-RH-2,5-4	1,5-2,5	4	20,0	9,0	0,35	0,140	1000	121075002504	a.A.
KKSE-RH-2,5-5		5	20,0	9,0	0,38	0,150		121075002505	12,72

a.A. = auf Anfrage

### PARALLELVERBINDER KKSE-PV

nach DIN 46341


Type	Bereich	Abmessungen mm					Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm2	d4	l1	d1	s	per 100				
KKSE-PV-1,5	0,5-1,5	1,6	8,0	3,2	0,8	0,040	2500	1210860015	3,72	
KKSE-PV-2,5	1,5-2,5	2,3	8,0	3,9	0,8	0,090	2000	1210860025	4,20	
KKSE-PV-6	2,6-6	3,6	9,0	5,6	1,0	0,150	1750	1210860060	6,57	



### STOSSVERBINDER KKSE-SV


nach DIN 46231

Type	Bereich	Abmessungen mm					Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm2	d4	l1	d1	s	per 100				
KKSE-SV-0,75	0,3-0,75	1,4	11,5	2,6	0,5	0,029	1000	1210800007	3,45	
KKSE-SV-1,5	0,5-1,5	1,6	15,0	3,2	0,8	0,09	1000	1210800015	7,11	
KKSE-SV-2,5	2,5	2,3	15,0	3,9	0,8	0,110	1000	1210800025	7,25	
KKSE-SV-6	6	3,6	15,0	5,6	1,0	0,238	1000	1210800060	12,82	



### KERBVERBINDER KKSE-KV

Type	Bereich	Abmessungen mm					Gewicht 100 Stk.	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm2	d4	l1	d1	s	per 100				
KKSE-KV-0,75	0,75	1,3	20,0	2,8	0,8	0,090	1000	1210850007	21,68	
KKSE-KV-1,5	1,5	1,8	20,0	3,3	0,8	0,135	1000	1210850015	24,02	
KKSE-KV-2,5	2,5	2,3	20,0	4,2	0,8	0,215	1000	1210850025	27,92	
KKSE-KV-6	6	4,0	25,0	6,0	10,0	0,600	500	1210850060	41,14	



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten