

# GOGAPLUS NGP-MWG

## Gitter-Schaltnetzgeräte 15W – 25W



- Universeller Eingangsspannungsbereich
- Überspannungsschutz am Ausgang
- Überlastschutz, kurzschlussfest, Überhitzungsschutz
- Selbstrückstellung, selbstkühlend, Betriebsanzeige mit LED
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig bis 5G
- CE-konform, cURus

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Technische Daten	MWG-15	MWG-25	MWG-35	MWG-50	MWG-75	MWG-100	MWG-150
Strombegrenzung	>105%	110-180%	110-150%				
Überspannungsschutz	115-135%						
DC-Einstellbereich	10% single output, -5~+10% multiple output						
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +70°C						
Vibrationsfest	10~500Hz, 5G 10min/1						
Normen	UL 60950-1, TUV EN60950-1 approved						

GOGAPLUS NGP-MWG-15.....€17,60/Stk.						
Eingangsspannung	85 ~ 264VAC 120 ~ 370 VDC 47 ~ 63 Hz			Abmessung (LxBxH): 62,5x51x28mm		
Einschaltstrom (typ.)	Kaltstart 65A/230VAC					
Gewicht	0,13 kg					
Ausgang	3,3V	5V	12V	15V	24V	48V
Strom	3 A	3A	1,3A	1A	0,625A	0,313A
Leistung	15W	15W	15W	15W	15W	15W
Toleranz	+3%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%
Wirkungsgrad	72%	77%	81%	81%	82%	82%
Type	NGP-MWG-15-3.3	NGP-MWG-15-5	NGP-MWG-15-12	NGP-MWG-15-15	NGP-MWG-15-24	NGP-MWG-15-48
Art.Nr.	460280	460281	460283	460284	460286	460288

GOGAPLUS NGP-MWG-25.....€20,98/Stk.						
Eingangsspannung	88 ~ 264VAC 124 ~ 370 VDC			Abmessung (LxBxH): 78x51x28mm		
Einschaltstrom (typ.)	30A bei 230VAC					
Gewicht	0,22 kg					
Ausgang	3,3V	5V	12V	15V	24V	48V
Strom	6A	5A	2,1A	1,7A	1,1A	0,57A
Leistung	25W	25W	25W	25W	25W	25W
Toleranz	+3%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%
Wirkungsgrad	73,5%	78,5%	81,5%	83,5%	86%	85%
Type	NGP-MWG-25-3.3	NGP-MWG-25-5	NGP-MWG-25-12	NGP-MWG-25-15	NGP-MWG-25-24	NGP-MWG-25-48
Art.Nr.	460450	460451	460453	460454	460456	460458

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage!  
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAPLUS NGP-MWG


## Gitter-Schaltnetzgeräte 35W – 75W



- Universeller Eingangsspannungsbereich
- Überspannungsschutz am Ausgang
- Überlastschutz, kurzschlussfest, Überhitzungsschutz
- Selbstrückstellung, selbstkühlend, Betriebsanzeige mit LED
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig bis 5G
- CE-konform, cURus

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



<b>GOGAPLUS NGP-MWG-35.....€24,77/Stk.</b>						
Eingangsspannung	88 ~ 264VAC 124 ~ 370 VDC			Abmessung (LxBxH): 99x82x35mm		
Einschaltstrom (typ.)	36A bei 230VAC					
Gewicht	0,31 kg					
<b>Ausgang</b>	<b>3,3V</b>	<b>5V</b>	<b>12V</b>	<b>15V</b>	<b>24V</b>	<b>48V</b>
<b>Strom</b>	<b>7A</b>	<b>7A</b>	<b>3A</b>	<b>2,4A</b>	<b>1,5A</b>	<b>0,8A</b>
Leistung	35W	35W	35W	35W	35W	35W
Toleranz	+3%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%
Wirkungsgrad	76,5%	80,5%	84,5%	86%	88%	88,5%
Type	NGP-MWG-35-3.3	NGP-MWG-35-5	NGP-MWG-35-12	NGP-MWG-35-15	NGP-MWG-35-24	NGP-MWG-35-48
Art.Nr.	460460	460461	460463	460464	460466	460468

<b>GOGAPLUS NGP-MWG-50.....€27,74/Stk.</b>						
Eingangsspannung	88 ~ 264VAC 124 ~ 370 VDC			Abmessung (LxBxH): 99x97x36mm		
Einschaltstrom (typ.)	33A bei 230VAC					
Gewicht	0,43 kg					
<b>Ausgang</b>	<b>3,3V</b>	<b>5V</b>	<b>12V</b>	<b>15V</b>	<b>24V</b>	<b>48V</b>
<b>Strom</b>	<b>10A</b>	<b>10A</b>	<b>4,2A</b>	<b>3,4A</b>	<b>2,2A</b>	<b>1,1A</b>
Leistung	50W	50W	50W	50W	50W	50W
Toleranz	+3%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%
Wirkungsgrad	78%	83%	84,5%	86%	88%	89%
Type	NGP-MWG-50-3.3	NGP-MWG-50-5	NGP-MWG-50-12	NGP-MWG-50-15	NGP-MWG-50-24	NGP-MWG-50-48
Art.Nr.	460470	460471	460473	460474	460476	460478

<b>GOGAPLUS NGP-MWG-75.....€33,12/Stk.</b>						
Eingangsspannung	88 ~ 264VAC 124 ~ 370 VDC			Abmessung (LxBxH): 129x98x38mm		
Einschaltstrom (typ.)	40A bei 230VAC					
Gewicht	0,47 kg					
<b>Ausgang</b>	<b>3,3V</b>	<b>5V</b>	<b>12V</b>	<b>15V</b>	<b>24V</b>	<b>48V</b>
<b>Strom</b>	<b>15A</b>	<b>12A</b>	<b>6A</b>	<b>5A</b>	<b>3,2A</b>	<b>1,6A</b>
Leistung	75W	75W	75W	75W	75W	75
Toleranz	+3%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%
Wirkungsgrad	75%	79%	84,5%	86%	88,5%	89,5%
Type	NGP-MWG-75-3.3	NGP-MWG-75-5	NGP-MWG-75-12	NGP-MWG-75-15	NGP-MWG-75-24	NGP-MWG-75-48
Art.Nr.	460430	460431	460433	460434	460436	460438

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage !  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGAPLUS NGP-MWG

## Gitter-Schaltnetzgeräte 100W –150W



- Universeller Eingangsspannungsbereich
- Überspannungsschutz am Ausgang
- Überlastschutz, kurzschlussfest, Überhitzungsschutz
- Selbstrückstellung, selbstkühlend, Betriebsanzeige mit LED
- Hohe Effizienz, langlebig, vibrationsbeständig bis 5G
- CE-konform, cURus

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



<b>GOGAPLUS NGP-MWG-100.....€46,31/Stk.</b>						
Eingangsspannung	88 ~ 264VAC 124 ~ 370 VDC			Abmessung (LxBxH): 159x97x38mm		
Einschaltstrom (typ.)	40A bei 230VAC					
Gewicht	0,64 kg					
<b>Ausgang</b>	<b>3,3V</b>	<b>5V</b>	<b>12V</b>	<b>15V</b>	<b>24V</b>	<b>48V</b>
<b>Strom</b>	<b>20A</b>	<b>16A</b>	<b>8,5A</b>	<b>7A</b>	<b>4,5A</b>	<b>2,3A</b>
Leistung	100W	100W	100W	100W	100W	100W
Toleranz	+3%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%
Wirkungsgrad	74%	77%	81%	82%	84%	84%
Type	NGP-MWG-100-3.3	NGP-MWG-100-5	NGP-MWG-100-12	NGP-MWG-100-15	NGP-MWG-100-24	NGP-MWG-100-48
Art.Nr.	<b>460480</b>	<b>460481</b>	<b>460483</b>	<b>460484</b>	<b>460486</b>	<b>460488</b>

<b>GOGAPLUS NGP-MWG-150.....€59,10/Stk.</b>						
Eingangsspannung	115 / 230VAC			Abmessung (LxBxH): 199x98x38mm		
Einschaltstrom (typ.)	50A bei 230VAC					
Gewicht	0,77 kg					
<b>Ausgang</b>	<b>3,3V</b>	<b>5V</b>	<b>12V</b>	<b>15V</b>	<b>24V</b>	<b>48V</b>
<b>Strom</b>	<b>30A</b>	<b>26A</b>	<b>12,5A</b>	<b>10A</b>	<b>6,5A</b>	<b>3,3A</b>
Leistung	150W	150W	150W	150W	150W	150W
Toleranz	+3%	+2%	+1%	+1%	+1%	+1%
Wirkungsgrad	74%	78%	83%	84%	86%	87%
Type	NGP-MWG-150-3.3	NGP-MWG-150-5	NGP-MWG-150-12	NGP-MWG-150-15	NGP-MWG-150-24	NGP-MWG-150-48
Art.Nr.	<b>460490</b>	<b>460491</b>	<b>460493</b>	<b>460494</b>	<b>460496</b>	<b>460498</b>

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage !  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten