

GOGASWITCH LL-SK-R

Schaltschrankleuchte mit Türkontakt



Schaltschrankleuchte 230V


- mit montiertem Türkontaktschalter
- Steckdose (auch ohne prompt lieferbar)
- Ein-/Ausschalter,
- Entstörkondensator
- Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten insgesamt max. 16A
- **zusätzlich beidseitig potentialfreier 3-pol. Kontakt Ausgang** (auch mit 2 Öffnern lieferbar) für Lüftersteuerung, Klimaanlage, Türüberwachung usw., mit 4A belastbar
- Anschlüsse nach hinten weggehend dadurch kein Platzproblem (Kabelknick)
- neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage auch mit Akkuschrauber von unten
- inkl. Montageschrauben
- Farbe RAL 7035 hellgrau Struktur
- **Approbation CE, TÜV, ENEC**

**Viele Typen
lieferbar !**

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-SK-R	ab 600 mm	14 W	500x150x70	85,30
65-LL18-SK-R	ab 800 mm	18 W	700x150x70	87,80
65-LL30-SK-R	ab 1200 mm	30 W	1050x150x70	94,10



Abdeckung für Leuchtstoffröhren

mit seitlicher Blende, für Schadensfall
Schutz der Schaltschrankgeräte vor Glassplitter und Staub

Type	für Leuchtstoffröhren	EURO/Stk.
65-LL-AB-14	14 W	9,70
65-LL-AB-18	18 W	11,04
65-LL-AB-30	30 W	12,25



Kabel für Versorgung

Anschlusskabel mit 1 Netzanschlussbuchse

Type	Länge	EURO/Stk.
65-LL-N-20	2m	8,08
65-LL-N-30	3m	8,08
65-LL-N-40	4m	10,91



Verbindungskabel mit Stecker und Buchse

Type	Länge	EURO/Stk.
65-LL-V-04	0,4m	9,97
65-LL-V-06	0,6m	10,77
65-LL-V-08	0,8m	8,22
65-LL-V-10	1,0m	9,16



Kabel für potentialfreien Kontakt

Anschlusskabel eine Seite Buchse

Type	Länge	EURO/Stk.
65-LL-L-30	3m	10,77
65-LL-L-40	4m	11,18
65-LL-L-50	5m	12,66



Verbindungskabel mit Stecker und Buchse

Type	Länge	EURO/Stk.
65-LL-L-V-04	0,4m	9,98
65-LL-L-V-06	0,6m	10,77
65-LL-L-V-08	0,8m	11,85



Anschlusskabel mit Stecker

Lüfter-Kabel für direkten Lüfter-Anschluss

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-L-30-ST	3m	11,04
65-LL-L-40-ST	4m	11,45
65-LL-L-50-ST	5m	12,12



Kurzschluss-Stecker Verwendung des potentialfreien Kontaktes als Schützensteuerung oder Meldekontakt

Type		€/Stk.
65-AC-166-K-UL	Stecker	5,66



a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LL-R

Schaltschrankleuchte NEU !



Schaltschrankleuchte 230 VAC, 50 Hz

Type UVG mit elektronischem Vorschaltgerät **100-240VADC**

Neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage mit Akkuschrauber von unten

- Mit/Ohne montiertem Türkontaktschalter
1 Schließer + 1 Öffner
- Steckdose, Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator
- Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung steckbar
für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten,
insgesamt max. 16A
- Beidseitig potentialfreier 3-pol. Kontakt Ausgang (auch mit 2 Öffnern lieferbar)
für Lüftersteuerung, Klimaanlage, Türüberwachung usw., mit 4A belastbar
- Anschlüsse nach hinten weggehend, dadurch kein Platzproblem (Kabelknick)
- Inkl. Montageschrauben
- Farbe RAL 7035 hellgrau Struktur
- **Approbation CE, TÜV, ENEC**

Auch ohne Steckdose prompt lieferbar

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

LL-SK-R mit montiertem Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-SK-R	ab 600 mm	14 W	500x150x70	85,30
65-LL18-SK-R	ab 800 mm	18 W	700x150x70	87,80
65-LL30-SK-R	ab 1200 mm	30 W	1050x150x70	94,10
...-UVG	Elektron. Vorschaltgerät 100-240 VADC			+81,20
...-E56	TK mit 2 Öffnern (statt Öffner+Schliesser)			+32,00

Das Elektronische Vorschaltgerät ist nur für Leuchten mit 14W und 18W geeignet.



LL-ST-R mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-ST-R	ab 600 mm	14 W	500x150x41	73,80
65-LL18-ST-R	ab 800 mm	18 W	700x150x41	76,40
65-LL30-ST-R	ab 1200 mm	30 W	1050x150x41	82,70
...-UVG	Elektron. Vorschaltgerät 100-240 VADC			+81,20

Das Elektronische Vorschaltgerät ist nur für Leuchten mit 14W und 18W geeignet.



LL-D-R ohne Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-D-R	ab 600 mm	14 W	500x150x41	64,70
65-LL18-D-R	ab 800 mm	18 W	700x150x41	69,50
65-LL30-D-R	ab 1200 mm	30 W	1050x150x41	76,10
...-UVG	Elektron. Vorschaltgerät 100-240 VADC			+81,20

Das Elektronische Vorschaltgerät ist nur für Leuchten mit 14W und 18W geeignet.



Anschlussleitungen siehe Zubehör

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LL-R-UL

Schaltschrankleuchte mit UL-Approbation



Schaltschrankleuchte 120 VAC, 60 Hz

Neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage mit Akkuschauber von unten

- Mit/Ohne montiertem Türkontaktschalter
1 Schließer + 1 Öffner
- USA-Steckdose
- Ein-/Ausschalter
- Entstörkondensator
- Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten, insgesamt max. 16A
- Beidseitig potentialfreier 3-pol. Kontakt Ausgang (auch mit 2 Öffnern lieferbar) für Lüftersteuerung, Klimaanlage, Türüberwachung usw., mit 4A belastbar
- Anschlüsse nach hinten weggehend, dadurch kein Platzproblem (Kabelknick)
- Inkl. Montageschrauben
- Farbe RAL 7035 hellgrau Struktur
- **Approbation CE, UL, UL-Canada**

Auch ohne Steckdose prompt lieferbar

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

LL-SK-R-UL mit montiertem Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-SK-R-UL	ab 600 mm	14 W	500x150x70	130,90
65-LL18-SK-R-UL	ab 800 mm	18 W	700x150x70	134,10
65-LL30-SK-R-UL	ab 1200 mm	30 W	1050x150x70	161,00



LL-ST-R-UL

mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-ST-R-UL	ab 600 mm	14 W	500x150x41	119,60
65-LL18-ST-R-UL	ab 800 mm	18 W	700x150x41	122,30
65-LL30-ST-R-UL	ab 1200 mm	30 W	1050x150x41	149,21



LL-D-R-UL

ohne Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LL14-D-R-UL	ab 600 mm	14 W	500x150x41	110,40
65-LL18-D-R-UL	ab 800 mm	18 W	410x150x41	113,10
65-LL30-D-R-UL	ab 1200 mm	30 W	1050x150x41	140,00



Anschlussleitungen siehe Zubehör

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH LI-R

Schaltschranklinienleuchte



Schaltschrankleuchte 230 VAC, 50 Hz Mit Linienleuchte statt Neonröhre

sonstige Ausführung wie LL-R

- Mit/Ohne montiertem Türkontaktschalter
1 Schließer + 1 Öffner
- Steckdose
- Ein-/Ausschalter
- Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung steckbar
für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten,
insgesamt max. 16A
- beidseitig potentialfreier 3-pol. Kontakt Ausgang (auch mit 2 Öffnern lieferbar)
für Lüftersteuerung, Klimaanlage, Türüberwachung usw.
mit 4A belastbar
- Neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage
auch mit dickem Akkuschauber von unten
- Anschlüsse nach hinten weggehend, dadurch kein Platzproblem (Kabelknick)
- Inkl. Montageschrauben
- Farbe RAL 7035 hellgrau Struktur
- **Approbation CE, TÜV, ENEC**


Auch ohne Steckdose prompt lieferbar

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

LI-SK-R mit montiertem Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LI35-SK-R	ab 600 mm	35 W	500x181x70	94,60
65-LI60-SK-R	ab 800 mm	60 W	700x181x70	94,10
...-E56	TK mit 2 Öffnern (statt Öffner+Schliesser)			+32,03



LI-ST-R mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LI35-ST-R	ab 600 mm	35 W	500x181x41	83,90
65-LI60-ST-R	ab 800 mm	60 W	700x181x41	86,70



LI-D-R ohne Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter

Type	für Schrankbreite	Leistung	Abmessungen L x B x H mm	EURO pro Stk.
65-LI35-D-R	ab 600 mm	35 W	500x181x41	71,40
65-LI60-D-R	ab 800 mm	60 W	700x181x41	73,80



Anschlussleitungen siehe Zubehör

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten