

GOGATOOL BLSS-3S

Spaltstempel Blechlocher

metrisch



Dreischneider Spaltstempellocher BLSS-3S

Der Dreipunkt-Blechlocher ermöglicht es, durch reduzierten Schnittdruckbedarf mit geringem Kraftaufwand zu arbeiten, was sich besonders beim Arbeiten mit Kugellagerschrauben bemerkbar macht. Beim Arbeiten mit einer Hydraulikpumpe werden durch den stark reduzierten Schnittdruckbedarf die Dichtungen entlastet. Durch die dreifache Spaltung des Abfalles ist ein Verkleben in der Matrize oder auf der Schraube ausgeschlossen. Der Abfall lässt sich problemlos entfernen.

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Abmessung		Bezeichnung	Gewinde	Art. Nr.	EURO/Stk.
Gewinde	Lochgröße				
M 12	12,5	Spezialbohrer		128003041	13,49
		aus HSS-Co			
		Stahl, mit			
		Spezialanschliff			
M 16	16,2	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003132	17,85
		Ersatzstempel		128003142	14,30
		Ersatzmatrize		128003152	4,20
M 20	20,4	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003133	18,02
		Ersatzstempel		128003143	14,46
		Ersatzmatrize		128003153	4,20
M 25	25,4	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003134	21,57
		Ersatzstempel		128003144	15,19
		Ersatzmatrize		128003154	6,20
M 32	32,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003135	27,30
		Ersatzstempel		128003145	19,07
		Ersatzmatrize		128003155	8,60
M 40	40,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003136	32,32
		Ersatzstempel		128003146	21,97
		Ersatzmatrize		128003156	11,50
M 50	50,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003137	49,52
		Ersatzstempel		128003147	35,38
		Ersatzmatrize		128003157	14,80
M 63	63,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003138	67,90
		Ersatzstempel		128003148	43,62
		Ersatzmatrize		128003158	25,80



Auch andere Größen kurzfristig lieferbar!

Größe in mm	Für eao-Serie	Bezeichnung	Gewinde	Art. Nr.	EURO/Stk.
Ø 30,5	04-14	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003160	23,99
		Ersatzstempel		128003170	14,54
		Ersatzmatrize		128003180	9,10



Kugellager-schrauben	für Verschraubung	für Rundlöcher mm	Art. Nr.	EURO/Stk.
9,5 x 50	M16 - M25	12,7 - 31,7	128003034	7,44
19,0 x 55	M32 - M40	32 - 44,4	128003035	17,53
19,0 x 75	M50 - M63	47,0 - 82,0	128003036	21,73

Schrauben mm	für Verschraubung	für Rundlöcher mm	Art. Nr.	EURO/Stk.
9,5 x 50	M16 - M25	12,7 - 31,7	128003031	2,43
19,0 x 55	M32 - M40	32 - 44,4	128003032	8,81
19,0 x 75	M50 - M63	47,0 - 82,0	128003033	11,31

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend,
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATOOL BLSS-3S

Spaltstempel Blechlocher

PG-Gewinde




**Wir liefern auch Locher
für Bügelstanzen diverser Hersteller !**

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Dreischneider Spaltstempellocher BLSS-3S

Abmessung		Bezeichnung	Gewinde	Art. Nr.	EURO/Stk.
Gewinde	Lochgröße				
PG9	15,2	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003101	17,85
		Ersatzstempel		128003111	14,30
		Ersatzmatrize		128003121	4,20
PG11	18,6	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003102	18,02
		Ersatzstempel		128003112	14,46
		Ersatzmatrize		128003122	4,20
PG13	20,4	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003133	18,02
		Ersatzstempel		128003143	14,46
		Ersatzmatrize		128003153	4,20
PG16	22,5	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003104	18,02
		Ersatzstempel		128003114	14,54
		Ersatzmatrize		128003124	5,70
PG21	28,3	Blechlocher	3/8" UNF / 9,5mm	128003105	21,81
		Ersatzstempel		128003115	15,35
		Ersatzmatrize		128003125	6,80
PG29	37,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003106	30,62
		Ersatzstempel		128003116	21,41
		Ersatzmatrize		128003126	9,50
PG36	47,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003107	42,25
		Ersatzstempel		128003117	28,03
		Ersatzmatrize		128003127	14,70
PG42	54,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003108	53,00
		Ersatzstempel		128003118	37,08
		Ersatzmatrize		128003128	16,50
PG48	60,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003109	58,40
		Ersatzstempel		128003119	39,18
		Ersatzmatrize		128003129	19,90

Wir liefern sicher



Kugellager- schrauben	für Verschraubung	für Rund- löcher mm	Art. Nr.	EURO/Stk.
9,5 x 50	M16 - M25	12,7 - 31,7	128003034	7,44
19,0 x 55	M32 - M40	32 - 44,4	128003035	17,53
19,0 x 75	M50 - M63	47,0 - 82,0	128003036	21,73

GOGATOOL GP - Graphit Paste

Bezeichnung	Art. Nr.	EURO/Stk.
Graphit Paste	128003820	10,67

**Zugschrauben
für Rundlocher
Handbetätigung –
Bitte, wenn notwendig,
mitbestellen!
(siehe metrisch)**

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend,
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATOOL BLSS-VA **metrisch**

Spaltstempel Blechlocher für Edelstahl



Zweischneider Spaltstempel Locher BLSS-2SVA

für Edelstahl

Die zweifache Spaltung verhindert das Festklemmen des Abfallteils an der Zugschraube und in der Matrize.
Der hoch legierte Werkzeugstahl und die thermische Behandlung garantieren hohe Standzeiten.


GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

ACHTUNG ! Die Standard-Blechlocher sind für Blechstärken von 2 mm bis maximal 3 mm geeignet (z.B. für Rittal-Standschränke).

Für dünnere Bleche mit 1 bis 1,5 mm Dicke (z.B. Rittal-Wandschränke) benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner.

2 mm Blechdicke → Schraube 11,1 mm
3 mm Blechdicke → Schraube 19,0 mm



Abmessung		Bezeichnung	Gewinde	Art. Nr. Blechstärke		EURO/Stk.
Gewinde	Lochgröße			1 - 1,5 mm	2 - 3 mm	
M12	12,5	Spezialbohrer		128003041		13,49
		aus HSS-Co				
		Stahl, mit				
		Spezialanschliff				
M16	16,5	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003232-1	128003232	40,71
		Ersatzstempel			128003242	31,10
		Ersatzmatrize		128003252-1	128003252	9,16
M20	20,4	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003233-1	128003233	47,01
		Ersatzstempel			128003243	35,38
		Ersatzmatrize		128003253-1	128003253	11,49
M25	25,4	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003234-1	128003234	47,90
		Ersatzstempel			128003244	35,62
		Ersatzmatrize		128003254-1	128003254	12,15
M32	32,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003235-1	128003235	50,60
		Ersatzstempel			128003245	42,17
		Ersatzmatrize		128003255-1	128003255	11,82
M40	40,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003236-1	128003236	60,10
		Ersatzstempel			128003246	52,20
		Ersatzmatrize		128003256-1	128003256	11,07
M50	50,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003237-1	128003237	71,20
		Ersatzstempel			128003247	58,30
		Ersatzmatrize		128003257-1	128003257	18,22
M63	63,5	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003238-1	128003238	99,20
		Ersatzstempel			128003248	71,30
		Ersatzmatrize		128003258-1	128003258	27,62



Blechlocher für VA sollten immer hydraulisch betätigt werden.

siehe unsere Hydraulik-Werkzeuge

Auch andere Größen kurzfristig lieferbar!

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend,
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATOOL BLSS-VA PG-Gewinde



Spaltstempel Blechlocher für Edelstahl

ACHTUNG ! Die Standard-Blechlocher sind für Blechstärken von 2 mm bis maximal 3 mm geeignet (z.B. für Rittal-Standschränke).


Für dünnere Bleche mit 1 bis 1,5 mm Dicke (z.B. Rittal-Wandschränke) benötigen Sie Locher mit einer reduzierten Spaltbreite, d.h. der Stempel bleibt gleich, der Innendurchmesser der Matrize ist aber kleiner.

für Edelstahl

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

2 mm Blechdicke → Schraube 11,1 mm
3 mm Blechdicke → Schraube 19,0 mm



Zweischneider Spaltstempel Locher BLSS-2SVA

Abmessung		Bezeichnung	Gewinde	Art. Nr. Blechstärke		EURO/Stk.
Gewinde	Lochgröße			1 - 1,5 mm	2 - 3 mm	
PG9	15,2	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003201-1	128003201	47,74
		Ersatzstempel			128003211	35,87
		Ersatzmatrize		128003221-1	128003221	12,23
PG11	18,6	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003202-1	128003202	49,84
		Ersatzstempel			128003212	39,58
		Ersatzmatrize		128003222-1	128003222	10,99
PG13	20,4	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003203-1	128003233	47,01
		Ersatzstempel			128003243	35,38
		Ersatzmatrize		128003223-1	128003253	11,49
PG16	22,5	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003204-1	128003204	47,01
		Ersatzstempel			128003214	35,38
		Ersatzmatrize		128003224-1	128003224	11,49
PG21	28,3	Blechlocher	7/16" UNF / 11,1mm	128003205-1	128003205	52,20
		Ersatzstempel			128003215	47,90
		Ersatzmatrize		128003225-1	128003225	8,41
PG29	37,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003206-1	128003206	62,50
		Ersatzstempel			128003216	56,30
		Ersatzmatrize		128003226-1	128003226	11,40
PG36	47,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003207-1	128003207	77,30
		Ersatzstempel			128003217	67,10
		Ersatzmatrize		128003227-1	128003227	17,23
PG42	54,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003208-1	128003208	82,80
		Ersatzstempel			128003218	75,00
		Ersatzmatrize		128003228-1	128003228	18,31
PG48	60,0	Blechlocher	3/4" UNF / 19,0mm	128003209-1	128003209	103,70
		Ersatzstempel			128003219	89,50
		Ersatzmatrize		128003229-1	128003229	23,71



**Blechlocher für VA
sollten immer
hydraulisch
betätigt werden.**

**siehe unsere
Hydraulik-
Werkzeuge**

GOGATOOL GP - Graphit Paste

Bezeichnung	Art. Nr.	EURO/Stk.
Graphit Paste	128003820	10,67

NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend,
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten