

# GOGATOOL FLEXI-CRIMP

## Crimpwerkzeug für Aderendhülsen



### FLEXI-CRIMP

#### selbsteinstellend –ergonomisch –preiswert

Dieses Crimpwerkzeug für Aderendhülsen von 0,14-6mm<sup>2</sup> mit selbsteinstellendem Kammergesenk. Im Gegensatz zu ähnlich erhältlichen Werkzeugen dieser Art mit Elastomerkissen ist die Funktion daher praktisch temperaturunabhängig und mit sofortiger Rückstellung versehen. In der Praxis ist also die Crimpqualität immer gleich, egal, ob in warmer oder kalter Umgebung gearbeitet, oder große und kleine Querschnitte beliebig nacheinander gecrimpt werden.

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Die im „Metal Injection Moulding“- Verfahren (MIM) hergestellten Gesenk haben abgerundete Innenkanten, so dass die dünnwandigen Aderendhülsen von 0,14mm<sup>2</sup> ohne Festklemmen verarbeitet werden können. Es wird damit ein nahezu quadratischer Crimpquerschnitt erzeugt und das Crimpgut wird von vorn eingelegt, sodass auch das Arbeiten in beengtem Raum möglich ist. Der ergonomisch geformte, weich gepolsterte Zweikomponentengriff liegt angenehm und sicher in der Hand. Die Federn sind gegen Verschmutzung und zur Sicherheit abgedeckt. Das Werkzeug verfügt über eine entriegelbare Zwangssperre, Nachstellbarkeit über Exzenter und eine hohe Lebensdauer.



Type	Verwendung	Art. Nr.	EURO/Stk.
<b>FLEXI-CRIMP</b>	Aderendhülsen 0,14 - 6mm <sup>2</sup> , selbsteinstellendes Gesenk, Einlegen von vorn, temperaturunabhängiges Präzisionsfedersystem mit sofortiger Rückstellung	12800010	<b>69,00</b>

### GOGATOOL CZA4&CZA5

#### mit Fronteinführung

- für Aderendhülsen 0,08 bis 16mm<sup>2</sup>
- quadratisches Crimpprofil mit vier profilierten Crimpflächen
- Vorauswahl der Crimpbereiche 0,08 bis 10 oder 16mm<sup>2</sup> über einen Stellhebel
- Hebelsystem mit entriegelbarer Zwangssperre garantiert DIN/EN-gerechte Crimpverbindungen
- Ausführung brüniert mit ergonomisch gestalteten Zwei-Komponenten-Griffen



Type	Ausführung	Crimpbereich	Art. Nr.	EURO/Stk.
		in mm <sup>2</sup>		
<b>CZA5</b>	brüniert	0,08 - 10	12800048	<b>117,00</b>
<b>CZA4</b>	brüniert	0,08 - 16	12800047	<b>127,00</b>

**NETTOPREIS** gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGATOOL CZA

## Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### GOGATOOL CZA2

#### patentiert – selbsteinstellend



- einsetzbar für den Querschnittsbereich 0,08-10,0mm<sup>2</sup>
- automatische Selbsteinstellung auf den jeweiligen Crimpquerschnitt
- quadratisches Crimpprofil durch 4 synchron angetriebene Crimpbacken
- vier profilierte Crimpflächen
- Ausführung brüniert oder verchromt mit ergonomisch gestalteten Zwei-Komponenten Griffen

Type	Ausführung	Crimpbereich	Art. Nr.	EURO/Stk.
		in mm <sup>2</sup>		
<b>CZA2</b>	brüniert, 4 profilierte Crimpflächen	0,08 - 10	12800043	<b>120,00</b>
<b>CZA2.1</b>	verchromt, 4 profilierte Crimpflächen	0,08 - 10	12800044	<b>121,00</b>



### GOGATOOL CZA3

- Sechskant-Crimpprofil mit sechs profilierten Crimpflächen durch 6 synchron angetriebene Crimpbacken
- Querschnittsbereich 0,08 bis 6,0 mm<sup>2</sup>
- Ausführung brüniert oder verchromt mit ergonomisch gestalteten Zwei-Komponenten-Griffen

Type	Ausführung	Crimpbereich	Art. Nr.	EURO/Stk.
		in mm <sup>2</sup>		
<b>CZA3</b>	brüniert, 6 profilierte Crimpflächen	0,08 - 6	12800045	<b>126,00</b>
<b>CZA3.1</b>	verchromt, 6 profilierte Crimpflächen	0,08 - 6	12800046	<b>127,00</b>



### GOGATOOL CZA1

für unisolierte und isolierte Aderendhülsen  
 3 Crimpstationen

Type	Crimpbereich	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		pro Stk.
<b>CZA1</b>	16-35	12800028	<b>29,00</b>

a.A. = auf Anfrage



### GOGATOOL AEHZ1

Zum Verpressen von Aderendhülsen 0,25-2,5mm<sup>2</sup>

Type	Crimpbereich	Art. Nr.	EURO/Stk.
	in mm <sup>2</sup>		
<b>AEHZ1</b>	0,25-2,5	12800036	<b>16,00</b>



**NETTOPREIS** gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGATOOL EAP

## Crimpwerkzeuge für große Aderendhülsen



### Automatisch mit Zwangssperre und Entriegelungsmöglichkeit

Länge 335 mm  
Gewicht 0,8 kg



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### GOGATOOL EAP 50

5 Crimpstationen  
Crimpbereich 10 - 50 mm<sup>2</sup>  
Pressform Trapez

Type	Crimpeinsatz für	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		pro Stk.
EAP-50	10/16/25/35/50	12800024	198,00



### GOGATOOL EAP 51

für ausgedünnte (verdichtete) feindrähtige Leiter

5 Crimpstationen  
Crimpbereich 10 - 50 mm<sup>2</sup>  
Pressform Trapez mit Einkerbung

Type	Crimpeinsatz für	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		pro Stk.
EAP-51	10/16/25/35/50	12800025	198,00



### GOGATOOL EAP 95

Crimpbereich 50 - 95 mm<sup>2</sup>  
3 Crimpstationen  
Pressform Trapez

Type	Crimpeinsatz für	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		pro Stk.
EAP-95	50/70/95	12800026	198,00



### GOGATOOL EAP 96

für ausgedünnte (verdichtete) feindrähtige Leiter

Crimpbereich 50 - 95 mm<sup>2</sup>  
3 Crimpstationen  
Pressform Trapez mit Einkerbung

Type	Crimpeinsatz für	Art. Nr.	EURO
	mm <sup>2</sup>		pro Stk.
EAP-96	50/70/95	12800027	198,00



**NETTOPREISE** gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGATOOL EAP

## Presswerkzeug für sehr große Aderendhülsen



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### Crimpzange EAP 240

Zum Pressen, Crimpen und Kerben von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

#### Besonderheit

Hebelübersetzt mit Zwangssperre und definiertem Druckpunkt

#### Technische Daten

Crimpbereich	25 – 240 mm <sup>2</sup>
Crimpstationen	1 oder 2
Pressform	Trapez
Länge	460 mm
Gewicht	2900 g

Type		Art.Nr.	Preis
			EURO/Stk.
EAP 240	für AEH 25 bis 240 mm <sup>2</sup>	12800074	329,00

### Presseinsatz Trapezpressung für Aderendhülsen

Zum Pressen, Crimpen und Kerben von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

#### Besonderheit

Hebelübersetzt mit Zwangssperre und definiertem Druckpunkt

#### Technische Daten

Crimpbereich	25 – 240 mm <sup>2</sup>
Crimpstationen	1 oder 2
Pressform	Trapez
Länge	460 mm
Gewicht	2900 g

Trapezpressung	Art.Nr.	Preis
in mm		EURO/Stk.
25 und 35	128000741	119,50
50	128000742	
70	128000743	
95	128000744	
120	128000745	
150	128000746	
185	128000747	
240	128000748	



**NETTOPREISE** gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten