

SCHNEIDWERKZEUG für Kupferkabel

Griffe aus Stahl mit Gummimantel
 für besseren Halt

GOGATOOL DCC-25 / DCC-50

Type	für Querschnitte	Länge	Gewicht	Art. Nr.	EURO/Stk.
DCC-25	max. 10mm	215 mm	0,4 kg	12800210	15,00
DCC-50	max. 20mm	432 mm	2,00 kg	12800211	23,00



DCC-25




DCC-50

GOGATOOL KM

Technische Daten

Umgebungstemperatur -40°C bis 85°C
 Zertifizierung UL, DNV
 Schneidkraft 55kg



Type	für Querschnitte	Länge	Gewicht	Art. Nr.	EURO/Stk.
KM-95	max. 95 mm ²	410 mm	0,75 kg	12800215	39,00
KM-240	max. 240 mm ²	650 mm	2,00 kg	12800217	55,00



GOGATOOL DCC

Technische Daten

Umgebungstemperatur -40°C bis 85°C
 Zertifizierung UL, DNV
 Schneidkraft 55kg



Type	für Querschnitte	Länge	Gewicht	Art. Nr.	EURO/Stk.
DCC-250	max. 250 mm ²	600 mm	1,90 kg	12800212	58,00
DCC-500	max. 500 mm ²	810 mm	3,00 kg	12800214	82,00



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATOOL D38

Kabelschere



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

- Zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kable aus Aluminium und Kupfer
- Besonders geeignet unter beengten Arbeitsbedingungen
- Abwinkelbare Teleskopgriffe zum Einstellen der optimalen Griffweite
- komfortables Arbeiten durch Ratschenprinzip und geringes Gewicht
- nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
- auswechselbarer Schneidkopf

Technische Daten:

Schneidekapazität:	Durchmesser Ø38mm Querschnitt 280mm ²
Länge	570mm – 770mm
Gewicht	2kg
Kopf	brüniert, Schneide geschliffen
Griffe	Teleskoparme aus eloxiertem Aluminiumrohr mit 2K-Griffen

GOGATOOL D38

Type	Art. Nr.	EURO/Stk.
Kabelschere	12800258	174,00
Ersatzmesserkit	12800258.01	99,00



Besonders geeignet unter beengten Arbeitsbedingungen



Optimaler Krafteinsatz durch Knickmechanik



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATOOL DCC-240HR / DCC-500HR

Type	für Durchmesser	Länge	Gewicht	Art. Nr.	EURO/Stk.
DCC-240HR	max. 32 mm			12800246	86,00
DCC-500HR	max. 52 mm			12800247	101,50



**DCC240HR / DCC500HR
 sind nicht für armierte Kabel
 geeignet!**

GOGATOOL DHYCU-40

Hydraulische Kabelschere
 für Aluminium und Kupferkabel

Type	für Durchmesser	Länge	Gewicht	Art. Nr.	EURO/Stk.
DHYCU-40	max. 40mm	560mm	5,00 kg	12800223	384,00



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten