

GOGATool CT-U Crimpwerkzeug / crimping tool

- mit „easy change“ Schnellverriegelung, ohne Rändelschrauben, ohne Werkzeuge / *with "easy change" quick lock, without knurled screws, without tools*
- einfacher Wechsel der Crimpeinsätze / *easy change of crimp inserts*
- Äußerst robust und zuverlässig / *Extremely robust and reliable*
- Zwangssperre mit Entriegelung garantiert vollständige Verdringung / *Positive lock with release guarantees complete crimping*
- Einstellbarer Pressdruck / *Adjustable crimping pressure*
- Verschleißfestes Schnellwechselsystem ohne ausleiernde Federn / *Wear-resistant quick-change system without wearing out springs*
- Dadurch auch im Fahrzeug-, Flugzeugbau und in der Automatisierung verwendbar / *Can therefore also be used at vehicle construction, aircraft construction and automation*
- Matt verchromter Werkzeugrahmen / *Matt chrome-plated tool frame*
- Bis zu 200 verschiedene Presseinsätze lieferbar / *Up to 200 different crimping inserts available*



Inhalt Set / *scope of delivery set:*

Crimpwerkzeug / *crimping tool* CT-U

Presseinsatzhalter / *crimping insert holder* CT-UH

3 auswechselbare Crimpeinsätze / *exchangeable crimping dies* :

CT-I-02 Aderendhülsen mit + ohne Kragen / *ferrules with + without collar* 0,5 –16,0 mm²

CT-I-06 isolierte Kabelschuhe (rot, blau, gelb) / *insulated cable lugs (red, blue, yellow)* 0,5 –6,0 mm²

CT-I-08 nicht isolierte Quetsch-Kabelschuhe / *non-insulated crimp terminals* 0,5 –10,0 mm² DIN 46234

Typ	Lieferumfang	Koffer	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>scope of delivery</i>	<i>case</i>	<i>part no.</i>	<i>/Stk. /pc.</i>
CT-U	Crimpwerkzeug ohne Einsätze / <i>crimping tool without inserts</i>	nein / <i>no</i>	12800070	59,19
CT-U-SET	Crimpwerkzeug - Set / <i>crimping tool set</i>	nein / <i>no</i>	12800071	119,00

Crimpeinsätze siehe folgende Seiten / *crimping inserts see following pages*

GOGATool CT-UH Presseinsatzhalterung / *crimp insert holder*

Presseinsatzhalterung zur Aufnahme und Transport von bis zu drei Presseinsätzen / *crimp insert holder for holding and transporting up to three crimp inserts*

Arretierung durch Magnete / *Locking by magnets*

Lieferumfang ohne Presseinsätze / *Scope of delivery without press inserts*

Typ	Beschreibung	Art.Nr.	€
<i>type</i>	<i>description</i>	<i>part no.</i>	<i>/pc.</i>
CT-UH	Presseinsatzhalterung / <i>crimping insert holder</i>	12800076	25,00



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool CT-I Crimpeinsätze / crimping inserts

Crimpeinsätze f. CT-U – Aderendhülsen / crimping inserts f. CT-U – core end sleeves

Type	Crimpbereich mm ²	Crimpbereich TWIN mm ²	Art.Nr.	€
type	crimping section	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-01	0,5-6	2 x 0,5 - 4	12800070.01	20,42
CT-I-02	0,5-16	2 x 0,5 - 6	12800070.02	22,44
CT-I-03	16-35	2 x 10, 2 x 16	12800070.03	23,25
CT-I-04	0,25-16	2 x 10, 2 x 16	12800070.04	32,97
CT-I-05	25-50	2 x 10, 2 x 16	12800070.05	32,97



Crimpeinsätze f. CT-U - isolierte Kabelschuhe, Schrumpf-Verbinder, nicht-isolierte Quetsch-Kabelschuhe DIN 46234, nicht isolierte Stoßverbinder DIN 46237 / crimping inserts f. CT-U – insulated cable lugs, shrink connectors, non-insulated crimp cable lugs DIN 46234, non-insulated butt connectors DIN 46237

Typ	Verwendung	Crimpbereich mm ²	Art.Nr.	€
type	usage	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-06	isolierte Kabelschuhe / ins. cable lugs	0,5-6	12800070.06	21,08
CT-I-07	Schrumpf-Verbinder / shrink connectors	0,5-6	12800070.07	30,02
CT-I-08	nicht isol. Quetschkabelschuhe DIN 46234 / uninsulated crimping cable lugs DIN 46234	0,5-10	12800070.08	18,03
CT-I-09	nicht isol. Stoßverbinder * / unis. butt connectors *	0,5-6	12800070.09	35,09



* Klauke Normalausführung (Cimco Normalausführung, Weitkowitz Serie Euro mit Einschränkung, da teilweise starke "Ohren"-Bildung bis 0,75 / 1,5 mm² Cimco/Weitkowitz) /

Klauke Normal version (Cimco Normal-version, Weitkowitz Series Euro with restriction, because partly strong "ear"-formation up to 0,75 / 1,5 mm² Cimco/Weitkowitz)

Crimpeinsätze f. CT-U – Flachstecker / crimping inserts f. CT-U – flat plugs

Typ	für Stecker	Crimpbereich mm ²	Art.Nr.	€
type	for plug	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-10	Flachstecker / flat connector 4,8 / 6,3 mm	0,5 - 2,5	12800070.10	23,25
CT-I-11	Flachstecker / flat connector 4,8 / 6,3 mm	0,5 - 6	12800070.11	24,08
CT-I-12	Fahnen - Flachstecker / flag flat plug 6,3mm	0,5 - 2,5	12800070.12	43,72



Crimpeinsätze f. CT-U – SUB-D Stecker / crimping inserts f. CT-U – SUB-D plugs

Typ	für Stecker	Crimpbereich mm ²	Crimpbereich AWG	Art.Nr.	€
type	for plug	crimping section	crimping section	part no.	/pc.
CT-I-13	Sub-D Stecker 075 / plug	0,05 - 0,75	24-30, 18 - 22	12800070.13	25,19
CT-I-14	Sub-D Stecker 05 / plug	0,08 - 0,5	24 - 28, 20 - 22	12800070.14	25,19



Crimpeinsätze f. CT-U – 3 mm Glasfaser-Einziehstrang / crimping inserts f. CT-U – 3 mm glass fiber retractable cord

Type	Verwendung	Art.Nr.	€
type	usage	part no.	/pc.
CT-I-15	Gew indehülse, Stoßverbinder / threaded sleeve, butt connector	12800070.15	28,84



Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. CT-U – Solar-Stecker / crimping inserts f. CT-U – solar plugs

Type	für Stecker	Crimpbereich	Art.Nr.	€
type	for plug	crimping section	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-16	Multi Contact MC3	4 + 6	12800070.16	47,34
CT-I-17	Multi Contact MC4	4 + 6	12800070.17	47,34
CT-I-18	Tyco *	4 + 6	12800070.18	35,09



* Mit dem Crimpprofil 2,5 mm² lassen sich auch die Tyco Stecker 4 + 6 mm² verpressen /
the crimp profile 2.5 mm² can also be used to crimp Tyco connectors 4 + 6 mm².

Crimpeinsätze f. CT-U – Fibre Optic Stecker / crimping inserts f. CT-U – fibre optic plugs

Type	für Faser Typ	Hexmaße	Art.Nr.	€
type	for fibre type	hex dimensions	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-19	SMA	5,46 / 4,52 / 3,83	12800070.19	25,39
CT-I-20	SMA, SMB, SFR, ST, SC	3,25 / 3,83 / 5,46 / 5,00 / 4,52	12800070.20	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Crimpeinsätze f. CT-U – Koax - Stecker / crimping inserts f. CT-U – coax plugs



Typ	für Stecker	für Kabel Typ	Hexmaße	Art.Nr.	€
type	for plug	for cable type	hex dimensions	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-21	Koax, BNC/TNC	RG58, RG59, RG62, RG71	6,50 / 5,41 / 1,72	12800070.21	18,03
CT-I-22	Koax, Thinnet, Mini-UHF, BNC/TNC	RG58, RG174	5,41 / 4,52 / 1,72 / 1,06	12800070.22	19,05
CT-I-23	Koax, BNC/TNC	RG174, RG179, kleine Koax Stecker / small coax plug	4,52 / 3,25 / 1,72	12800070.23	19,05
CT-I-24	SMA, SMB, Mini-59, Mini-UHF, B/TNC	RG58, Mini-59, RG-174	3,25 / 5,41 / 5,00 / 4,52 / 1,72 / 1,06	12800070.24	19,06
CT-I-25	Koax, CATV" F" Typ, BNC/TNC	RG6, RG6 Quad	9,14 / 8,23 / 1,72	12800070.25	19,06
CT-I-26	N-Typ	RG8, RG11	10,89 / 2,54 / 2,03	12800070.26	19,06
CT-I-27	Koax, N-Typ	RG8, RG11, RG213, RG216	10,54 / 2,41	12800070.27	19,05

Crimpeinsätze f. CT-U – geschirmte WE-Stecker / crimping inserts f. CT-U – shielded WE-plugs



Typ	für Stecker	für Kabel Typ	Art.Nr.	€
type	for plug	for cable type	part no.	/Stk. /pc.
CT-I-28	RJ45-8P8K, Stew art Connectors	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.28	36,32
CT-I-29	RJ 45 8P8K lang / long , Hirose	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.29	36,32
CT-I-30	RJ 45 -8P8K kurz / short , Hirose	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.30	36,32
CT-I-31	RJ 45 -8P8K, AMP, Molex, f. Ø 6,0 mm	einadrig+flexibel / single wire + flexible	STP22-24 AWG 12800070.31	36,32

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. CT-U – ungeschirmte WE-Stecker / crimping inserts f. CT-U – unshielded WE-plugs



Typ <i>type</i>	für Stecker <i>for plug</i>	für Kabel Typ <i>for cable type</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€ /Stk. /pc.
CT-I-32	RJ45-8P8K, Stew art Connectors		12800070.32	23,93
CT-I-33	RJ11& RJ12-6P6K, Stew art Connectors		12800070.33	23,93
CT-I-34	Telefon / <i>phone</i> 4P4K, AMP+ Stew art Con.	einadrig+flexibel, flach+rund /	12800070.34	23,93
CT-I-35	RJ45-8P8K, AMP	<i>single wire + flexible, flat + round</i>	12800070.35	23,93
CT-I-36	RJ11& RJ12-6P6C, AMP	STP22-24 AWG	12800070.36	23,93
CT-I-37	RJ 11 DECMMJ-6P6K, AMP		12800070.37	23,93
CT-I-38	RJ50-10P10K, AMP		12800070.38	23,93

Preise gültig ab 01.07.2021 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.07.2021 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool CSQCC

Die Crimpeinsätze sind ganz einfach zu wechseln und werden durch ein patentiertes Magnetsystem im Handwerkzeug gehalten. /

The crimping inserts are easily to change and are held by a patented magnet system in the hand tool.

Crimpeinsätze / crimp inserts

isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6mm² rot, blau, gelb / insulated cable lugs 0,5 – 6mm² red, blue, yellow

unisolierter Kabelschuhe 0,5 – 6mm² (Dornpressung) / uninsulated cable lugs 0,5-6mm² (arbor pressing)

unisolierter Kabelschuhe 0,5 – 6mm² (Fbzw. B-Crimp) / uninsulated cable lugs 0,5-6mm² (For B-crimp)

BNC Connectoren RG58 / RG59 / BNC Connectors RG58 / RG59

Aderendhülsen 0,5 – 6mm² (Trapezpressung) / core end sleeves 0,5-6mm² (trapeze pressing)

Aderendhülsen 10 – 25mm² (Trapezpressung) / core end sleeves 10-25mm² (trapeze pressing)

SET:

Crimpzange / crimping tool

Crimpeinsätze / crimping inserts

Kunststoffkoffer / plastic case

Patentiertes
Magnetsystem /
patented magnet system



Typ	ArtNr	€
type		/Stk. /pc.
CSQCC-Set	12800033	173,00
w weitere Crimpeinsätze / more crimping inserts		35,70

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool PEW12

Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder von 0,08-95mm². /
Special crimp tool for crimping almost all current crimp connectors with a conductor cross-section of inner 0,08-95mm².
 garantiert exakte, lötfreie, elektrische Verbindungen / *guaranteed accurate, solderless, electrical connections*
 parallele Crimpbackenzustellung / *parallel crimp jaws*
 optimale Hebelübersetzung / *optimum lever transmission*
 gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage / *good handling because of ergonomic center of gravity*
 Ein – und Zweihandbedienung möglich / *one – and two-hand operation possible*
 vielfältige Kombinationsmöglichkeiten / *a variety of combinations*

Brüniert mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz / *burnished with 2khandles, without inserts*

Typ	Länge	Gewicht	Koffer	Art.Nr.	€
	mm	g			/Stk.
type	length	weight	case	part no.	/pc.
PEW12	200	975	ja / yes	12800001	138,00
PEW12-70	200	975	nein / no	12800001.4	200,00



Crimpeinsätze siehe unten und folgende Seiten / *crimping inserts see below and following pages*

**PEW12-70 ohne.
Crimp-Einsatz für
70/95 mm² /
PEW12-70 excl. crimp-insert
for 70 and 95mm²**





Tischhalterung für PEW12 / *tabletop mount for PEW12*

Typ	Länge	Gewicht	Art.Nr.	€
	mm	g		/Stk.
type	length	weight	part no.	/pc.
Tischhalterung / <i>tabletop mount</i>	190	360	12800001.54	59,50



Crimpeinsätze f. PEW12 isolierte Kabelschuhe / *crimp inserts f. PEW12 – insulated cable lugs*
 DIN 46237

* auch f. Flachstecker geeignet / *also suitable for flat connectors*

Typ	Crimpbereich	Profil	Art.Nr.	€
	mm ²			/Stk.
type	crimping section	profile	part no.	/pc.
CEIKS1*	0,5-1,0		12800001.07	53,70
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			
CEIKS2 Schrumpfschlauch / <i>shrinking tubes</i>	0,5-1,0		12800001.08	53,70
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			
CEIKS3	10		12800001.21	56,50
	16			
CEIKS4 konisch / <i>conical</i> *	0,5-1,0		12800001.22	53,40
	1,5-2,5			
	4,0-6,0			















Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE** /


prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /











terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


Crimpeinsätze f. PEW12 unisolierte Kabelschuhe / crimp inserts f. PEW12 – uninsulated cable lugs
DIN 46234 / 46235 / 46267

Typ	Crimpbereich mm²	Profil	Verbinder	Art.Nr.	€
type	crimping section	profile	connectors	part no.	/Stk. /pc.
CEUKS1	0,5-0,75			12800001.23	53,40
	1,0-1,5				
	2,5				
CEUKS2	4,0			12800001.24	52,00
	6,0				
	10				
CEUKS3	1,5			12800001.25	52,00
	2,5				
	4,0				
	6,0				
CEUKS4	10,0			12800001.26	52,00
	0,5-1,0				
	1,5-2,5				
CEUKS5	4,0-6,0			12800001.27	55,10
	16,0				
Kombi- Einsatz / combi- insert	25,0			12800001.45	52,00
	0,5-1,5				
	1,5-2,5				
	4,0-6,0				
	6,0-10,0				





Crimpeinsätze f. PEW12 Flachstecker / crimp inserts f. PEW12 – flat connectors
DIN 46247 / 46345 / 46346

Typ	Crimpbereich mm²	Profil	Verbinder	Art.Nr.	€
type	crimping section	profile	connector	part no.	/Stk. /pc.
CEFS1	0,1-0,25			12800001.11	70,20
	0,5-1,0				
	1,5-2,5				
CEFS2	0,5-1,0			12800001.12	67,30
	1,5-2,5				
	4,0-6,0				
CEFS3	0,5-1,0			12800001.28	178,00
	0,5-1,0				
	1,25-2,5				
CEFS4	1,25-2,5			12800001.29	182,00
	3,0-4,0				
	4,0-6,0				
CEKA1	Positionierhilfe für CEFS1		-	12800001.30	32,75
CEKA2	Positionierhilfe für CEFS2		-	12800001.31	32,75



Crimpeinsätze f. PEW12 gerollte u. gestanzte Kontakte / crimp inserts f. PEW12 – rolled a. stamped contacts

Typ	Kontaktart	Crimpbereich mm²	Profil	Verbinder	Art.Nr.	€
type	connector type	crimping section	profile	connector	part no.	/Stk. /pc.
Einsatz / insert	Junior P. Timer	0,5-1,0			12800001.39	125,70
		0,5-1,0				
		1,5-2,5				
		1,5-2,5				

















Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved



















Crimpeinsätze f. PEW12 – Aderendhülsen / crimp inserts f. PEW12 – core end sleeves

Type	Crimpbereich mm ²	Profil	Verbinder	Art.Nr.	€
type	crimping section	profile	connectors	part no.	/Stk. /pc.
CEAH1	0,25-0,75			12800001.32	52,00
	1,0-1,5				
	2,5				
	4,0				
	6,0				
CEAH2	0,5-1,0			12800001.33	96,90
	1,5				
	2,5				
CEAH3	10			12800001.34	52,00
	16				
	25				
CEAH4	35			12800001.35	87,40
	50				
CEAH5	2x6			12800001.36	93,10
	2x10				
	2x16				
CEAH6*	70			12800001.37	105,50
CEAH7*	95			12800001.38	105,50



* = NUR mit 12800001.4 kompatibel / only compatible with 12800001.4

Crimpeinsätze f. PEW12 gedrehte Kontakte / crimp inserts f. PEW12 – turned contacts

Typ	Crimpbereich mm ²	Steckdurchmesser mm	Profil	Verbinder	Abbildung	Art.Nr.	€
type	crimping section	plug in diameter	profile	connector	image	part no.	/Stk. /pc.
Kontakt- aufnahme / locator	0,14-1,0	1,6				12800001.17	102,60
	1,5	2,4					
	2,5	2,5					
	4						
Einsatz / insert	0,14-1,0	1,6				12800001.18	131,50
	1,5	2,4					
	2,5	2,5					
	4						
Einsatz / insert	1,5	4,0				12800001.19	128,60
	2,5						
	4						
	6						
Einsatz / insert	4	3,6				12800001.20	124,90
	6						
	10						
Einsatz + Kontaktaufn./ insert + locator	10	5,0				12800001.67	a. A.
	16						
Einsatz + Kontaktaufn./ insert + locator	6	5,0				12800001.68	a. A.
	25						



a. A. = auf Anfrage / upon request




Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /



terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Crimpeinsätze f. PEW12 Solarverbinder / crimp inserts f. PEW12 – turned contacts
Multifunktion / multifunctional : Schneiden, Abisolieren, Crimpen / cutting, stripping, crimping

Typ <i>type</i>	Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	Profil <i>profile</i>	Verbinder <i>connector</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Kontakt- aufnahme / <i>locator</i>	4 6			12800001.62	62,20
Einsatz / <i>insert</i>	4			12800001.50	216,00
Einsatz / <i>insert</i>	6			12800001.52	371,00












Crimpeinsätze f. PEW12 Solarverbinder / crimp inserts f. PEW12 – turned contacts

Typ <i>type</i>	Crimpbereich mm ² <i>crimping section</i>	Profil <i>profile</i>	Verbinder <i>connector</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Einsatz / <i>insert</i>	4 6 10			12800001.53	128,60





Crimpeinsätze f. PEW12 - Datenstecker / crimp inserts f. PEW12 – data plugs

Typ <i>type</i>	Steckertyp <i>plug type</i>	Profil <i>profile</i>	Verbinder <i>connector</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Einsatz / <i>insert</i>	RJ 9,10,11,12,45 Westernstecker / <i>western jack</i> 4,6,8 polig / <i>pin</i>			12800001.63	a. A.
Einsatz / <i>insert</i>	Molexstecker (kurze Bauform) / <i>molex jacks (short)</i> 4,6,8 polig / <i>pin</i>			12800001.64	a. A.
Einsatz / <i>insert</i>	RJ 45 / 50 Westernstecker / <i>western jacks</i> 4,6,10 polig / <i>pin</i>			12800001.65	183,00
Einsatz / <i>insert</i>	Stewart-Verbinder / <i>stewart plugs</i> 4,6,8 polig / <i>pin</i>			12800001.66	a. A.



a. A. = auf Anfrage / upon request

Crimpeinsätze f. PEW12 Koaxverbinder / crimp inserts f. PEW12 – coaxial connectors

Typ <i>type</i>	Kabelbez. <i>cable designation</i>	Crimpmaß mm <i>crimp size</i>	Crimphülsen ø mm <i>sleeve diameter</i>	Profil <i>profile</i>	Verbinder <i>connector</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Einsatz / <i>insert</i>	RG 58 RG 178 RG 316 RG 188	3,25 4,52 5,4 1,72 1,07 0,72	3,9 5,4 6,4 2,1 1,3 0,95			12800001.61	103,00



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
 sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool E-PEW 12 Elektrische-Crimpzange / electrical crimping pliers

- geringe Störanfälligkeit, lange Wartungsintervalle / low susceptibility to interference, long service intervals
- Motorschneidstop (kein Nachlauf) / motor quick-stop (no tracking)
- Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte / jog mode for exact positioning off he contacts
- Notentriegelung und Reset-Funktion / emergency release and reset function
- geringe Lautstärke / low volume
- Warnfunktion gegen Überhitzung und Überlastung / warning function against overheating and overloading
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches / LED lighting work

Diese Crimpzange ist elektromechanisch angetrieben und arbeitet mit Li-Ionen-Technologie. Die Zange ist akkubetrieben und ist mit allen verfügbaren Crimpeinsätzen, Positionierhilfen, Drahtanschlüssen etc. der PEW12 Crimpzange kombinierbar (ausgenommen Aderendhülsen 70 und 95 mm²). Für die Prozessüberwachung ist eine Multifunktionsanzeige eingebaut. Die Crimpzange weist eine kurze und kompakte Bauweise auf. Das Werkzeug wird ohne Crimpeinsatz und Kontaktaufnahme geliefert. Akku-Ladegerät und Inbusschlüssel werden mitgeliefert, Auslieferung im Kunststoffkoffer. / This crimping tool is driven electromechanically and is working with Li-ion technology. The forceps is battery operated and can be combined with all available crimping dies, positioning, wire attacks etc. from the PEW12 (except ferrules 70 and 95 mm²). For process monitoring a multi-function display is fitted. The crimping tool has a short and compact design on. The tool is delivered without crimping tools and touching tool. Battery Charger and Allen are supplied, delivered in a plastic case.



- Crimpbereich / crimping:** Aderendhülsen 0,08 – 50 mm² / cable sleeves
- Pressdruck / pressure:** 10 kN
- LED-Anzeige / LED display:** Ladezustand Akku, Serviceintervall, Überhitzung/Überlastung / battery charging status, service interval, overheating/overload
- Gewicht / weight:** 1,95 kg
- Abmessungen / dimensions:** Zange 274 x 50 x 142 mm, Kunststoffkoffer 500 x 420 x 125 mm / pliers 274 x 50 x 142 mm, plastic case 500 x 420 x 125 mm

Nach 25.000 Pressungen muss die Zange zum Service. / After 25.000 pressings the pliers must be serviced. Sie schaltet ab und kann nicht mehr betätigt werden. / She switches off and can no longer be operated.

Typ	Beschreibung	Gew icht	Art.Nr.	€
type	description	kg	part no.	/Stk. /pc.
E-PEW12	Crimpzange im Koffer mit Ladegerät EU (ohne Gesenke) / crimping pliers in case with charger EU (without dies)	4,7	12800003	1 317,00
	Li-Ionen-Akku 12 V/1,5 Ah / Li-ion battery 12 V/1,5 Ah	0,18	12800001.2	a. A.
	Li-Ionen-Akku 12 V/3 Ah / Li-ion battery 12 V/3 Ah	0,4	12800001.3	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE / prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved